


5S管理



—整理 (Seiri)、整頓 (Seiton)、清掃 (Seisou)、清潔 (SeiKetsu)、躰 (Shitsuke)

- 1.整理(Seiri):必要なものと不要なものの区別を明確にし、不要なものを捨てる。
- 2.整頓(Seiton):必要なものを定位置に定量置き、表示を明確にする。
- 3.清掃(Seisou):職場内をきれいに清掃し、汚れの発生を防ぐ。
- 4.清潔(SeiKetsu):整理、整頓、清掃の3S を徹底し、維持すること。
- 5.躰(Shitsuke):きちんと決まりを守るよう教育し、習慣を身につけさせる。




耐摩耗ラインテープ

- 基材: ポリプロピレン、接着剤: アクリル系 厚さ: 約0.2mm
- 豊富なカラーバリエーション
- 表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です



耐摩耗テープ(コーナー、矢印)



- 基材: ポリプロピレン、接着剤: アクリル系 厚さ: 約0.2mm
- 豊富なカラーバリエーション
- 表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です
- 耐摩耗ラインテープとつなげて使用できます
- 1袋10枚入り



商品名	サイズ (A x B x C)
● テープ(コーナー)	150 x 150 x 50mm
● テープ(コーナー)	225 x 225 x 75mm
● テープ(コーナー)	300 x 300 x 100mm
● テープ(コーナー矢印)	210 x 175 x 50mm
● テープ(コーナー矢印)	315 x 263 x 75mm
● テープ(コーナー矢印)	420 x 350 x 100mm
● テープ(矢印)	300 x 90 x 50mm
● テープ(矢印)	450 x 135 x 75mm
● テープ(矢印)	600 x 180 x 100mm

高耐久ラインテープ

- 基材：PVC、表面フィルム：PVC
- 縁はテーパー構造で、段差を抑えます
- フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適
- 防水防油、耐薬品性
- 高品質の粘着剤により強い粘着力



商品名	サイズ	色
● 高耐久ラインテープ	50mm x 30m	単色
● 高耐久ラインテープ	100mm x 30m	単色
● 高耐久ラインテープ	50mm x 30m	二色
● 高耐久ラインテープ	100mm x 30m	二色

再帰反射ラインテープ

- 基材：PET、接着剤：アクリル系
- 豊富なカラーバリエーション
- 反射タイプで視認性向上




商品名	サイズ
● ラインテープ（反射タイプ）	50mm x 22m
● ラインテープ（反射タイプ）	75mm x 22m
● ラインテープ（反射タイプ）	100mm x 22m



トラ養生テープ

- 糊のはみ出しや、糊残りが少ない設計
- 手切れOK!（刃物不要）
- 水、油がかかっても印刷がにじみにくい
- 6N/25mm（弱粘着強度）

※長期にわたるご使用は糊残りや変色を起こすことがあります。




注文コード	サイズ	色
N4001	50mm x 25m	黄/黒

卓上定位置表示テープ


- 材質：PET
- 作業台やデスク上の5S管理に最適
- 定位置をわかりやすく明示できるテープです
- 防水、防油性に優れます
- 豊富なカラーバリエーション

商品名	サイズ
● 卓上定位置表示テープ	5mm x 66m
● 卓上定位置表示テープ	10mm x 66m
● 卓上定位置表示テープ	15mm x 66m
● 卓上定位置表示テープ	25mm x 66m



5Sフロア表示

- 基材：PVC、表面フィルム：PVC、厚さ：0.45mm
- 表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れる
- 工場、作業場の通路表示、区画表示等に
- ステッカータイプで裏面の離けい紙をはがして簡単貼りつけ



商品名	サイズ	入数
5Sフロア表示（L型）	100 x 100mm	10枚/袋
5Sフロア表示（T型）	100 x 150mm	10枚/袋
5Sフロア表示（十字型）	150 x 150mm	10枚/袋
5Sフロア表示（矢印型）	76 x 70mm	10枚/袋
5Sフロア表示（足型）	280 x 100mm	2枚/袋



黄：J1005
赤：J1006
青：J1007
緑：J1008
黄/黒：J1009
赤/白：J1010



黄：J1011
赤：J1012
青：J1013
緑：J1014
黄/黒：J1015
赤/白：J1016



黄：J1017
赤：J1018
青：J1019
緑：J1020
黄/黒：J1021
赤/白：J1022



黄：J1023
赤：J1024
青：J1025
緑：J1026
黄/黒：J1027
赤/白：J1028



黄：J1001
赤：J1002
青：J1003
緑：J1004

5Sフロア表示（肉厚タイプ）

- 基材：PVC、表面フィルム：PVC
- 両縁テーパ構造で、段差を抑えます
- フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適
- 防水防油、耐薬品性
- 高品質の粘着剤により強い粘着力
- 区画表示や定位置表示等に




黄：15825
赤：15826
青：15827
緑：15828



黄：15821
赤：15822
青：15823
緑：15824

厚さ2mmのPVC基材



型	サイズ	入数
L型	50 x 150 x 150mm	10枚/袋
T型	50 x 150 x 150mm	10枚/袋

路面区画表示板

- 材質：ポリカーボネイト
- 作業場の区分け表示、5S管理、商品識別等に幅広く使える
- 任意の紙を使用できて便利！
- 裏面の離けい紙をはがして簡単貼りつけ
- サイズ：A5（内枠：146 x 208mm，外枠：226 x 288mm）
A4（内枠：294 x 208mm，外枠：398 x 312mm）
A3（内枠：294 x 418mm，外枠：398 x 522mm）

商品名	サイズ	色
●路面区画標識	A5（146 x 208mm）	単色
●路面区画標識	A4（294 x 208mm）	単色
●路面区画標識	A3（294 x 418mm）	単色
●路面区画標識	A4（294 x 208mm）	二色
●路面区画標識	A3（294 x 418mm）	二色



● J0065
● J0070
● J0075



● J0066
● J0071
● J0076



● J0067
● J0072
● J0077



● J0068
● J0073
● J0078



● J0069
● J0074
● J0079



● N5001
● N5004



● N5002
● N5005



● N5003
● N5006

表示ホルダー(マグネットタイプ)

- 材質：ポリカーボネイト
- 裏面マグネットで簡単貼り付け
- 作業場の区分け表示、5S管理、製品識別等幅広い用途に
- 任意の紙を使用できて便利！
- 豊富なカラーバリエーション
- サイズ：A4（内枠：294 x 208mm，外枠：398 x 312mm）
A3（内枠：294 x 418mm，外枠：398 x 522mm）

商品名	サイズ	色
●表示ホルダー(マグネットタイプ)	A4（294 x 208mm）	単色
●表示ホルダー(マグネットタイプ)	A3（294 x 418mm）	単色
●表示ホルダー(マグネットタイプ)	A4（294 x 208mm）	二色
●表示ホルダー(マグネットタイプ)	A3（294 x 418mm）	二色



● N5007
● N5015



● N5008
● N5016




● N5009
● N5017



● N5010
● N5018



● N5011
● N5019



● N5012
● N5020



● N5013
● N5021



● N5014
● N5022



表示ホルダー(吊り下げタイプ)

- 材質：ポリカーボネイト
- 作業場の区分け表示、5S管理、製品識別等幅広い用途に
- 任意の紙を使用できて便利！
- 豊富なカラーバリエーション
- 吊り下げて両面から内容確認できます
- サイズ：A4（内枠：294 x 208mm，外枠：398 x 312mm）
A3（内枠：294 x 418mm，外枠：398 x 522mm）

商品名	サイズ
●表示ホルダー(吊り下げタイプ)	A4（294 x 208mm）
●表示ホルダー(吊り下げタイプ)	A3（294 x 418mm）



● 12058
● 12053



● 12059
● 12054



● 12060
● 12055



● 12061
● 12056



● 12062
● 12057



Oilguardマット

油
専用

納期

- 様々な油に対応する油専用吸着マット
- 重層構造に圧着されたポリプロピレンシートで優れた吸収性と高い保有性
- 中央ミシン目で容易に半分カットして使える
- 油専用吸収マットです。水はほとんど吸収しません
- K2001は薄いタイプで部品や工具に付着した油のふき取りにも最適
- 材質：ポリプロピレン

注文コード	サイズ	厚さ	入数	吸収量
K2001	40 x 50cm	約2mm	100枚入り	約528ml/枚
K2002	40 x 50cm	約4mm	100枚入り	約960ml/枚
K2003	50 x 60cm	約4mm	100枚入り	約1.44L/枚



Oilguardフローター

油
専用

納期

- 油水分離槽や排水タンクに投入し水面上の浮上油を容易に回収できます
- 水はほとんど吸収しないため、水面上に浮かながら油を吸収
- 使用するタンクや貯水槽の大きさに合わせて2タイプからお選びいただけます
- 材質：ポリプロピレン



注文コード	サイズ	入数	吸収量
K2004	直径8 x 長さ46cm	20本入り	約2.4L/本
K2005	直径20 x 長さ46cm	8本入り	約9.6L/本



Oilguardソックス

油
専用

納期

- 水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に
- 吸収性があり漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます
- 材質：ポリプロピレン
- サイズ：直径8 x 長さ122cm



注意：屋外にて長期ご使用の際は定期的な点検をお願いします

吸収性の高いPPシートを細かく粉碎



注文コード	入数	吸収量
K2006	12本入り	約4.8L/本

oilguardブーム

油
専用

納期

- 親油性、疎水性に優れ水をほとんど吸わないため、水面上に浮かながら油だけを吸収します
- 水処理槽や河川、貯水池、海上等の浮上油回収に最

サイズ：K2007：直径12.7cm x 長さ3m

K2008：直径12.7cm x 長さ6m

K2009：直径12.7cm x 長さ12m

K2010：直径12.7cm x 長さ24m



注意：屋外にて長期ご使用の際は定期的な点検をお願いします




複数を連結可能なクリップ付

注文コード	入数	吸収量
K2007	4本入り	約30L/本
K2008	2本入り	約60L/本
K2009	1本入り	約120L/本
K2010	1本入り	約240L/本

Oilguardマット 多目的用多目的用
(水・油・溶剤等)

納期

- 水、油、酸、アルカリなど様々な液体を吸収可能な万能タイプの吸着マット
- 重層構造に圧着されたポリプロピレンシートで優れた吸収性と高い保水性
- 中央ミシン目で容易に半分カットして使える
- 材質：ポリプロピレン



K2011



注文コード	サイズ	厚さ	入数	吸収量
K2011	40 x 50cm	約2mm	100枚入り	約480ml/枚
K2012	40 x 50cm	約4mm	100枚入り	約960ml/枚
K2013	50 x 60cm	約4mm	100枚入り	約1.44L/枚

Oilguardピロー多目的用
(水・油・溶剤等)

納期

- 垂れ落ちる液体の飛び散りや跳ねを防止
- 滴り落ちる液体の下に置けば、床面が汚れずクリーン
- 材質：ポリプロピレン



オイルパンや受け皿などで、垂れ落ちる液体を受け止めると飛び散ったり跳ねたりして床が汚れたりしていませんか？
Oilguardピローを使用すれば、液体が落下した瞬間から吸収し、液体の飛散を防止します



注文コード	サイズ	入数	吸収量
K2014	40 x 50cm	10本入り	約6.48L/個

プロフェッショナルタオル

納期

- 材質：ポリプロピレン、パルプ
- より布ウエスに近い使用感と広範囲のふき取り性能の持続
- 表面の凹凸特殊加工によりタオル地の様な拭き取り性能を再現
- 素材の配合バランスと製法によりソフトでありながら強度を維持




注文コード	サイズ	入数
K2015	36 x 46cm(4つ折り)	400枚(100枚箱入り x 4箱)

Oilguardジェットスパンロール

納期

- 水や洗剤などを付けての作業にも十分耐え、水、油など様々な液体を素早く多量に吸収します
- 原料にポリプロピレン、パルプを使用し布のようなしなやかさとボリューム感
- 独自のノーバインダー製法で水に強く破れにくい
- 入数：1巻(ミシン目毎1000枚)



35毎にミシン目入り




注文コード	サイズ
K2016	幅30cm x 350m

Oilguardワイパーロール用スタンド

納期

- ジェットスパンロールを使いやすく！
- ストッパー付きでロールの空回りを抑制
- 素材：スチール



※こちらの商品はスタンドのみです。
ロールウエスは付属しておりません。
別途ご用意ください



注文コード	サイズ
K2017	高さ86cm x 幅40cm x 奥行40cm