

◆ 転倒防止	01~08
●各種すべり止めテープ	01-02
●SAFEGUARD 階段用すべり止めカバー	03-04
●つまづき防止ケーブルプロテクター	05
●段差プレート、点字タイル、連結スノコ	06
●疲労軽減マット	06
●転倒防止標識	07
●粘着マット、Oilguard 油分吸収マット	08
◆ 衝突防止	09~18
●安全クッション	09
●広角ミラー	10
●壁面保護、コーナークラッド	10
●スチール製ガードパイプ	11
●McCue衝突防止ガード	12-14
●パーテーション、ベルトスタンド	15-16
●プラスチックチェーン、チェーンスタンド	16
●各種バリケード	17-18
●衝突防止ステッカー(階段用/歩きスマホ注意/ドア用)	18
◆ 設備メンテナンス安全対策	19~26
●ロックアウト用パドロック、ハスプ	19
●キーボックス	19
●タグアウト用吊りタグ、タグホルダー	20
●各種ロックアウト用デバイス	21
●フロアサインスタンド	22
●バリケードテープ	22
●スイッチカバー、バルブ標識、配管表示	23
●フォークリフト爪保護カバー	24
●高耐久AGV磁気テープ	24
●ADAMAR強力マグネットハンドリフター	25-26
◆ 5S管理	27~32
●各種ラインテープ(厚手PVC、耐摩耗、高耐久、反射)	27-28
●5Sフロア表示ステッカー、路面区画表示板	29
●ゴミカバーネット、分別ステッカー、玄関マット	30
●ディスプレイスタンド、カタログスタンド	31
●トイレ用標識、ドア用標識	31
●油性廃棄物用耐火ゴミ缶	32
◆ 消防・避難誘導・緊急対応	33~35
●避難誘導標識、蓄光ステッカー	33
●消火器関連標識	33
●土のう袋	33
●ストレッチャー、担架	34

●防災ラジオ、ローソク、キャンドルスタンド	34
●ホイッスル、氷のう袋	35
●モバイルソーラーバッテリー	35
◆ 交通安全	36~37
●各種カラーコーン、三角コーン、コーンパー	36
●誘導ライト	37
●反射ベスト、反射タスキ	37
●反射道路鏡	37
◆ 法令遵守	38~39
●PL警告表示ラベルステッカー	38
●廃棄物保管場所標識	39
●建築許可関連標識	39
●ガス関連標識(高圧ガス、危、毒)	39
◆ PPE・安全保護具・作業服	40~55
●高機能作業グローブ(耐切削、すべり止め、耐薬)	40-44
●安全メガネ、安全ゴーグル	45-48
●防災面、バンブキャップ、溶接用遮光面	49-51
●イヤーマフ、耳栓	52
●各種アームカバー、エプロン(防水、防油、帆布)	53
●使い捨て靴下、スリッパ、脚絆	54
●ニーパッド、膝サポーター	55
●溶接用牛革保護具各種	55
◆ 介護・介助用品	56~57
●排泄サポート(マセレーター用成形バルブ)	56
●入浴介助いす	56
●サポーター(熱可塑性素材)	57
●車いす用クッション、防水シート	57
◆ 感染症対策	58~64
●防護服、ガウン	58
●N95マスク	59-60
●FFP2マスク、不織布マスク	61
●ニトリル使い捨て手袋	61
●アクリルパーテーション	62
●アルコール消毒液ディスペンサー	63
●フェイスシールド	64
●ソーシャルディスタンスステッカー	64
◆ 防寒・防雪	65~66
●防寒手袋	65
●スノースコップ	66


SAFERUN®

セーフラン安全用品株式会社

安全と安心をすべての現場へ



2022 - 2023年
安全用品総合カタログ




- ご使用前に注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- 印刷物のため、掲載商品と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 予告なく掲載商品のデザイン、仕様等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- 掲載参考価格は2022年10月現在のものです。諸事情により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- 無断転載禁止

SAFERUN セーフラン安全用品株式会社
 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10
 ATCビルITM棟4階K-1
 TEL 06-4703-3595 FAX 06-4703-3596
 info@safe-run.co.jp
 http://safe-run.co.jp/

お問い合わせ・ご注文は

転倒防止	P.01
衝突防止	P.09
設備メンテナンス安全対策	P.19
5S管理	P.27
消防・避難誘導・緊急対応	P.33
交通安全	P.36
法令遵守	P.38
PPE・安全保護具・作業服	P.40
介護・介助用品	P.56
感染症対策	P.58
防寒・防雪	P.65

STOP! 転倒災害



転倒災害が労働災害の
2割以上!!!

転倒災害は休業4日以上労働死傷災害約12万件のうち、約2.6万件と **2割以上** を占め、最も多く発生しています!

特に高齢者で多く発生!

高齢者ほど転倒災害のリスクが増加し、**55歳以上** では55歳未満の **約3倍** リスクが増加します。

休業1か月以上が約6割


転倒災害による休業期間は **約6割が1か月以上** となっています。

これを受け、厚生労働省と労働災害防止団体では、転倒災害を撲滅するため「STOP! 転倒災害プロジェクト」を推進しています。

転倒防止/すべり止めテープ

すべり止めテープ

- 表面に鉍物粒子を吹き付け加工した強力すべり止めテープ
- 階段、通路などの滑りやすい場所に最適
- 豊富なカラーバリエーション



材質	(基材)PET (表面)鉍物粒子 (粘着剤)アクリル系
厚さ	0.8mm

注文コード	色	サイズ
14200	黒	幅25mm×18m
14211		幅25mm×18m
14212	黄/黒(トラ)	幅50mm×18m
14213		幅100mm×18m

注文コード	色	サイズ
11898	シルバー	幅50mm×5m
11899		幅100mm×5m
11900		幅50mm×5m
11901	蛍光ピンク	幅100mm×5m
11902	蛍光オレンジ	幅50mm×5m
11903		幅100mm×5m
11904		幅50mm×5m
11905	蛍光グリーン	幅100mm×5m




材質	(基材)PVC (表面)鉍物粒子 (粘着剤)アクリル系
厚さ	0.9mm

注文コード	色	サイズ
14201		幅50mm×18m
14202	黒	幅100mm×18m

アルミすべり止めテープ

- アルミ材で凹凸面にも貼りやすい
- 階段、通路などの滑りやすい場所に最適



材質	(基材)アルミホイル (表面)鉍物粒子 (粘着剤)アクリル系
厚さ	0.8mm

注文コード	色	サイズ
14450		幅25mm×18m
14451	黒	幅50mm×18m
14452		幅100mm×18m

転倒防止/すべり止めテープ

透明すべり止めテープ

- 表面に鉍物粒子を吹き付け加工した滑り止めテープ
- 階段、通路などの滑りやすい場所に最適
- 透明なので、意匠性を重視するシーンに最適




材質	(基材)ポリエステル (表面)鉍物粒子 (粘着剤)アクリル系
厚さ	0.85mm

注文コード	色	サイズ
14447		幅25mm×18m
14448	透明	幅50mm×18m
14449		幅100mm×18m

樹脂(非鉍物粒子)すべり止めテープ

- 表面樹脂構造により鉍物粒子無しの滑り止めテープ
- 階段、通路などの滑りやすい場所に最適
- 食品加工、医療、精密機械加工現場等におすすめ



材質	(基材)ポリエチレン樹脂 (粘着剤)アクリル系
厚さ	0.8mm

注文コード	色	サイズ
14453	黒	幅25mm×18m
12203	白	
12204	灰	
14454	黒	幅50mm×18m
12201	白	
12202	灰	


蓄光すべり止めテープ

- 表面に鉍物粒子を吹き付け加工した強力すべり止めテープ
- 階段、通路などの滑りやすい場所に最適
- 蓄光タイプで暗所や急な停電時など視認性を発揮



材質	(基材)PVC (表面)鉍物粒子 (粘着剤)アクリル系
厚さ	0.8mm

注文コード	色	サイズ
14500	蓄光グリーン	幅50mm×18m
14502	蓄光ライン	幅50mm×18m
11635		幅25mm×18m
14501	蓄光トラ	幅50mm×18m
11636		幅100mm×18m




蓄光グリーン

蓄光トラ

蓄光テープ

- 蛍光灯、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光
- 室内外を問わず暗所で視認性を発揮
- 安全保持、防犯対策等にも




20154

20156



20155

20157



材質	(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
厚さ	0.4mm

注文コード	色	サイズ
20154	蓄光グリーン	幅50mm×10m
20155	蓄光トラ	

注文コード	色	サイズ
20156	矢印	幅100mm×10m
20157	V字	




- 独特な表面構造を持ち、摩擦係数はOSHA標準値0.5に対し1.0に近く、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い水準。
- 優れた防水防油、耐紫外線性と耐薬性で、商業区域、工業区域等に適しています



材質	(基材)FRP
	(表面)シリコンカーバイド、樹脂

注文コード	色	サイズ(A×B×C)(mm)
3インチ		
12080	黄	609×75×25 (24×3×1インチ)
12081	黒	609×75×25 (24×3×1インチ)
12082	黄	762×75×25 (30×3×1インチ)
12083	黒	762×75×25 (30×3×1インチ)
12084	黄	914×75×25 (36×3×1インチ)
12085	黒	914×75×25 (36×3×1インチ)
6インチ		
12086	黒/黄	609×150×25 (24×6×1インチ)
12087	黒/黄	609×150×25 (24×6×1インチ)
12088	黒	762×150×25 (30×6×1インチ)
12089	黒/黄	762×150×25 (30×6×1インチ)
12090	黒	914×150×25 (36×6×1インチ)
12091	黒/黄	914×150×25 (36×6×1インチ)
9インチ		
12092	黒	914×225×25 (36×9×1インチ)
12093	黒/黄	914×225×25 (36×9×1インチ)



ネジ、或いは接着剤で簡単に設置していただけます。(併用推奨)
※設置用の接着剤及びネジは付属致しません。
別途お買い求めください。




形状: BullNoseタイプ

表面粗さ: Coarse (Industrial Grade)



専用接着剤: SikaFlex-252J(別売)

注文コード	商品名
J4004	専用接着剤 SikaFlex-252J 400ml
J4006	コーキングガン



はしご用すべり止めカバー




角型

ラウンド型

材質	(基材)FRP
	(表面)シリコンカーバイド、樹脂

注文コード	タイプ	色	サイズ
12094	角型	黄	20×20×405mm (0.75×16インチ)
12095			25×25×405mm (1×16インチ)
12096	ラウンド型	黄	φ20×405mm (0.75×16インチ)
12097			φ25×405mm (1×16インチ)



表面粗さ: Coarse (Industrial Grade)

接着剤で簡単設置

専用接着剤: SikaFlex-252J(別売)

定番品以外にも、オプションで多彩なカスタマイズが可能です

【用途に合わせて選べる表面粗さ全6段階】



Super Coarse (Xtreme Grade)


Extra Coarse (Offshore Grade)

Coarse (Industrial Grade)

Fine (Commercial Grade)

Extra Fine Coarse (Residential Grade)

Super Fine (Barefoot Grade)



【蓄光タイプは消灯後数十分発光】

【ロールタイプや通路用タイプもございます】

カスタマイズ詳細、お見積につきましては弊社までお気軽にお問い合わせください。

2槽ケーブルプロテクター



- 高耐久性
- 屋内外を問わず使用できます
- 露出したケーブルによるつまづき防止に
- 転倒防止に

材質	【本体】PVC
	【フラップ】TPU
耐荷重	4トン

※送料別途詳細はお問い合わせください。

注文コード	サイズ(幅×高×長)	重量
14465	250×45mm×1m	約4.2kg

3槽ケーブルプロテクター



- 高耐久性
- 屋内外を問わず使用できます
- 露出したケーブルによるつまづき防止に
- 転倒防止に

材質	【本体】PVC
	【フラップ】ゴム
耐荷重	4.5トン

※送料別途詳細はお問い合わせください。

注文コード	サイズ(幅×高×長)	重量
14464	500×75×900mm	約10kg

5槽ケーブルプロテクター



- 高耐久性
- 室内外問わず使用できます
- 露出したケーブルによるつまづき防止に
- 転倒防止に

材質	【本体】PVC
	【フラップ】TPU
耐荷重	4.5トン

※送料別途詳細はお問い合わせください。

注文コード	サイズ(幅×高×長)	重量
11113	500×55×900mm	約8.6kg

軽量型ケーブルプロテクター



- 高耐久性
- 室内外問わず使用できます
- 露出したケーブルによるつまづき防止に
- 転倒防止に



材質	PVC
耐荷重	2トン

※送料別途詳細はお問い合わせください。

注文コード	サイズ(幅×高×長)	重量
11118	270×40×1000mm	約2.8kg

室内用ケーブルプロテクター 納期

- 材質:PVC
- ケーブルを収納しひっかけ転倒防止



マルチトラケーブルプロテクター 納期

- 材質:ABS
- 角度調整でき幅広く使える
- 視認性の高い配色
- 露出ケーブルによる転倒、ひっかけ、つまづき防止に効果を発揮



注文コード	サイズ
11882	80×15mm×1m
11883	150×25mm×1m

面ファスナーケーブルプロテクター

- テープが貼れない絨毯床のケーブル保護に
- 面ファスナーで簡単に設置できます
- 糊残りが無く貼り直しや移動も簡単
- ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます




材質	ナイロン
幅	100mm

注文コード	色	長さ
J2494-BK	黒	3m
J2495-BK	黒	25m

段差プレート

- 自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に！
- 車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和
- 置くだけ簡単設置、連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください

※ 注意:6tを超える重量車両の通行は避けてください



注文コード	タイプ	サイズ(幅×奥行×高)	重量
J2404	ストレート	600×150×40mm	約750g
J2405		600×270×95mm	約2.35kg
J2406		900×270×95mm	約3.2kg
J2407	コーナー用	600×340×150mm	約4kg
J2408		270×270×95mm	約750g
J2409	340×340×150mm	約1.6kg	

材質	PP
色	グレー
付属品	連結用金具
内容量	1台

疲労軽減マット

- 発泡PVC素材で程よい弾力
- 体重の跳ね返りを軽減し、立ち作業時の疲労軽減に効果的
- 床からの冷気を防ぎ冬場の作業にもオススメ
- 4辺テーパ構造でつまづき軽減
- 表面構造による防滑効果



注文コード	サイズ	色	厚さ
J2286	60×90cm	黒	9mm
J2288		黄/黒	
J2287	60×150cm	黒	9mm
J2289		黄/黒	

高耐久疲労軽減マット


- 立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮
- 表面PVC保護層を設け高耐久性を実現
- 床からの冷気を防ぎ冬場の作業にもオススメ
- 4辺テーパ構造でつまづき軽減
- 表面構造による防滑効果



注文コード	サイズ	色	厚さ
J2290	60×90cm	黒	12mm
J2345		黄/黒	
J2291	60×150cm	黒	12mm
J2338		黄/黒	
J2346	90×150cm	黄/黒	12mm

点字タイル

- 接着剤等を使用し床面に接着してご使用ください
- 屋内での使用を想定した商品です
- 点状突起、線状突起タイプからお選びいただけます




材質	PVC
サイズ	300×300mm
	シート厚さ:2mm
	突起部厚さ5.1mm
内容量	10枚セット

注文コード	タイプ
J2350-ST	線状突起
J2350-DO	点状突起

やわらか連結スノコ

- 折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れない軟質塩ビ製
- 水はけが良くシャワー室やプールサイド、ロッカールーム等に
- 広さに合わせてジョイントできます
- 表面立体構造ですべり止め効果も




材質	軟質塩ビ
サイズ	300×300mm
	シート厚さ:9mm
内容量	1枚

注文コード	色
C0064-BL	ブルー
C0064-RD	レッド
C0064-GL	グレー

路面標示ステッカー(鋳物粒子タイプ)

- 路面標識と滑り止め機能を一体化
- 表面に鋳物粒子を吹き付けた強力滑り止め
- 優れた耐久性
- ステッカータイプで簡単設置
- 厚さ1mm



商品タイプ	サイズ
● 角型	(縦×横) 200×600mm
● 丸形	直径φ400mm

路面標示ステッカー(表面マットタイプ)

- PVC基材/PVCマットフィルム
- 大き目サイズ&警告色で視認性UP
- 優れた耐久性
- ステッカータイプで簡単設置
- 厚さ0.5mm



商品タイプ	サイズ
● 角型	(縦×横) 200×600mm
● 丸形	直径φ400mm



- J7021
- J7015



- J7022
- J7016



- J7024
- J7018



- J7023
- J7017



- J7025
- J7019



- J7026
- 15767-1



- J7042
- J7009



- J7043
- J7010



- J7044
- J7011



- J7045
- J7012



- J7046
- J7013



- J7047
- J7014

耐摩耗標識テープ

- 表面にPETフィルム圧着加工
- 耐摩耗性に優れます

材質	(基材)PP (表面)PETフィルム
サイズ	幅75mm×22m
厚さ	0.2mm



J0035



J0036



J0037



J0038



J0039



J0040



11991




11994

商品名	耐摩耗標識テープ
-----	----------

粘着マット

- 実験室、精密機器製造現場などの出入りに
- 小さなホコリや汚れを吸着、異物混入対策に
- シートをめくると新しい粘着面になり、すぐ使用できます
- フィルム角に連番表示タグ付きでマットの残り枚数を一目で確認
- 1シート30枚(10シート入り、300枚セット)



材質	PE(LDPE)
内容量	300枚(30枚x10シート)

注文コード	サイズ	色
J2341	60×90cm	ブルー
J2342	60×120cm	ブルー

Oilguardノンスリップロール

多目的用
(水・油・溶剤等)

床面へ密着 吸着マットが床面に貼りつく!

工場の通路、事務所等の廊下、厨房施設など、施設内の作業環境改善、

防災備蓄用品として避難所の区画整理用や、イベント会場の養生など、様々な用途にご使用いただけます。

<特長>

- マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工をしています。
- 表面のコーティングにより吸収した液体が裏面にしみ出しません。
- 裏面には、特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
- マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
- 材質:ポリプロピレン/ナイロン/粘着剤



マット全面を糸で縫いこみ
耐久性を高めています。



裏面に特殊粘着剤コーティング



注文コード	色	サイズ	厚さ	吸収量
39655	グレー	幅760mm×20m	約2mm	約60L/巻
39656	緑			
39657	黄			

Oilguardロール

多目的用
(水・油・溶剤等)


歩行者安全通行帯の通路用マットとして最適

- 裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
- 厚みがありクッション性があるので立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。



両サイドに黄色ラインがはいているので、
歩行者安全通行帯として最適です。


注文コード	サイズ	厚さ	吸収量
J5001	幅700mm×20m	約4mm	約126L/巻
J5002	幅1000mm×20m		約180L/巻



裏面PEコーティング

クッショントラテープ

- 注意喚起と衝撃緩和機能を一体化
- 工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に
- 厚さ3mm



材質	発泡ポリエチレン
厚さ	3mm

※縞の印刷位置が異なる場合がございます

注文コード	色	サイズ
12065	黄/黒(トラ)	幅30mm×3m
12066		幅60mm×3m
12067		幅120mm×3m

安全クッション(L字型)

- 材質:NBR(発泡ゴム)、全長約900mm
- 工場、作業場、事務所等のぶつかり事故防止と衝撃吸収材として最適です
- 両面テープ(別売)で簡単貼り付け
- 台車、作業台のエッジ部や、頭上の危険箇所等に




※発泡ゴム製法上、色やサイズに誤差が生じる場合がございます

※縞の位置が異なる場合がございます

注文コード	色	内容量	サイズ(A×B×C)(mm)
14491	イエロー	1本	大 48×18×55×長さ900
11622	アイボリー		大 48×18×55×長さ900
11623	ブラック		大 48×18×55×長さ900
14490	トラ	1本	大 48×18×55×長さ900

安全クッション(はさみ込み型)

- 材質:NBR(発泡ゴム)
- H鋼や鉄板などにはさみ込んで装着、柔らかくフィットします
- 両面テープ(別売)で簡単貼り付け
- カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調節できます



注文コード	色	サイズ
11696	イエロー	9×17×2000mm
11695		18×32×2000mm
11693	トラ	18×32×900mm
11694		35×32×900mm

※発泡ゴム製法上、色やサイズに誤差が生じる場合がございます

※縞の位置が異なる場合がございます

割れにくい室内用丸型広角ミラー



- 鏡面は高品質PC製
- 耐久性が高く割れにくい
- 広範囲が確認でき安全性向上
- 工場、作業場等での衝突防止に
- 取付金具付属



強く押ししても簡単には割れません

材質	鏡面	PC
	フレーム	PP

注文コード	サイズ
14301	直径Φ450mm
14302	直径Φ600mm
14307	直径Φ800mm

※送料別途詳細はお問い合わせください。

割れにくい室内用角型広角ミラー



- 180°可視
- 高品質PC材で割れにくい
- T字路の安全確保に力を発揮
- 反射シートで視認性向上
- 取付金具付属



材質	鏡面	PC
	フレーム	PP

注文コード	サイズ(縦×横)
14318	400×600mm

※送料別途詳細はお問い合わせください。

コーナーガードパッド

- 危険表示機能と保護クッションゴムが一体化
- 工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に
- 反射タイプで高い視認性




材質	ゴム
サイズ	100×100mm×高さ800mm
厚さ	約9mm
仕様等	反射タイプ 取付金具付属

注文コード	色
11401	黄/黒

※送料別途詳細はお問い合わせください。

蓄光コーナーガードパッド

- アルミプレートとPVCカバーの二層構造
- 厚手の両面テープなどで貼り付けてご使用ください
- 工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に
- 蓄光タイプで高視認性



※両面テープは付属していません


材質	(内側)アルミプレート (外側)PVCカバー
サイズ	50×50mm×高さ800mm
重量	約650g

注文コード	色
11409	赤/白

※送料別途詳細はお問い合わせください。

ウォールプロテクター

- ゴム製で衝突時の衝撃吸収
- 工場や倉庫等の壁に取り付け
- 危険表示色により視認性向上



材質	ゴム
サイズ	(縦×横):160×1000mm
厚さ	50mm
重量	約5.17kg
仕様等	取付金具付属

注文コード	色
10000	黄/黒

※送料別途詳細はお問い合わせください。

警告カラーの各種スチールガードパイプで衝突防止対策！




- スチール表面にパウダーコーティングで高耐久性
- 厚さ3mmの頑丈な作りです
- ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています
- 警告色で視覚的な衝突回避サポートにも
- 屋内外を問わずご使用いただけます
- 取付金具(アンカー)付属

※ 納入までお時間を頂きます
※ 送料別途詳細はお問い合わせください

レールガードパイプ

- 工場、倉庫内等の安全確保に役




材質	表面パウダーコーティングスチール
厚さ	3mm
管径	Φ114mm
重量	約13kg
仕様等	取付金具付属

注文コード
11427

11427

アーチ型ガードパイプ

- 駐車場の車両等侵入防止対策や様々な場所や用途に



材質	表面パウダーコーティングスチール
厚さ	3mm
管径	Φ114mm
重量	約27.5kg
仕様等	取付金具付属

注文コード
11426


11426

スチールボラード


- 建物の搬入口やラック前等に設置し、損傷を防ぎます



設置用付属ネジ



設置プレートサイズ(全種共通)



材質	表面パウダーコーティングスチール
厚さ	3mm
管径	Φ114mm
重量	[11213] 約6.25kg [11214] 約9.7kg
仕様等	取付金具付属

注文コード
11213
11214

11213

11214



25年以上にわたり世界のトップ企業の安全対策サポートに携わってきたMcCue製品により、安全性を全く新しいレベルにまで高めます。



動画はこちら

FlexCore® ボラード

納期

- 高張力鋼芯+ポリエチレン材シェル
- 内部ロードリングが衝撃エネルギーを中心部の高張力鋼芯へ伝達
- 鋼芯のしなりとシェル回転により衝撃を吸収分散
- PUダンパーが、アンカーにかかる負荷を軽減し、コンクリート床を守ります
- 色落ち、塗り直し不要でメンテナンスの手間が少ない




注文コード	サイズ
12024	H1370×Φ182mm

※納入までお時間をいただきます
※アスファルトには設置できません
※送料別途詳細はお問い合わせください

Roller Flex Post/ローラーフレックスポスト

納期



- スチール芯にPE製シェルをかぶせた構造
- 衝撃を受けPEシェルが回転し衝撃を分散
- ドーム型形状で上部の埃を防ぎます
- 色落ち、塗り直し不要でメンテナンスフリー

※納入までお時間をいただきます
※アスファルトには設置できません
※送料別途詳細はお問い合わせください

注文コード	サイズ
12025	H500×Φ176mm

Column Guard/コラムガード

納期

- 直径203~305mmまでの柱の保護
- 2本のカムロックストラップで簡単取り付け
- 耐久性の高いポリエチレン材
- 色落ちが無く、塗り直し不要

※納入までお時間をいただきます
※送料別途詳細はお問い合わせください



注文コード	商品名	サイズ
12031	コラムガード	H1100mm

本製品は100%の安全をお約束するものではありません。
地盤が柔らかい場所等、施工環境によってはご使用いただけない場合がございます。
形状回復力を上回る強い衝撃を受けた場合は、元形状へ回復せず施工基礎へ影響します。



Rack Mounted Guard/ラックマウントガード

- 面ファスナーストラップで簡単設置
- フォークリフト等の衝撃によるラック破損を最小限に抑えます
- 色落ち、塗り直し不要で楽々メンテナンス



※納入までお時間を頂きます
※送料別途詳細はお問い合わせください

注文コード	サイズ	対応ラックサイズ
12032	H550mm	約90mmまで
12033		約120mmまで

Shock-Absorbing Rack Guard/衝撃吸収ラックガード

納期



- 半円形デザインにより強度を発揮
- 幅102mmまでの直立ラックに適合
- スチール天板でアンカーをフィット、強く固定させます
- シングルボルト構造より簡単設置、且つ高強度実現
- ゴム製ダンパーがコンクリートや棚に伝わる衝撃を吸収
- フォークリフト等衝突時の設備や商品損傷を最小限に抑えます

※納入までお時間を頂きます
※送料別途詳細はお問い合わせください
※アスファルトには設置できません

注文コード	サイズ
12022	H251mm
12023	H403mm


RackEnd Protector/ラックエンドプロテクター

納期



- 半円形の鉄製コーナーにより脆弱な設備や棚材を保護
- 滑らかな表面素材で且つ十分な強度と耐久性
- フォークリフト等衝突時にしなって衝撃を吸収分散
- フォークの爪突き怪我防止にも一役
- 色落ち、塗り直し不要

※アスファルトには設置できません。
※納入までお時間を頂きます
※送料別途詳細はお問い合わせください



注文コード	パーツ内容	サイズ(mm)
12026	本体(オレンジ部分)	H225×100×3000
12027	左端用コーナーブロック	H233×273×187
12028	右端用コーナーブロック	

本製品は100%の安全をお約束するものではありません。
地盤が柔らかい場所等、施工環境によってはご使用いただけない場合がございます。
形状回復力を上回る強い衝撃を受けた場合は、元形状へ回復せず施工基礎へ影響します。



Crash Barrier System/クラッシュバリアシステム

納期

- 区画、棚、柱、設備保護に
- フォークリフトやパレット等の衝撃による床や設備の損傷予防
- 色落ちせず、塗り直し不要
- フォークリフト等衝突時にしなって衝撃を吸収分散
- フォークの爪突き怪我防止にも一役

※納入までお時間を頂きます
※アスファルトには設置できません
※送料別途詳細はお問い合わせください



区画保護にも

注文コード	パーツ内容	サイズ
12034	端用ブロック(単独使用)	H234×204×119mm
12035	連結用ブロック	H234×292×119mm
12036	角用ブロック	H234×242×119mm
12038	本体(オレンジ部分)	H225×100×3000mm

※バリアシステムとの組み合わせ専用パーツ
12037 端用ブロック H234×196×119mm

Pedestrian Barrier System/歩行路バリアシステム

納期

- 作業区域と歩行路エリアを識別
- 衝撃吸収システムで人と設備を保護
- 取付金具や鋼材が露出しない設計
- ポリオレフィン製レールで衝撃吸収
- 警告カラーで視覚的にも安全性向上

※納入までお時間を頂きます
※アスファルトには設置できません
※送料別途詳細はお問い合わせください



注文コード	パーツ内容	サイズ
12029	端用エンド支柱	H1180×Φ146mm
12039	連結用支柱	H1180×Φ146mm
12040	コーナー用支柱	H1180×Φ146mm
12030	レール(オレンジ部)1本	57×38×1473mm

McCue施工用専用工具

納期

- 施工時は専用のアンカーをご使用ください
- 施工時は専用のアンカー固定用樹脂をご使用ください
- 専用樹脂には専用インジェクションガンが必要となります

※納入までお時間を頂きます
※送料別途詳細はお問い合わせください


注文コード	商品名
J9001	専用インジェクションガン
J9002	接着用高性能エポキシ樹脂(ミキサー2本付属)

本製品は100%の安全をお約束するものではありません。
地盤が柔らかい場所等、施工環境によってはご使用いただけない場合がございます。
形状回復力を上回る強い衝撃を受けた場合は、元形状へ回復せず施工基礎へ影響します。



壁用ベルトパーテーション

- 壁に直接取り付けられるタイプのベルトパーテーション
- ベース設置スペースがない場所でも使えて便利



材質	(本体)ABS (ベルト)ナイロン
サイズ	3mタイプ (高さ×幅×奥行):138×78×96mm 5mタイプ (高さ×幅×奥行):145×94×114mm
仕様等	取付用金具付属

注文コード	色	対応寸法	参考価格
11117	黄	約3mまでの開口部用	¥6,500 (税込7,150円)
J0044	赤		
J0043	青		
11216	黄	約5mまでの開口部用	¥8,000 (税込8,800円)
J0046	赤		
J0045	青		

壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ)

- 磁石が付く面であれば、工具やパーツ不要、単体でご使用いただけます
- 目を引くトラ柄ベルトで立入禁止を周知できます
- 強力マグネットで簡単設置



注文コード	色	対応寸法
J2292	黄/黒(トラ)	約5mまでの開口部用

ステンレススタンドバリケード

- ステンレスで耐久性と安定感のあるベルトパーテーション
- ゆっくり巻き戻り仕様でベルト戻り時の怪我を予防
- キャッチャーは3方向からベルトを装着できます
- 行列や立入禁止の明示、ソーシャルディスタンス確保などにも



表面ヘアライン加工でのぞき見防止

材質	ステンレス
サイズ	【支柱径(頭部)】φ63mm 【支柱】φ50mm 【全長】910mm 【ベース径】320mm
ベルト	【ベルト長さ】可視部2m 【ベルト幅】48mm
重量	約7kg(1台)
仕様	表面ヘアライン加工(マット仕上げ) 組立ネジ付属(螺子x1、ワッシャーx1、リングx1)


注文コード	内容量	色
C0002-RD	1台	赤黒
C0002-BK		赤黒
C0002-2RD	2台セット	赤黒
C0002-2BK		赤黒

ALL WAYステンレスベルトスタンド【2台セット】

- 特許取得のALL WAYコネクター構造受け側は360度
- 最大14本(本体1本+13本)のベルトを同時に接続可
- SUS304ステンレスで錆びにくく強く安定感のある定番ベルトスタンド
- 防錆、耐摩耗、防水構造ベースはHDPEシェル製
- 突然のベルト戻りを避ける安全設計
- 年間10,000回以上の引き込み、解放テストをパスした高品質
- ベースはスクートの覗き込みを防ぐマット加工済



最大14本(本体1本+13本)のベルトを同時に接続可



表面ヘアライン加工でのぞき見防止



材質	ベルト部(ヘッド)	ステンレス(SUS304)
	支柱	ステンレス(SUS430)
	ベース(カバー)	ステンレス(SUS304)
	ベース(シェル)	HDPE+砂鉄
サイズ	【高さ(全長)】	990mm(±5mm)
	【ベルト長さ】	2m
	【ベルト幅】	48mm
	【ヘッド径】	φ63.5mm
	【支柱径】	φ50.8mm
	【ベース径】	φ330mm
重量	約6.2kg(1台)	
仕様等	ベースマット(つや消し)仕様	
付属品	組立ネジ・組立用六角レンチ	
製造	台湾製	

注文コード	内容量	ベルト色
TW006-2RD	2台セット	赤



MADE IN TAIWAN

自立式フロアサインスタンド

- 視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起
- 軽量で持ち運びやすいサイズで移動もラクラク
- 独特の通風形状で倒れにくい

材質	PP
サイズ	展開時 330x660x230mm 折りたたみ 330x810x20mm
重量	0.65kg
色	黄

注文コード
J2449



プラスチック製チェーン

- PEプラスチック製
 - チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適
- ※本チェーンで物の吊り下げは絶対にしていただき
※蛍光色は蓄光タイプではございません



黄




赤/白



黄/黒



蛍光イエロー



蛍光オレンジ

注文コード	色	サイズ(mm)			長さ
		A	B	線径	
11140	黄	50.6	21	6	10m
14112	黄	50.6	21	6	30m
14487	赤/白	39	20	6	25m
J2437-10	黄/黒	39	20	6	10m
J2437-30	黄/黒	39	20	6	30m
TW008-10	蛍光イエロー	38.2	21.5	6	10m
TW009-10	蛍光オレンジ	38.2	21.5	6	10m

注水チェーンスタンド(2台セット)

- 工具不要で簡単組立て
- ベースは注水(注砂)可能です
- 同色のプラスチックチェーン付属ですぐにご使用いただけます
- 警告カラーで視覚的に明示できます

※注水無しでもご使用いただけます

材質	PE
サイズ	【支柱】φ65mm 【全長】960mm 【ベース径】φ356mm
チェーン	【長さ】2m 【サイズ】51.1x26.9mm 【線径】φ8mm
重量	約1.2kg(1台)
色	黄黒
注水容量	約3.3リットル
付属品	プラスチックチェーン x 2本
内容量	2台セット

注文コード
TW011-YB



MADE IN TAIWAN

反射注水チェーンスタンド(2台セット)

- 反射でヘッドライトなどの光を反射して視認性UP
- 工具不要で簡単組立て
- ベースは注水(注砂)可能です
- 同色のプラスチックチェーン付属ですぐにご使用いただけます
- 警告カラーで視覚的に明示できます

※注水無しでもご使用いただけます

材質	PE
サイズ	【支柱】φ65mm 【全長】960mm 【ベース径】φ356mm
チェーン	【長さ】2m 【サイズ】51.0x28.0mm 【線径】φ8mm
重量	約1.2kg(1台)
色	【本体】赤、【ベース】黒
注水容量	約3.3リットル
付属品	プラスチックチェーン x 2本
内容量	2台セット

注文コード
TW010-RD



MADE IN TAIWAN

折たたみ式バリケードフェンス

- キャスター付きでラクラク移動
- 折たたみ式でコンパクト収納
- 警告カラーで視覚的に衝突回避を促進
- 展開時約3.8mまで広がります



注文コード
11227

※送料別途詳細はお問い合わせください。

材質	高強度PP	
サイズ	折たたみ時	高さ1m×45cm
	展開時(最大)	高さ1m×3.8m
重量	約16kg	
仕様等	キャスター付き(2輪)	

メタルバリケード(5m)

- 高耐久性
- キャスター付きでラクラク移動
- 伸縮自在で幅広い使用用途
- 屋内外を問わず使用可
- 警告カラーで視覚的にも衝突回避を促進
- 折り畳み式でコンパクト収納

納期



可動式メタルバリケード

- 耐久性抜群!
- キャスター付きでラクラク移動
- 屋内外を問わず使用可
- 折り畳み式でコンパクト収納

納期



材質	スチール、アルミ	
サイズ	折り畳み時	高さ950mm×22cm
	展開時(最大)	高さ950mm×2.5m
仕様等	キャスター付き	

※納入までお時間を頂きます
※送料別途詳細はお問い合わせください。

注文コード	色
11699	赤/白
14473	黄/黒

材質	スチール、アルミ	
サイズ	折り畳み時	高さ950mm×44cm
	展開時(最大)	高さ950mm×5m
仕様等	キャスター付き	

※納入までお時間を頂きます
※送料別途詳細はお問い合わせください。

注文コード	色
11697	赤/白
11698	黄/黒

伸縮式バリケード(注水型)

- 注水により安定性を確保
- 警告カラーで視覚的に衝突回避を促進
- 上部に持ち手があり移動時に便利です
- 折り畳み式でコンパクト収納

納期



メタルバリケード

- 高耐久性
- 屋内外を問わず使用可
- 伸縮自在で幅広い用途にご使用いただけます
- 折り畳み式でコンパクト収納

納期



材質	スチール、アルミ	
サイズ	折り畳み時	高さ950mm×22cm
	展開時(最大)	高さ950mm×2.5m

※納入までお時間を頂きます
※送料別途詳細はお問い合わせください。

注文コード	色
11700	赤/白
11701	黄/黒

ロングバリケード(6.1m)

- 6個のキャスター付でラクラク移動
- 最大6メートルのロングタイプ
- 警告カラーで視覚的にも衝突回避を促進

納期

材質	スチール、アルミ	
サイズ	折り畳み時	高さ1620mm×59cm
	展開時(最大)	高さ1620mm×6.1m
仕様等	キャスター付き(6個)	


※納入までお時間を頂きます
※送料別途詳細はお問い合わせください。



注文コード
11881

絶縁伸縮バリケート

- 絶縁PE素材で幅広い環境に対応
- 最大約5mまで伸縮する移動式安全柵
- 黄x黒の警告カラーで高視認性
- 収納時幅約740mmとコンパクトで省スペース収納




材質	PE
サイズ	【使用時最小幅】74cm
	【使用時最大幅】約5m
車輪	【高さ】1050mm
	【車輪径】50mm
重量	【車輪数】6(ブレーキ機能付き)
	【車輪材質】ナイロン
仕様等	約5.85kg
仕様	【色】黄/黒
	組立ネジ付属

※送料別途、詳細はお問い合わせください

注文コード
C0039

ドア用路面標識ステッカー

- ドア開閉部を視覚的に示し衝突回避
- 5S表示としても
- ドア開閉部への荷物放置防止等にも



材質	(基材)PVC
	(表面)PVCフィルム
仕様等	ステッカータイプ
重量	【半径900mm】約360g
	【半径1200mm】約500g

注文コード	サイズ
14327	半径900mmの1/4円扇形
14328	半径1200mmの1/4円扇形

歩きスマホはやめましょうフロア表示ステッカー

- 路面などに貼ってご使用いただけます
- 下を向いてスマホを触っている人の目にも入りやすい




材質	PVCステッカー
サイズ	(縦×横)300×240mm
厚さ	0.45mm
内容量	1枚

注文コード	図柄
J2403-PP	人図柄
J2403-FT	足跡+スマホ

階段用方向ステッカー10枚セット

- 階段で進行方向を誘導するステッカー
- のぼりx5枚、くだりx5枚合計10枚セット
- シンプル&日英バイリンガル表記
- 防水タイプではないため、屋内でご使用ください



材質	PVCステッカー
サイズ	(縦×高)300×100mm
厚さ	約0.5mm
内容量	1セット(赤5枚、緑5枚)合計10枚

注文コード
J2461

ロックアウトタグアウト
LOTO

ロックアウトにより、
作業する全ての人の
安全確保へ！

1 停止


装置のオペレーターに対し、装置をロックアウトすることを知らせる。
通常通りの手順で装置を停止する。
エネルギーを非活性化するための分離デバイスを装置に付ける。
装置を適切なロックアウトデバイスによりロックアウトし、タグアウトする。
ばね、蒸気、水圧、空気圧などの蓄積エネルギーを放出する。
通常通りの手順で装置の起動を試み、起動しなければロックアウトは完了となる。

2 サービス&メンテナンス作業実施

3 復帰
治具・工具が片付けられていることを確認する。
そのエリアの全従業員に再起動することを知らせる。
装置の制御系がニュートラルであることを確認する。
ロックアウト/タグアウトデバイスを取り外す。
オペレーターにサービス&メンテナンスが完了したことを知らせる。

4 運転を開始する

KD KA MK




KD (Key Difference)
KA (Keyed Alike)
MK (Master Key)

カスタマイズ対応可能です。
詳しくはお問い合わせください。

ロックアウト用パドロック

- 三重塗装で高耐腐食性
- -20℃~120℃の温度環境下で使用できます
- 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます

材質	(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ステンレス
サイズ	吊38mmタイプ:吊径φ6mm×内径38mm 吊76mmタイプ:吊径φ6mm×内径76mm
仕様等	キー2本付き 設置場所対応温度:-20℃~120℃



商品内容
パドロック吊38mmタイプ
パドロック吊76mmタイプ



ロックアウト用絶縁パドロック

- 絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適
- 豊富なカラーバリエーション

材質	(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
サイズ	吊38mmタイプ:吊径φ6mm×内径38mm 吊76mmタイプ:吊径φ6mm×内径76mm
仕様等	キー2本付き



ロックアウト用ケーブルパドロック

- ワイヤータ입で狭い場所にも使いやすい
- 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます
- 耐紫外線、防腐食性


材質	(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ステンレス
サイズ	吊径φ3.2mm ワイヤー長さ:約150mm
仕様等	キー2本付き



商品内容
ケーブルパドロック

ロックアウトキー管理ボックス

- キーや小物を鍵付きボックスで一括管理
- 仕切り板2枚で段差調整可能
- 透明板で中身が見えて便利
- 鍵かけフック30個(1段10個×3段)
- 各フックに2本のカギが保管できます
- 透明板で中身が見えて便利



材質	スチール(表面高温処理)
サイズ	(幅×奥行×高さ):360×155×450mm
仕様等	仕切り板×2枚 キー2本付き、壁取付用金具付属

材質	スチール(表面高温処理)
サイズ	(幅×奥行×高さ):560×70×450mm
仕様等	フック30個(1段10個×3段) キー2本付き、壁取付用金具付属

注文コード
14737

注文コード
14738

ロックアウトステーション管理ボックス

- ロックアウト用パドロックと吊りタグを一括管理
- 透明板で中身が見えて便利です
- 壁などに取り付けてご使用ください

材質	スチール(表面高温処理)
サイズ	(幅×奥行×高さ)575×90×430mm
仕様等	フック22個 吊りタグ用ポケット×4個 本体キー2本 壁取付用金具付属

注文コード	商品内容
J2435	ボックスのみ
J2435ST	吊りタグ(操作禁止) 20枚付属セット




タグアウト用吊タグ(PETラミネート)

- 装置の操作禁止を明示し安全性向上
- φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます
- パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保
- 油性ペンで書き込めるタイプ

材質	紙PETラミネート加工
サイズ	(縦×横):150×80mm
仕様等	上部中央ハトメφ10mm穴×1
入数	1セット10枚入り

注文コード	表示内容
J2061	操作禁止
J2062	運転禁止
J2063	さわるな
J2064	スイッチ入れるな



裏面
(全種共通)

タグホルダー(マグネットタイプ)

- タグアウト用吊タグ(別売)を入れて
使用いただけます
- 警告カラーで視覚的にも注意喚起
- パドロックが使用できない場合の
タグアウトとしても



※吊タグは付属しません

材質	アクリル
サイズ	(縦×横):160×120mm
厚さ	3mm
適合サイズ	幅82mmまでの吊タグ(厚さ3mmまで)
仕様等	裏面マグネットと両面テープ

注文コード
33303

タグステーション

- タグアウト用吊タグ(別売)の保管、管理に
※吊タグは付属しません



材質	アクリル
サイズ	(縦×横):210×300mm
厚さ	5mm
適合サイズ	幅95mmまでの吊タグ
仕様等	φ5mm穴×2(上部両端)

注文コード
J2223

材質	アクリル
サイズ	(縦×横):390×4600mm
厚さ	5mm
適合サイズ	幅85mmまでの吊タグ
仕様等	φ5mm穴×2(上部両端)

注文コード
J2224

ロックアウトステーション

ロックアウト用パドロック、吊タグ、ハスプを一か所で管理

- 材質:アクリル
- 厚さ5mmで高耐久性
- φ5mm穴×4
- パドロック、ハスプ、吊タグをセットしたタイプと、ロックアウトステーション本体のみから選べます




注文コード
33800




セット内容		
パドロック	14657	5本
ハスプ	14718	1本
ハスプ	14719	1本
吊タグ	J2061	10枚



セット内容		
パドロック	14657	10本
ハスプ	14718	2本
ハスプ	14719	2本
吊タグ	J2061	10枚



セット内容		
パドロック	14657	20本
ハスプ	14718	2本
ハスプ	14719	2本
吊タグ	J2061	10枚
吊タグ	J2062	10枚



セット内容		
パドロック	14657	36本
ハスプ	14718	3本
ハスプ	14719	3本
吊タグ	J2061	10枚
吊タグ	J2062	10枚
吊タグ	J2063	10枚

ロックアウトステーション(本体のみ)


注文コード	サイズ(縦×横)
33800	300×400mm
33801	350×450mm
33802	600×300mm
33803	550×600mm

セットタイプ

注文コード	パドロック数	サイズ(縦×横)
J2231	5	300×400mm
J2232	10	350×450mm
J2233	20	600×300mm
J2234	36	550×600mm

ゲートバルブロックアウトデバイス

- 材質：ABS
- バルブハンドル全体を覆ってロックアウト
- シンプル操作でしっかりロックアウト
- 設置場所対応温度：-32℃～93℃
- 高耐久性



注文コード	適合バルブサイズ
37000-1	φ25～64mm
37001-1	φ64～127mm
37002-1	φ127～165mm
37003-1	φ165～254mm
37004-1	φ254～330mm

ボールバルブロックアウトデバイス

- 材質：スチール
- ボールバルブを固定し、パドロックを使用してロックアウト
- 簡単取り付け
- 耐腐食性、高耐久性



注文コード	適合サイズ(パイプ径)
37006	1インチ以下(6～25mm)
37007	1インチ以上(31～65mm)

可調節ケーブルロックアウトデバイス

- ハスプ機能を兼ね、複数人数でのロックアウトが可能
- 高い絶縁性能
- 耐紫外線性、耐高圧



材質	ステンレスロープ(PVC保護)
サイズ	ケーブル：φ6mm×1.8m
仕様等	パドロック用ホールx4

注文コード	37039
-------	-------

エアーストックロックアウトデバイス

- ステンレス製(SUS304)で高耐久
- 一般的なエアーストックの大部分に使用可能
- 耐腐食性




材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	(幅×長さ×高さ)：35×196×3mm

注文コード	37043
-------	-------

コンセント/プラグロックアウトデバイス

- 材質：PP
- 両側からケーブルが挿入できます
- シンプルで簡単
- 高耐久性



注文コード	サイズ(A×B×C)
37046	51×51×89mm
37047	65×65×118mm
37048	83×83×178mm

ブレーカーロックアウトデバイス


- 材質：ガラス繊維入りナイロン、ステンレススチール
- 独特な形状でブレーカーのロックアウトが可能です
- 吊径φ7mmまでのパドロック使用可能



37014	37015	37016	38000
注文コード	注文コード	注文コード	注文コード
37014	37015	37016	38000

ハスプ

- 同時に複数人ロックアウトできます
- 穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます



材質	高強度鋼材にナイロン
厚さ	11mm(2サイズ共)
仕様等	穴径φ10.5mm

注文コード	サイズ(縦×横)
14718	115×40mm
14719	128×40mm

SDSステーション

- SDSをファイリングし集中管理
- チェーン(約950mm)でバインダーと本体を繋ぎ紛失防止
- 本体板にワイヤーラックを取り付けてご使用ください
- 壁などに固定して使用してください(取付金具付属)

材質	(本体)PE (ラック)PVCコーティングスチール
サイズ	(本体)356×508mm (ラック)約350×242×123mm (チェーン)長さ約950mm
仕様等	取付穴本体上左右2か所、中央部2か所 取付金具付属



注文コード	34101
-------	-------

SDS ファイリング用
チェーン付きバインダー

フロアサインスタンド

- 作業や危険要因の注意喚起に
- 軽量で持ち運びやすいサイズで移動もラクラク
- 日英バイリンガル表記
- 警告色で視界からも注意喚起危険回避



材質	PP
サイズ	(縦×横):630×300mm
仕様等	両面印字

商品名	内容量
フロアサインスタンド	● 1台 ● 10台



- J7027
- J7028
- J7029
- J7030
- J7031
- J2453
- J2454
- N3001
- N3002
- N3003
- N3004
- J2455

バリケードテープ

- 非粘着性PE素材
- 工事現場、建設現場等の危険な場所への表示
- フェンス等に結んで使用
- 一時的なバリケードとして



材質	非粘着PE
厚さ	0.05mm

商品名	サイズ
バリケードテープ	幅70mm×50m 幅70mm×130m

繰り返し使えるバリケードテープ

- 繰り返し使用可能な非粘着性バリケード
- 一時的なバリケードとして、工事現場などにオススメ

材質	本体:ABS テープ:ナイロン
サイズ	幅50mm×100m
文字内容	注意/安全
内容量	1巻

注文コード	11112
-------	-------

立入禁止標識

- バイリンガル表記の立入禁止標識
- 表示内容:関係者以外立入禁止

材質	PP
厚さ	0.8mm
仕様等	径φ3mm穴×4隅

商品コード	内容量	サイズ(縦×横)
J0109	1枚	300×200mm
J0109-5	5枚	
J0109-10	10枚	
J0110	1枚	450×300mm
J0110-5	5枚	
J0110-10	10枚	

注意喚起標識

- シンプルな絵と文字で注意喚起、禁止を表示
- ドアや出入口などに



材質	ポリプロピレン
サイズ	(縦×横):600×300mm
厚さ	0.8mm
仕様等	径φ3mm穴×4


注文コード	J0111 J0112
-------	----------------



スイッチカバー

- スイッチを覆って、誤操作防止効果
- マグネット付きで使いやすい

材質	アクリル
内寸法 (縦×横×高さ):	80×40×35mm
厚さ	1.8mm
仕様等	マグネット付き



ボタンスイッチカバー

- ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止
- バドロックを取り付けてロックアウトも
- 両面テープで簡単設置
- 取付側内径30mm

材質	PC
サイズ	外径49.6mm
	高31.9mm
仕様等	両面テープ付き

注文コード	37030
-------	-------



バルブ標識(長角形)

- シンプルなデザインで見やすく管理



材質	アクリル
サイズ (縦×横):	65×45mm
厚さ	2.5mm
仕様等	上部中央穴×1(穴径φ4mm) 片面印字
入数	入数 1セット5枚(同柄)

商品名	バルブ標識(アクリル角型)
-----	---------------

スライド式バルブ標識

- 札の上下をひっくり返して表示切替
- 高耐腐食性
- 上下ボールチェーン付属


材質	アクリル
サイズ (縦×横):	90×35mm
厚さ	1.3mm
仕様等	ボールチェーン付属

注文コード	J2230
-------	-------



ヘルメット用ステッカー

- ステッカータイプでヘルメットに簡単貼り付け
- 油性ペンなどで書き込んでご使用いただけます




材質	PETステッカー
内容量	10枚セット

注文コード	サイズ
J0104	30×100mm
J0105	30×45mm



フォークリフト爪保護カバー
(マグネットシート付)

- 裏面マグネットシートで、フォークのツメに置くだけ簡単設置
- 搬送物を傷めず、強力な滑り止め効果を発揮
- 爪の長さに応じて自由にカット可能です




材質	ゴム
サイズ	幅100×長さ約1040mm
厚さ	約7.2mm(マグネット部1.2mm)
内容量	1セット(2枚入)

注文コード	J2459
-------	-------


ダイヤル可変式錠

- 4桁ダイヤル可変式、任意の番号に簡単設定
- ダイヤル式でキー紛失の心配がありません
- ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です



注文コード	材質	色
12730	亜鉛合金	黒
12731	黄銅	黄銅色


高耐久AGV磁気テープ



AGV(Automated Guided Vehicle)の登場により、物流現場の無人化、省力化が進み、物流に大きな発展と変化をもたらしました。しかし、常に大きな課題となっていたのが
“磁気テープと車両の摩擦によるテープ破損”
“繰り返す貼り直し作業”
これらの問題に着目し、開発したのが高耐久AGV磁気テープです。

特長

- 磁気テープ+保護層により、高い耐摩耗性を実現。保護層材質はPVC 厚さ1mm。
- 貼り付けるだけの簡単設置。直進はもちろん、カーブにも対応。表面形状により滑り止め効果も！
- 強力粘着で剥がれにくい！



導入例



注文コード	商品名	材質	厚さ	サイズ	内容量
12122	高耐久AGV磁気テープ	PVC、マグネット	2.5mm	幅76mm×25m	1巻
12123	高耐久AGV磁気テープ(コーナー用)			幅76×218mm	6枚セット



強力マグネット安全スティックSAFE-T-STIK SR

- クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに
- シンプルなワンハンドル構造でしっかり握って吊り荷をコントロール
- 軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg
- 押す&引く、誘導など多用途設計
- 鮮やかなオレンジ色と反射シートで高い視認性
- 無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避



T型ハンドル



全長	約762mm(30")	
重量	約1.8kg(4LBS)	
ハンドル	T型	
把持力	約226kg(500LBS)	
梱包重量	約2.71kg	
梱包サイズ	1040x150x150mm	
材質	マグネット	アルミニウム磁石(等方性)
	本体	FRP
	T型ハンドル	FRP
	グリップ	発泡ゴム

注文コード
STS005

D型ハンドル



全長	約914mm(36")	
重量	約1.8kg(4LBS)	
ハンドル	D型	
把持力	約226kg(500LBS)	
梱包重量	約2.71kg	
梱包サイズ	1040x150x150mm	
材質	マグネット	アルミニウム磁石(等方性)
	本体	FRP
	D型ハンドル	PVC

注文コード
STS005DH

強力マグネットハンドリフターMAGNA-GRAB(Anchor Point)

- 理想的なアンカーポイントが無い吊り荷に「追加」のポイントを
- ポータブルタイプの磁気アンカーポイントです
- 狭小空間での落下物回収、狭小現場でのハンドツールとして
- クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに
- シンプルなワンハンドル構造でしっかり握って吊り荷をコントロール



全長	約203mm(8")	
重量	約1.8kg(4LBS)	
把持力	約226kg(500LBS)	
梱包重量	約2.71kg	
梱包サイズ	104x150x150mm	
材質	マグネット	アルミニウム磁石(等方性)
	アイボルト	ステンレス
	グリップ	発泡ゴム

注文コード
MG001

強力マグネットハンドリフターMAGNA-GRAB II/MAGNA-GRAB III

- 運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツール
- 片手でしっかり握れるD型ハンドル
- 軽量コンパクト設計ながら超強力マグネット把持力約226kg
- 明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保
- 作業テーブル、溶接テーブル、組立ラインなど様々なシーンに



全長	約304mm(12")	
重量	約1.13kg(2.5LBS)	
ロック機能	なし	
把持力	約226kg(500LBS)	
梱包重量	約1.8kg	
梱包サイズ	104x150x150mm	
材質	マグネット	アルミニウム磁石(等方性)
	D型ハンドル	PVC

注文コード
MG002

MAGNA-GRAB II
MG002

MAGNA-GRAB III
MG003

全長	約304mm(12")	
重量	約1.13kg(2.5LBS)	
ロック機能	あり(90度ロック)	
把持力	約226kg(500LBS)	
梱包重量	約1.8kg	
梱包サイズ	104x150x150mm	
材質	マグネット	アルミニウム磁石(等方性)
	D型ハンドル	PVC
	ロックピン	ステンレス


注文コード
MG003

強力マグネットハンドリフターMULTI-GRAB IV

- 運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツール
- ハンドルを前に押し出すだけで簡単取り外し
- 片手でしっかり握れるD型ハンドル
- 軽量コンパクト設計ながら超強力マグネット把持力約226kg
- 明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保
- 作業テーブル、溶接テーブル、組立ラインなど様々なシーンに



EZ Lever Release
(精密レーザーカットアルミニウム製)
ハンドルを前に押し出すだけで、
スチールから磁石を素早く簡単に
取り外すことができます。



低軸位置設計
より大きな押し引き力、より重い部品の押し引きや移動が可能

全長	約304mm(12")	
重量	約1.3kg(3LBS)	
ロック機能	なし	
把持力	約226kg(500LBS)	
梱包重量	約1.8kg	
梱包サイズ	104x150x150mm	
材質	マグネット	アルミニウム磁石(等方性)
	D型ハンドル	PVC

注文コード
MG004

5S管理


—整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seisou)、清潔(SeiKetsu)、躰(Shitsuke)—

- 1.整理(Seiri):必要なものと不要なものの区別を明確にし、不要なものを捨てる。
- 2.整頓(Seiton):必要なものを定位置に定量置き、表示を明確にする。
- 3.清掃(Seisou):職場内をきれいに清掃し、汚れの発生を防ぐ。
- 4.清潔(SeiKetsu):整理、整頓、清掃の3Sを徹底し、維持すること。
- 5.躰(Shitsuke):きちんと決まりを守るよう教育し、習慣を身につけさせる。



厚手PVCラインテープ

- 一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすい
- テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくい
- 樹脂芯で紙屑混入の心配がありません
- 豊富なカラーバリエーション




注文コード	色	サイズ	注文コード	色	サイズ
J2352-Y	黄	幅50mm×22m	J2353-Y	黄	幅100mm×22m
J2352-R	赤		J2353-R	赤	
J2352-BL	青		J2353-BL	青	
J2352-G	緑		J2353-G	緑	
J2352-W	白		J2353-W	白	
J2352-BK	黒	J2353-BK	黒		
J2352-Y/B	黄/黒	幅50mm×22m	J2353-Y/B	黄/黒	幅100mm×22m
J2352-R/W	赤/白		J2353-R/W	赤/白	
J2352-G/W	緑/白		J2353-G/W	緑/白	

材質	(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
厚さ	0.2mm



耐摩耗ラインテープ

- 表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です
- 区画や通路の表示、区域標示、案内指示線等
- 豊富なカラーバリエーション



商品名	サイズ	材質
●耐摩耗ラインテープ	幅50mm×22m	(基材)ポリプロピレン (粘着剤)アクリル系
●耐摩耗ラインテープ	幅100mm×22m	厚さ 0.2mm



商品名	サイズ	材質
●再帰反射ラインテープ	幅50mm×22m	(基材)PET (接着剤)アクリル系
●再帰反射ラインテープ	幅100mm×22m	厚さ 0.16mm


再帰反射ラインテープ

- 再帰反射タイプで暗所での視認性向上
- 工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止
- ヘッドライトなどを反射し、夜間の安全性向上に役立ちます
- 豊富なカラーバリエーション



高耐久ラインテープ

- 線はテーパー構造で段差を抑えます
- フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型
- 防水防油、耐薬品性
- 高品質の粘着剤により強い粘着力



材質	(基材)PVC (表面)PVCフィルム
厚さ	PVC基材厚さ1mm
仕様等	両線テーパー構造

商品名	サイズ	色
●高耐久ラインテープ	幅50mm×30m	単色
●高耐久ラインテープ	幅100mm×30m	
●高耐久ラインテープ	幅50mm×30m	二色
●高耐久ラインテープ	幅100mm×30m	



高輝度反射テープ

- カプセル構造により高輝度を実現
- ヘッドライトなどを受けて明るく輝きます
- 夜間の安全性向上に役立ちます
- 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます

14352	14353	14354	14355
14357	14358	14359	14360
14362	14363	14364	14366
14367	14368	14370	



材質	PVC
サイズ	幅50mm x 50m
厚さ	約0.35mm

色	単色 二色
---	----------




高耐久反射ラインテープ

- フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適な重載型 高品質の粘着剤により強い粘着力
- 反射タイプで視認性向上
- ライナーを剥がすだけで簡単設置

※アスファルトにご使用の場合、プライマー使用が必須となります



材質	(基材)PVC (表面)反射ガラス粒子
厚さ	2mm
仕様等	再帰反射




注文コード	色	サイズ	注文コード	色	サイズ
12371	赤	幅50mm×20m	12376	赤	幅100mm×20m
12372	黄		12377	黄	
12373	青		12378	青	
12374	緑		12379	緑	
12375	白		12380	白	

5Sフロア表示ステッカー

- 工場、作業場の通路表示、区画表示等に
- ステッカータイプで簡単貼り付け
- 表面に保護層があり耐水、耐油、耐摩耗性

材質	(基材)PVC (表面)PVCフィルム(保護層)
厚さ	0.45mm
仕様等	ステッカータイプ



商品名	サイズ	内容量
5Sフロア表示 L型	100×100mm	10枚/袋
5Sフロア表示 T型	100×150mm	
5Sフロア表示 十字型	150×150mm	
5Sフロア表示 矢印型	76×70mm	
5Sフロア表示 足形	280×100mm	2枚/袋

黄J1005
赤J1006
青J1007
緑J1008

黄J1011
赤J1012
青J1013
緑J1014

黄J1017
赤J1018
青J1019
緑J1020

黄J1023
赤J1024
青J1025
緑J1026

黄J1001
赤J1002
青J1003
緑J1004

高耐久5Sフロア表示ステッカー

- 工場、作業場、オフィスなどの通路表示、区画標示に
- ステッカータイプで簡単貼り付け
- 高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適
- 耐水、耐油、耐薬性
- 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます

材質	PC
サイズ	(縦×横):150×150mm (TL共) (文字幅):50mm (TL共)
厚さ	0.76mm
仕様等	ステッカータイプ
入数	1セット10枚入り



注文コード	色	形状
10940	黄	L型
10941	赤	
10942	青	
10943	緑	T型
10944	黄	
10945	赤	
10946	青	
10947	緑	

クレーン表示板(東西南北)4枚セット

- 方位を掲示するPP製の表示板
- 東西南北が4枚セットになっています
- 工場内などでの方向確認やクレーン標識として便利です



材質	PP
サイズ	450×450mm
厚さ	約0.8mm
仕様等	四隅に直径3mm孔
内容量	東西南北各一枚ずつ、合計4枚セット
注文コード	J2446



路面区画表示板

- 作業場の区分け表示、5S管理、商品識別などに
- 任意の紙を使用でき便利に幅広くご使用いただけます
- 裏面に両面テープ付きで簡単貼り付け



注文コード	サイズ	色
J0065	A5用	黄
J0066		赤
J0067		青
J0068		緑
J0069		白



注文コード	サイズ	色
J0070	A4用	黄
J0071		赤
J0072		青
J0073		緑
J0074		白

材質	本体 ポリカーボネート 粘着剤 アクリル系
サイズ	A5用 (内枠)146×208mm (外枠)226×288mm A4用 (内枠)208×294mm (外枠)312×398mm A3用 (内枠)294×418mm (外枠)398×522mm
内容量	1枚

注文コード	サイズ	色
J0075	A3用	黄
J0076		赤
J0077		青
J0078		緑
J0079		白

ごみカバーネット

- 全周オモリロープ入りで飛ばされにくい
- 鳥獣などによるゴミ散乱防止に
- 預かり荷物のカバーや倉庫内の区画管理等にも



※荷物の持ち運び用途には使用しないでください

材質	PE
サイズ	2×3m
内容量	1張
注文コード	色
10866-YE	イエロー



ごみ箱用分別ステッカー 6枚セット

- ごみ箱に貼って分別を明示するステッカーです
- 主要6分別がセットになっています
- シンプルな絵柄とバイリンガル表記(日本語&英語)でわかりやすく明示できます



材質	PVCステッカー
内容	もえるごみ
	もえないごみ
	びん・かん
	ペットボトル
	プラスチック
	その他のごみ


注文コード	内容量
C0056	6枚セット

バイオハザードステッカー(100枚)

- バイオハザードのユニバーサルシンボルステッカー
- 対象物に合わせ、3種類からご選択ください
- ステッカータイプで簡単貼り付け
- 感染性廃棄物の分別明示、感染対策に



J2480-RD	J2480-OR	J2480-YE	
注文コード	色	文字内容	サイズ(縦×横)
J2480-RD	赤	液状又は泥状のもの(血液等)	100×100mm
J2480-OR	オレンジ	固形状のもの(血液等が付着したガーゼ等)	
J2480-YE	黄	鋭利なもの(注射針等)	



玄関マット

- 落ち着いた色味でオフィス、学校や病院など様々なシーンにマッチ
- ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ
- 裏面に防水&滑り止め加工

材質	PVC
仕様	裏面防水加工
厚さ	約6mm
内容量	1枚



注文コード	サイズ(縦×横)
13710	約40×60cm
13711	約50×80cm
13712	約60×90cm

キー管理ボックス

- ビル管理、事務所、倉庫などの鍵収納に最適
- 本体扉は施錠できます(キー2本付属)
- 裏面に壁掛け用穴が開いており、付属のネジで簡単に取り付け可
- 便利なキータグ付属

材質	スチール
仕様	本体施錠用鍵2本 キータグ付属 壁取り付けネジ付属



15458(20本)



15459(48本)



15460(93本)

注文コード	鍵フック数	サイズ(縦×横×奥行)	重量
15458	20本掛け	200×160×75mm	約1kg
15459	48本掛け	250×200×75mm	約1.6kg
15460	93本掛け	300×240×75mm	約2.5kg

ディスプレイスタンド

- 自由に高さ調整、角度調整が可能です
- 任意の用紙(縦横どちらでも)ご使用いただけます
- レセプション、結婚式、展覧会、展示会、広告、会社案内など幅広いシーンにマッチします
- ウエイトに水を入れ重さを出し安定感を確保、注水なしでもご使用いただけます



注水ウエイトベース

材質	ステンレス
高さ	75~125cm(調節自在)
ベース直径	250mm
内容量	1台

注文コード	サイズ	色
12586	A4	シルバー

折りたたみカタログスタンド4段

- 小さく折ため、コンパクト収納、移動もらくらく
- 工具不要で、すぐに使えるポップアップタイプ
- イベントや展示会場への発送や持ち運びにも便利です
- A4用紙サイズの印刷物に対応



折りたたみ式で省スペース収納

材質	スチール
サイズ	折畳時:37×28×16cm 展開時:高さ約130cm
重量	約5kg

注文コード	色
13886	ブラック

トイレ用標識

- アクリル製でしっかりとした作りです
- 分かりやすくシンプルなデザイン
- 裏面に両面テープ付きで簡単に設置いただけます

材質	アクリル
仕様	両面テープ付き
内容量	1枚



注文コード	内容	サイズ(縦×横)
J2280	男性図柄	100×60mm
J2281	女性図柄	100×60mm
J2282	男女図柄/化粧室TOILET	100×100mm

スライド式ドア標識

- 事務所、オフィス等で使える便利なサイン標識です
- 裏面に両面テープ付きで簡単に貼り付け設置
- スライドさせ室内状況をお知らせします



(裏面マグネット)
C0059

注文コード	タイプ	表示内容
J2285	裏面粘着テープ	使用中-空室
J2304		在室-不在
J2305		会議中-空室
J2306		来客中-空室
C0059	裏面マグネット	使用中-空室

材質	アクリル
サイズ	(縦×横)50×150mm
内容量	1個

試着室用ステッカー6図柄セット


- 試着室で必要になりそうなシーンを想定した6図柄ステッカーセット
- シンプルな絵柄と多言語表記(日本語/英語/中国語)で明示



材質	PVCステッカー
サイズ	(縦×横)150×150mm
内容	お忘れ物にご注意ください。 フェイスカバーをご使用ください。 ご試着の際はスタッフにお声かけください。 靴を脱いでおありがとうございます。 試着室内での飲食はご遠慮ください。 禁煙
注文コード	C0061
内容量	6枚セット

5Sフロア表示ステッカー(5本指足型)

- ポップな5本指足形ステッカー
- ステッカータイプで簡単設置
- 先頭表示や進行方向表示など



材質	PVCステッカー
サイズ	190×120mm
色	緑
内容量	1組(左右各1枚)

注文コード	12327
-------	-------

油性廃棄物用耐火ゴミ缶



- 自動閉鎖カバーにより火災の危険性を軽減
- 消音パッドでふた閉鎖音を低減します
- 蓋はUL規格要求に基づき60度以下の角度で開くように設計されています



- 取扱やすいダブルキャリーハンドル
- フットペダルは本体と同一素材で美観を保持
- 使用時に両手が使え安全性UP



- 人間工学に基づき特別に設計されたリンクロッド
- 高耐久エポキシ塗装仕上げで光沢が持続
- 補強リブによる高い強度と耐久性
- 国際的な使用を想定し、多言語ラベル標準装備



- 厚さ3mmの頑丈なスチール製
- 頑丈な基礎および円形構造で空気循環を促進し熱を分散、錆を減らします




注文コード	メーカー品番	容量(GL/L)	寸法(外寸)		本体重量
			外径×高さ(mm)		
25485	280613	6/23	φ341×383	約8kg	
25489	281413	14/53	φ411×552	約13kg	

※納入までお時間をいただきます
※送料別途、詳細はお問合せください

避難誘導プレート標識

- 事務所や商業施設、倉庫などの避難表示に
 - 両面テープなどで簡単設置
 - 補助標識としてご使用ください
- ※蓄光タイプではございません
※両面テープは付属しておりません



消火器具標識

- 消火器位置を分かりやすく表示
- シンプル軽量で使いやすい



背面両面テープ



材質	ABS	
厚さ	厚さ 1.2mm	
仕様等	取付穴付(上から10mm位置、Φ4mm)×1 背面両面テープ	
注文コード	商品内容	サイズ(底辺1辺×高さ)
K5001	標準タイプ(小)	80×240mm
K5002	標準タイプ(大)	100×315mm

K5001 K5002

材質	PP
サイズ	(縦×横):120×360mm
厚さ	1mm

注文コード	内容量	注文コード	内容量
J2275	1枚	J2275-10	10枚セット
J2276		J2276-10	
J2277		J2277-10	
J2278		J2278-10	
J2279		J2279-10	

まくら形土のう袋

- 耐有機シリコン製で腐食に強く、耐久性に優れます
- ファスナー開閉式で使いやすい
- 長時間の浸水でも破れにくく、繰り返し使用可



材質	有機シリコン
サイズ	(縦×横):300×700mm
重量	最大目安:20kg
仕様等	ファスナー開閉式

注文コード
J2235

消火器使用方法標識

- イラスト付きで使用方法が分かりやすい
- 消火器付近に設置し、消火器置き場の周知に




材質	PVC
サイズ	215x250mm
仕様等	四隅+上下中央に取付用穴
内容量	1枚

注文コード
J0133

蓄光ステッカー

- 避難時の誘導の目印として
- ドアや障害物等に貼って衝突防止対策




材質	(基材)PVC (接着剤)アクリル系
厚さ	0.4mm
入数	1セット20枚入り

注文コード	サイズ
20159	100×100mm
20160	76×70mm
20161	φ50mm

階段用蓄光ステッカー

- 暗所での転倒防止対策に
- 階段の幅を目視化




材質	(基材)PVC (接着剤)アクリル系
サイズ	(縦×横):230×76mm
厚さ	0.4mm
入数	1セット5対入り

注文コード
20158

フロア表示ステッカー(蓄光足形)

- 蓄光タイプで急な停電時など目印になります
- 足形で行列の先頭表示や方向指示等にも
- ステッカータイプで簡単に貼り付けられます



材質	PVCステッカー
サイズ	約280x100mm
厚さ	約0.45mm
内容量	2枚(左右1枚ずつ)

注文コード
20138

折りたたみ式伸縮ストレッチャー

- 左右二つに分割し患者の身体の下に滑り込ませるすくい上げ構造
- すくい上げ構造で搬送する事により、脊椎や頸椎損傷などの恐れがある傷病者の二次障害のリスクを軽減
- 患者の身長に合わせて、長さを4段階に調整できます
- 収納時は2つ折りコンパクトにすることができます




本体材質	PE(黄色部)+アルミニウム合金
サイズ	展開時 190x45x7cm 折りたたみ時 120x45x7cm
重量	約7kg
耐荷重	160kg
固定ベルト	サイズ 約180x4cm 材質 ナイロン 付属数 3本

注文コード
J2451

※送料別途、詳細はお問い合わせください。

ストレッチャー担架

- 収納時は半分に折りたたみでコンパクト
- 軽量コンパクト収納



本体材質	アルミ
サイズ	展開時 190x49x6cm 折りたたみ時 96x49x6cm
重量	約5kg

注文コード
J2423

※送料別途、詳細はお問い合わせください。

ホワイトローソク 8本セット

- 燃焼時間約7時間
- 急な停電時の備えとして
- 仏壇用、インテリア用としても




材質	パラフィンワックス
サイズ	φ19×195mm
内容量	8本セット

注文コード
J2466

※可燃物の付近では使用しないでください。
※消火直後は火傷の恐れがありますのでローソク及び燭台に手を触れないでください。
※風のある所ではローソクが流れやすくなり、周りに汚すことがありますのでご注意ください。

防寒・防風アルミ寝袋

- 防寒・防風アルミシート寝袋タイプ
- 収納時はコンパクト手の平サイズ
- 寝袋型で熱を逃しにくい
- 防災用としてだけでなくアウトドアなどにも



注文コード
C0066

材質	本体 PET+蒸着アルミニウム 縁取り部(黄色部) PVCテープ
サイズ	約205×98cm
厚さ	12μm
内容量	1枚

キャンドルスタンド

- 風に吹かれても倒れにくく、安定性があります
- アウトドアにもオススメです
- インテリアとしてもオシャレです
- 停電時の備えとしてローソクと合わせての備蓄がお勧めです
- 内部ピン無し(適応ローソク径約16-20mm)



材質	スチール
サイズ	φ115×H48mm
内容量	1個

注文コード
J2470-BK

多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能)

- ソーラー充電、手回し充電、USB充電、乾電池にも対応
- スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです
- イヤホン端子付き



機能	AM/FMラジオ 0.5W LED懐中電灯 LED読書ランプ SOSサイレン
防水レベル	IPX3
充電方式	ソーラー充電、手回し充電、USB充電
電池対応	乾電池(単4x3本) ※電池は付属しません
その他仕様	イヤホン端子付きイヤホン対応可
付属品	micro USB ケーブルx1本
サイズ	約145x76x50mm
重量	約300g
色	赤

注文コード
J2460-RD

手回し充電ラジオライト (スマホ充電可能)

- ソーラー充電、手回し充電、USB充電に対応
 - スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです
 - コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク
- ※乾電池は使用できません



機能	AM/FMラジオ LED懐中電灯
防水レベル	IPX3
充電方式	ソーラー充電、手回し充電、USB充電
付属品	micro USB ケーブルx1本
サイズ	約128x60x45mm
重量	約200g
色	赤

注文コード
J2471-RD

転倒防止ジェルシール

- 振動対応能力に優れた制震材
- 粘着力が弱くなった場合は、水洗い乾燥により粘着力が戻ります
- 4枚で耐荷重約36kg
- 優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下方向の揺れに対応

材質	PU
サイズ	50x50mm
厚さ	3mm
耐荷重	約36kg(4枚で)
内容量	4枚セット

注文コード	J2467
-------	-------



ダミー防犯カメラ(ドーム型)

- LEDライトが点滅し、作動しているように見えます
- 不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ごうお手伝い
- 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください

※本製品はダミーカメラです。撮影などカメラ機能は有しておりません
※電池は付属しません

材質	ABS
サイズ	底面直径約11.5cm
使用電池	単3アルカリ乾電池(別売)2本
仕様	赤色LEDライト 取付金具付属

注文コード	11320-1
-------	---------



ステンレスホイッスル

- 首かけひも付き
- 点呼、集団行動、避難誘導などに



材質	ステンレス
内容量	10個入り

注文コード	12545
-------	-------

大音量ホイッスル

- 2チューブタイプ
- 100-120dBの大音量
- 軽量小型チェーン付で携帯にも便利
- 災害時の備えにも最適



材質	ステンレス
サイズ	約57×18×9mm
色	ダークグレー

注文コード	J2438
-------	-------

折りたたみ式モバイルソーラーパネル 30W

- ソーラーパネルに太陽光をあてて、スマホなどをケーブルでつなぐだけ
- 災害避難時の防災アイテムとして
- キャンプやトレッキングなどアウトドアの電源としてもオススメ
- ショルダーストラップ付属



※充電用USBケーブルは付属しません。
※本体に充電機能はございません。太陽光を当ててご使用ください。

注文コード	色
C0072-BK	ブラック
C0072-OD	迷彩柄

最大発電力	30W
ソーラーパネル数	3枚
USB出力	2ポート 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A
TYPE-C出力	1ポート
サイズ	折畳時 290x210x55mm 使用時 745x290x22mm
本体重量	約945g
防水性能	IPX4
使用可能環境温度	-10℃~65℃

氷のう袋

- 大口径(5cm)で大きな氷も入れやすい
 - 急な発熱時や熱中症対策に氷と水を入れてすぐにひんやり
- ※注意:冷凍禁止! 凍らせないでください
※注意:熱湯注入禁止



大きな氷も余裕の大口径

材質	PVC+ナイロン
サイズ	開口部直径5cm 73×220mm
内容量	1個
注入容量	約1500ml

注文コード	11196-1
-------	---------

伸縮コーン

- ジャバラにより伸縮し、コンパクトで持ち運びや保管に便利
- 反射材付きで高視認性
- 緊急用として車のトランクに常備しても場所を取りません

※コーンバーやコーン用リール等との併用はできません

材質	PP
仕様等	反射材付き

注文コード	使用時高さ	ベースサイズ	重量
10869	450mm	245x245mm	約600g
10870	700mm	305x305mm	約900g



ソフトポール(反射タイプ)

- PU素材
- 高い復元性
- 衝突した車やフォークを傷つけにくい
- 反射機能により視認性向上
- 設置用ネジセット付属



注文コード	サイズ	ベース径
14477	柱径φ100mm×H450mm	200mm
14476	柱径φ100mm×H750mm	200mm

※送料別途詳細はお問い合わせください。

プラスチックチェーン(コーン用)

- 強化プラスチック製で高耐久
- 両端O型リングにより、大部分のカラーコーンに使用可



材質	PE
線径	φ6mm
チェーン長さ	2m

注文コード	色	端O型リンク内径
14488	赤/白	φ65mm
J2489-YE	黄	φ80mm

反射伸縮コーンバー10本セット

- 反射タイプの伸縮コーンバー
- 両端コーンリング
- 長さ108~218mmに伸縮します
- 10本セット



材質	ABS+反射シート
サイズ	【長さ】108~218mm 【管径】φ40mm 【リング径】φ80mm
重量	約400g(1本)
内容量	10本セット

注文コード	J2445
-------	-------

充電式LED伸縮コーン

- 折たたみ式でコンパクト収納でき持ち運びもラクラク
- 重さ約2kgで風に吹かれても倒れにくい
- 緊急用としてトランクに常備しても場所を取りません
- 2時間充電で約15-18時間使用可能
- 反射シート付で視認性UP
- 防水対応可能(※完全防水ではございません)

材質	オックスフォード、反射シート、PP
サイズ	使用時 296x296x700mm 収納時 296x296x70mm
重量	2.0kg
付属品	充電用USBケーブル 不織布黒色収納袋付き
仕様	リチウム電池 3.7V/2000mAh

注文コード	J2469
-------	-------



組立式反射三角コーン

- 組立式で省スペース収納
- 2枚のパーツの切り込み部を組み合わせで簡単設置
- 独特の通風形状で倒れにくい
- 反射板と鮮やかな赤色で視認性UP



材質	PP
サイズ	【高さ】500mm 【幅】380mm
重量	550g
内容量	1台

注文コード	J2443
-------	-------

ミニコーン10台&コーンバー10本セット

- 簡単に移動ができ一時的な立入禁止表示や区画仕切りなどに便利です
- コーンバーをコーンの穴に差し込んで簡単設置
- コーンは軽量約27g(1台)
- スポーツなどにもおすすめです

本体材質	PP
サイズ	コーン高さ 355mm コーン底部 205x205mm バー管径 約20mm バー長さ 1m
コーン重量	約27g(1台)
内容量	コーン10台、バー10本

注文コード	J2452
-------	-------



LED表示灯(乾電池式)

- 底部に強力マグネットで車両などへ簡単設置
- ON-OFFスイッチで点滅-消灯のシンプル構造
- 配線不要の乾電池式(単3電池x4本使用)

※電池は付属しません

材質	PS
サイズ	φ87×高さ148.5mm
仕様	底部強力マグネット ON/OFFスイッチ
光源	LEDライト


注文コード	J2411
-------	-------



LED誘導ライト

- ワンボタンで点滅-連続点灯-消灯切り替え
- 全長約52cm
- 携帯に便利なクリップ&ストラップ付
- 軽量約11g(電池を含まず)

※電池は付属しません



サイズ	直径:約3cm 全長:約52cm
使用電池	単2乾電池×2本
注文コード	色
16103	赤
J2382	青

警笛付きロングLED誘導ライト

- ワンボタンで点滅-連続点灯-消灯切り替え
- 全長約75cmのロングタイプ
- 警笛機能付き
- 携帯に便利なストラップ付

※電池は付属しません



サイズ	全長:約75cm
使用電池	単2乾電池×2本
注文コード	10871

マグネット付き多機能LED誘導ライト

- ワンボタンで点滅-連続点灯-懐中電灯-消灯切り替え
- 底面強力マグネット付き
- 警笛機能付き
- コンパクトで携帯に便利なクリップ&ストラップ付

※電池は付属しません



サイズ	全長:約30cm
使用電池	単3乾電池×3本
注文コード	14509

メッシュ反射ベスト

- メッシュタイプで蒸れにくい
- 反射帯がしっかり反射
- 面ファスナーのシンプル構造
- 蛍光色で高視認性



材質	ポリエステル
サイズ	XXLサイズ(ワンサイズのみとなります)
	肩幅(平置き)約40cm
	身幅(平置き)約56cm
仕様等	着丈(平置き)約67cm
	フロント面ファスナー ポケット無し
注文コード	色
21601-1	蛍光イエロー
20601-OR	蛍光オレンジ

反射帯ベスト

- 反射帯がしっかり反射
- フロントバックルで着脱しやすい
- サイズ調整可
- 伸縮性



材質	ポリエステル、ゴム
サイズ	フリーサイズ フロントバックル
仕様等	サイズ調整可
注文コード	21604-1

反射タスキベルト

- ゴムで伸縮+長さ調節可能です
- 蛍光色と反射ラインで高い視認性
- バックル開閉式で着脱が容易です
- たすき掛け使用、ウエストベルトとしての使用も



材質	ポリエステル+ラテックス バックル材質:POM
サイズ	幅:約47mm
	長さ:最大1200mm 反射ライン幅:約15mm
注文コード	J2439

反射道路鏡

- 縁石、路肩などに設置し夜間視認性向上
- 注意喚起やドライバーの安全誘導に

※公道使用不可、構内用にご使用ください

※接着は2液性エポキシ樹脂接着剤をお勧めします

※接着剤は付属しません



注文コード	J2440
-------	-------



材質	本体:ABS 反射部分:アクリル反射板
サイズ	100x100mm 厚さ20mm

LED方向指示矢印シート(乾電池式)

- LEDライトが矢印方向に向かって点灯・点滅します
- 夜間工事時の車両や歩行者誘導などに
- 電池式(別売)で、面倒な配線不要
- マグネット付きでフェンス、車両などに簡単取付
- 軽量で丸めて小さくたためます、嬉しい保存巾着付き

材質	PVC
サイズ	約46×85cm
光源	LEDライト(36個)
仕様	マグネット8個
	ハト×8個
重量	約700g

注文コード	J2375
-------	-------



警告表示ラベルステッカー

- 表面ラミネート加工により高耐久性
- 耐久温度マイナス40度~149度
- ステッカータイプで貼り付け簡単

材質	(基材)PET
	(表面)PETラミネート
入数	10枚入り
仕様等	ステッカータイプ

商品名	サイズ(縦×横)
警告表示ラベル	小 35×70mm 大 50×100mm

<p>感電注意 感電の恐れあり 絶対に触るな</p> <p>(小) J2116 (大) J2138</p>	<p>高温部 火傷の恐れあり 絶対に触るな</p> <p>(小) J2117 (大) J2139</p>	<p>巻き込まれ注意</p> <p>(小) J2118 (大) J2140</p>	<p>挟まれ注意</p> <p>(小) J2119 (大) J2141</p>
<p>回転部 手や物を 絶対に近づけるな</p> <p>(小) J2120 (大) J2142</p>	<p>切断の恐れあり 絶対に手を 入れないこと</p> <p>(小) J2121 (大) J2143</p>	<p>有毒ガスあり 保護具を着用 すること</p> <p>(小) J2122 (大) J2144</p>	<p>アークフラッシュ注意 保護具を着用 すること</p> <p>(小) J2123 (大) J2145</p>
<p>感電注意 感電の恐れあり 絶対に触るな</p> <p>(小) J2124 (大) J2146</p>	<p>高温部 火傷の恐れあり 絶対に触るな</p> <p>(小) J2125 (大) J2147</p>	<p>巻き込まれ注意</p> <p>(小) J2126 (大) J2148</p>	<p>挟まれ注意</p> <p>(小) J2127 (大) J2149</p>
<p>回転部 手や物を 絶対に近づけるな</p> <p>(小) J2128 (大) J2150</p>	<p>切断の恐れあり 絶対に手を 入れないこと</p> <p>(小) J2129 (大) J2151</p>	<p>アークフラッシュ注意 保護具を着用 すること</p> <p>(小) J2130 (大) J2152</p>	
<p>感電注意 感電の恐れあり 絶対に触るな</p> <p>(小) J2131 (大) J2153</p>	<p>高温部 火傷の恐れあり 絶対に触るな</p> <p>(小) J2132 (大) J2154</p>	<p>巻き込まれ注意</p> <p>(小) J2133 (大) J2155</p>	<p>挟まれ注意</p> <p>(小) J2134 (大) J2156</p>
<p>回転部 手や物を 絶対に近づけるな</p> <p>(小) J2135 (大) J2157</p>	<p>有毒ガスあり 保護具を着用 すること</p> <p>(小) J2136 (大) J2158</p>	<p>必ずアース線を 接地すること</p> <p>(小) J2137 (大) J2159</p>	<p>ご希望の図柄、テキストにてカスタマイズ製作可能です 詳細はお問い合わせください。</p>

責任者表示ステッカー

- ステッカータイプで貼り付け簡単
- 油性ペンで書き込んでご使用ください

注文コード	表示内容	色
J0114	責任者(副/正)	黄
J0115	火元取扱責任者(副/正)	赤



材質	PVCステッカー
サイズ	200×80mm
厚さ	0.15mm
内容量	10枚セット

廃棄物保管場所標識

- 油性ペンで書き込めるタイプ
- 種類によって色で区別でき一目で判断できる

[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則]で義務付けられた廃棄物の保管に必須の標識です

一般廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
管理者 (又は名称)	
連絡先	
廃棄物保管の高さ (屋外で保管を用いるに留意する場合は)	

J0101

産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
管理者 (又は名称)	
連絡先	
廃棄物保管の高さ (屋外で保管を用いるに留意する場合は)	
廃棄物保管数量	

J0102

特別管理産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
管理者 (又は名称)	
連絡先	
廃棄物保管の高さ (屋外で保管を用いるに留意する場合は)	
廃棄物保管数量	

J0103

注文コード	内容
J0101	一般廃棄物保管場所
J0102	産業廃棄物保管場所
J0103	特別管理産業廃棄物保管場所

材質	ポリプロピレン
サイズ (縦×横)	600×600mm
仕様等	径φ3mm穴×4
厚さ	0.8mm

法令許可表示板

- 建築現場の法令許可表示に
- 油性ペンで書き込めるタイプ

材質	ポリプロピレン
サイズ (縦×横)	400×500mm
仕様等	径φ3mm穴×4
厚さ	0.8mm

内容量	1枚
	5枚
	10枚

建築基準法による確認済	
確認年月日番号	令和 年 月 日第 号
確認済証交付者	
建築主又は 建築師氏名	
設計者氏名	
工事監理者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場管理者氏名	
建築確認に係る その他の事項	

J0120

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
監理技術者の氏名 専任の有無	
資格名	
一般建設業又は特定建設業の別	
許可を受けた建設業	
許可番号	許可()第 号
許可年月日	令和 年 月 日

J0121

労災保険関係成立票	
保険関係成立年月日	年 月 日
労働保険番号	
事業の期間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人の氏名	

J0122

注文コード	内容量	内容
J0120	1枚	
J0120-5	5枚	建築基準法による確認済
J0120-10	10枚	

注文コード	内容量	内容
J0121	1枚	
J0121-5	5枚	建設業の許可票
J0121-10	10枚	

注文コード	内容量	内容
J0122	1枚	
J0122-5	5枚	労災保険関係成立票
J0122-10	10枚	

ガス関係標識(ステッカー)

- ステッカータイプで簡単貼り付け
- 車両の前後の見やすい位置に貼ってください

高圧ガス

J0125

危

J0126

ガス関係標識(マグネット)

- マグネット式で取り外し簡単
- 車両の前後の見やすい位置に貼ってください

高圧
ガス

J2478

毒

J2479

危

J0124

高圧ガス

J0123

材質	蛍光ステッカー
厚さ	0.2mm
仕様等	ステッカータイプ

注文コード	文字内容	文字色	サイズ(縦×横)
J0125	高圧ガス	蛍光オレンジ	110×510mm
J0126	危	反射黄	300×300mm

材質	ゴムマグネット		
厚さ	0.8mm		
仕様等	マグネットタイプ		
注文コード	文字内容	文字色	サイズ(縦×横)
J0123	高圧ガス	蛍光オレンジ	110×510mm
J0124	危	反射黄	
J2478	高圧ガス	蛍光オレンジ	300×300mm
J2479	毒	白	



EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ

EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス

CE EN388
4 X 4 3 D P
ANSI-ISEA 105
A4



- EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス
- 高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性
- TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮
- 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります
- 手首部分は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット
- 可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます
- シリコンフリー、DMFフリー、ウオッシュャブル
- 全ての縫い目にはケブラ糸を使用

材質	【繊維部】高密度ポリエチレン繊維 【甲・指保護部】TPRゴム 【コーティング】ニトリル
耐切創性	EUカットレベル5/D
色	グレー×イエロー

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	
			中指長	約(cm)
D0052-M	M(08)	25	10.5	8.5
D0052-L	L(09)	26	11	8.5
D0052-XL	XL(10)	27	11.5	8.5
D0052-XXL	XXL(11)	28	12	9

EOS NOCUT WINTER VV913/耐切創+耐突刺グローブ(防寒タイプ)

EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能+高い防寒性能

CE EN388
4 X 4 4 D P
EN511
1
3
X
ANSI-ISEA 105
A4



- EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス
- 高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性
- TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護。
- 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります
- アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応
- 手首部分は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット
- 可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます
- シリコンフリー、DMFフリー、ウオッシュャブル
- 全ての縫い目にはケブラ糸を使用

材質	【繊維部】高密度ポリエチレン繊維 【甲・指保護部】TPRゴム 【コーティング】ニトリル
耐切創性	EUカットレベル5/D
色	グレー×イエロー

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	
			中指長	約(cm)
D0053-M	M(08)	24	10	8.5
D0053-L	L(09)	25	10.5	8.5
D0053-XL	XL(10)	26	11	8.5
D0053-XXL	XXL(11)	27	11.5	8.5

NYSOS VV904/防振動グローブ

人間工学に基づき設計された防振動中骨保護手袋

CE EN388
4 2 4 2 X P
EN ISO10819



- 厚さ8mmのラバーパッドと細部にこだわった設計により高い振動軽減効果
- 100%ポリエステル手袋の掌から指先までを強化ラバーパッドコート
- 甲部分は熱可塑性樹脂TRPで中手骨をしっかりプロテクト
- グラインダー、ドリル操作、刈払機など手腕に振動を与える作業時の振動軽減に
- しっかりした厚みをもちながらもグリップ性に優れます
- シリコンフリー、ウオッシュャブル

材質	【繊維部】ポリエステル 【甲・指保護部】TPRゴム 【コーティング】ラバーコート
ゲージ	7ゲージ
色	ブラック×イエロー

グラインダー、ドリル操作、刈払機など
手腕に振動を与える作業時の振動軽減に



注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	
			中指長	約(cm)
D0054-XL	XL(10)	26.5	10	8.5
D0054-XXL	XXL(11)	27	10.5	8.5

VENICUT54BL/耐切創2重ニトリルコート手袋

- EUカットレベル5の耐切創
耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング
- 高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAAnocut使用
 - EUカットレベル5の高い耐切創性
 - 二層のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます
 - 耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル



CE EN388 4 X 4 3 D
ANSI-ISEA 105 A4

材質	ポリエステル繊維
ゲージ	13ゲージ
耐切創性	EUカットレベル5/D
色	ブルー×ブラック

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長
D0044-M	M(08)	25	9.5	8.5
D0044-L	L(09)	26	10	9
D0044-XL	XL(10)	27.5	11	9.5
D0044-XXL	XXL(11)	28	11.5	10.5

VENICUTDX0/
耐切創・耐突刺し牛革コート手袋

- 高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製
- 手の平から指先部に牛革が縫いつけられています
- EUカットレベルDの高い耐切創性に耐突刺し性能をプラス
- 耐久性も高く、トゲや尖った物質による突き刺しから手を守ります
- 約100℃耐熱(短時間接触に限る)
- 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性持続



CE EN388 4 X 4 3 D
EN407 X 1 X X X X
ANSI-ISEA 105 A4

材質	【繊維部】ポリエチレン繊維 【突刺しコート】牛革
ゲージ	10ゲージ
耐切創性	EUカットレベルD

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長
D0067-L	L(09)	25	11.5	8

VENICUT F XTREM CUT/
耐切創2重ニトリルコート手袋

- 新EUカットレベルFの高い耐切創
- 高い耐切創機能性ポリエステル繊維Xtrem CUT
 - EUカットレベルFの高い耐切創性
 - 手の平部ニトリルゴムコートでしっかりグリップ
 - 耐久性に優れ耐油性も持ち合わせたハイエンドモデル



CE EN388 4 X 4 3 F
ANSI-ISEA 105 A6

材質	ポリエステル繊維
ゲージ	13ゲージ
耐切創性	EUカットレベルF
色	グレー×ブラック

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長
D0043-S	S(07)	24.5	9	8
D0043-M	M(08)	25	9.5	8
D0043-L	L(09)	26	10	8
D0043-XL	XL(10)	27	10.5	8.5
D0043-XXL	XXL(11)	27.5	11	8.5

ECONOCUT5M/耐切創アームカバー

- 高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用
- 親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム締めめでずれ落ちにくい
- 全長約55cm



CE EN388 4 X 4 X D
ANSI-ISEA 105 A3

材質	アラミド繊維
ゲージ	13ゲージ
耐切創性	EUカットレベル5/D
サイズ	フリーサイズ
色	グレー
内容量	1組

注文コード
D0046

APOLLONIT VV734/
ニトリル+TPUダブルコートすべり止め手袋

- ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ
- ポリアミド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ
 - 軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適
 - 蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも！



CE EN388 4 1 2 1 X

材質	【繊維部】ポリアミド+Spandex 【コート部】発泡ニトリルゴム+TPU(2層コート)
ゲージ	15ゲージ
色	イエロー×ブラック

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長
D0048-S	S(07)	21	8	7.5
D0048-M	M(08)	23.5	9	8
D0048-L	L(09)	24.5	10	8
D0048-XL	XL(10)	25	11	8.5
D0048-XXL	XXL(11)	26	12	8.5

WET&DRY VV636BL/
完全防水ニトリルコートすべり止め手袋

- 完全防水！ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性
- 100%ポリアミド素材、手の平部から指先部まで2重発泡ニトリルコート
 - グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群！
 - コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです
 - 完全防水仕様



CE EN388 4 1 3 1 X

材質	【繊維部】ポリアミド 【コート部】発泡ニトリルゴム
ゲージ	15ゲージ
色	ブルー×ブラック

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長
D0001-S	S(07)	24.5	10	7.5
D0001-M	M(08)	25	10.5	8
D0001-L	L(09)	26	11	8
D0001-XL	XL(10)	26.5	11.5	8.5

VE733/防水ピュアラテックス
コートフィット手袋

- ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い
- ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ
 - 掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性
 - 約250℃耐熱(短時間の接触)
 - REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮



CE EN388 2 1 4 2 A
EN407 X 2 X X X X

材質	【繊維部】ポリエステル 【コート部】ピュアラテックス
ゲージ	13ゲージ
色	オレンジ×ブルー

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長
D0050-S	S(07)	24	8.5	8.5
D0050-M	M(08)	25	9	8.5
D0050-L	L(09)	26	9.5	9
D0050-XL	XL(10)	27	10	9
D0050-XXL	XXL(11)	28	10.5	9.5

THRYM VV736/
防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ)

- アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコート+掌部発泡ニトリルコート
- 高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック
- 起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です



CE EN388 2 2 3 1 X
EN511 1 2 1
EN407 X 2 X XXX

材質	【裏地】アクリル100% 【コート部】ニトリルゴム 【コート部】発泡ニトリルゴム
サイズ	(内側)10ゲージ (外側)15ゲージ
色	ブルー×ブラック

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長
D0049-L	L(09)	26.5	11.5	8
D0049-XL	XL(10)	27	12	8.5
D0049-XXL	XXL(11)	27	12.5	8.5



NITREX VE801/ 洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋

耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋

- 軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長約33cmで腕下全体をカバー
- 耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー
- 手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています
- コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地
- 手洗いで、複数回ご使用いただけます



表面エンボス加工

CE EN388 3 1 0 1 X
EN374-1 TYPE B
JKL
J6 > 480mm
K6 > 480mm
L3 > 60mm
EN374-5

材質	【裏地】コットンフロッキング 【コート部】ニトリルゴム
厚さ	約0.4mm
色	グリーン

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長 約(cm)
D0041-S	S(07)	33	10.5	7.5
D0041-M	M(08)	33	11	7.5
D0041-L	L(09)	33	11.5	8
D0041-XL	XL(10)	33	12	8

PETRO VE766/ PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋

重油、切断油、潤滑油などに優れた耐油性を発揮

- 油、切断油、潤滑油などを使用する作業で優れた耐油性を発揮
- 耐水性、耐化学品性にも優れ、グリップ力もあるので幅広い使用用途に
- コットンニット裏地にPVCコート、表面に付着した油分が内部に浸透しにくい
- 立体構造&全長約62cm超ロング丈で腕全体をカバー袖口ゴム入りでずれ落ちにくい



CE EN388 4 1 3 1 X
EN374-1 TYPE B
JKL
J2 > 120mm
K6 < 480mm
L4 > 120mm
EN374-5

材質	【裏地】コットンニット 【コート部】PVC
ゲージ	13ゲージ
色	ブルー

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長 約(cm)
D0042-M	M(08)	62	9	8
D0042-L	L(09)	62	10	8
D0042-XL	XL(10)	62	11	8

CHEMSAFE VV835/厚手2重コート耐油・耐化学品手袋

耐水・耐油・耐溶剤性に優れ、表面の水分油分が手袋内に浸透しにくい

- ポリアミド裏地に2重のニトリルコートの3層構造
 - 耐水・耐油・耐化学品性に優れます
 - 表面の水分油分が手袋内に浸透しにくい
 - 手の平から指先部までは発泡ニトリルコートで滑りにくい
 - グリップ性に優れます
 - ポリアミド裏地は軽くて柔らかいので長時間の使用でも快適
- ※ラテックスフリー



発泡ニトリルコート

材質	【裏地】ポリアミド 【コート部(緑色)】ニトリル 【コート部(黒色)】発泡ニトリル
色	グリーンxブラック

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長 約(cm)
D0040-M	M(08)	35	9.5	8
D0040-L	L(09)	35	9.5	8.5
D0040-XL	XL(10)	35	10	8.5

CE EN388 4 1 2 1 X
EN374-1 TYPE B
AJKL
A2 > 30mm
J3 > 60mm
K5 > 240mm
L2 > 30mm
EN374-5

CHEMSAFE PLUS VV836/ 3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋

厚手で丈夫、ニトリルコートで高いグリップ力と耐溶剤性

- ポリアミド裏地にPVCコート、掌&甲から指先までをニトリルコートの3層構造
- 高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい
- しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感
- PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい



発泡ニトリルコート

EN374-1 TYPE A
KLMNPT
K6 > 480mm
L4 > 120mm
M2 > 30mm
N2 > 30mm
P6 > 480mm
T6 > 480mm

材質	【裏地】ポリアミド 【コート部(青色)】PVC 【コート部(黒色)】発泡ニトリル
サイズ	18ゲージ
色	ブルーxブラック

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長 約(cm)
D0038-L	L(09)	30	10.5	8
D0038-XL	XL(10)	30	11	8.5
D0038-XXL	XXL(11)	30	11.5	8.5

CHEMSAFE PLUS WINTER VV837/ 3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋(防寒仕様)

裏起毛で温かく、優れた防水性・耐溶剤性

- アクリル裏地にPVCコート、掌&甲から指先までをニトリルコートの3層構造
- アクリル裏起毛で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冷凍冷蔵庫内作業などに最適
- 高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい
- ニトリルコート部は厚さ1.35mm丈夫で高耐久性



アクリル裏起毛で
手袋内を温かく保ちます

EN374-1 TYPE A
KLMNPT
K6 > 480mm
L4 > 120mm
M2 > 30mm
N2 > 30mm
P6 > 480mm
T6 > 480mm

材質	【裏地】アクリル 【コート部(青色)】PVC 【コート部(黒色)】発泡ニトリル
サイズ	10ゲージ
色	ブルーxブラック

注文コード	サイズ	全長	手の平長 約(cm)	中指長 約(cm)
D0039-L	L(09)	30	10.5	7
D0039-XL	XL(10)	30	11	7.5
D0039-XXL	XXL(11)	30	12	8

手袋アイコン一覧

耐振動	すべり止め	防水	フィット	通気性	蒸れにくい	人間工学設計	指先作業	洗える (30度x5回)	手洗い
軽量	耐熱接触	EUカットレベル(旧規格)		EUカットレベル(2016新規格)					
低温気候対応	寒冷地などに対応。軽動 作で熱を生み保温	冷凍冷蔵庫内など、軽動 作で熱を生み保温	耐衝撃性	スマホ操作可	DMFフリー	ラテックスフリー	シリコンフリー		

EN規格

	耐摩耗性能、防滑性能、耐突刺し性能、 破断性能等の物理的機械的性能		バクテリアや菌類、およびウイルスに 対する防護性能		耐微生物及び耐化学品性能
	低温・耐寒性能		耐熱性能		食品衛生に関する規制

※EN規格の詳細内容については公式HP等で最新情報をご確認ください



PITON2 CLEAR/安全メガネ(スタンダードタイプ)

一眼型安全メガネの定番品！丈夫なつくりでお手頃価格



- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- フレーム両端にストラップ取り付け用穴があり便利にご使用いただけます
- つる部に通気口があり高い通気性
- モダンでスポーティーなデザインながらキズに強く、高い耐紫外線性
- お手頃価格、来客用貸し出し用などにも最適です



CE EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2

材質	ポリカーボネート
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード
D0002

HEKLA2 CLEAR/安全メガネ(オーバーグラスタイプ)

眼鏡をかけたままでもご使用いただける一眼型安全メガネ



- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ
※メガネの形状によって併用できない場合もございます
- スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性
- 鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて

CE EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2

材質	ポリカーボネート
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード
D0003

MEIA CLEAR/安全メガネ(軽量約22g)

ツル先端PVCコートで滑りにくく、約22gと軽量な一眼型安全メガネ



- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- ノーズパッドで鼻のあたりを和らげ快適性持続
- 軽量約22g
- ツルの先端にPVCコートを施し、滑りにくく耐久性UP

CE EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2

材質	【レンズ】ポリカーボネート 【ツル部コート】PVC
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード
DI005

MILO CLEAR/安全メガネ(超軽量約18g)

約18gと超軽量！メタルフリー一眼型安全メガネ



- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止
- 鼻のあたりを和らげるノーズパッド
- 超軽量18gでつけていることを忘れるほどの快適使用
- メタルフリー

CE EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2

材質	ポリカーボネート
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード
DI004

LIPARI2 CLEAR/安全メガネ(ツルの長さ調整可)

ツルの長さや角度が調節でき、長時間でも快適性持続



- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- ツルの長さ調整可
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- フレーム両端にストラップ取り付け用穴があり便利にご使用いただけます

CE EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2
ANSI Z87.1
Z87+

材質	ポリカーボネート
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード
D0004

VULCANO2 PLUS CLEAR/一眼型安全メガネ(レンズ硬化処理&防曇)

N級防曇加工とK級硬化処理でレンズに傷が付きにくい



- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- N級防曇加工、K級硬化処理でレンズに傷が付きにくい
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- ツルの長さ調整可、鼻のあたりを和らげるノーズパッド
- レンズはキズに強いハードコートで高い防曇加工
- 耐紫外線性にも優れます
- 鼻のあたりを和らげるノーズパッド

CE EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2
ANSI Z87.1
Z87+

材質	ポリカーボネート
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード
D0005

VULCANO2 PLUS CLEAR/一眼型安全メガネ(レンズ硬化処理&防曇)

紫外線99.9%カットするスモークレンズタイプ



- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製スモークレンズ一眼型安全メガネ
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- ツルの長さ調整可
- 鼻のあたりを和らげるノーズパッド
- レンズはキズに強く防曇加工、耐紫外線性に優れます(99.9%カット)
- スモークレンズで屋外作業時の眩しさを軽減

CE EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2

材質	ポリカーボネート
タイプ	一眼型
レンズ色	スモーク

注文コード
D0006

PACAYA CLEAR LYVIZ/LYVIZレンズ採用フォーム着脱式安全メガネ

水や油を強力にはじくLYVIZレンズ採用でクリアな視界をKEEP



- 高性能LYVIZレンズ使用でクリアな視界
- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止
- 内側のフォームは取り外し可
- フォームを取り外し通常の安全メガネとしてスタイリッシュにご使用いただけます
- 鼻のあたりを和らげるノーズパッド



ツル角度調整自在

内側のフォームは着脱式

水や油を強力にはじき、クリアな視界をKEEP



CE EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2
ANSI Z87.1
Z87+

材質	【レンズ】ポリカーボネート 【着脱フォーム】EVA
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード
DI001

PACAYA CLEAR/フォーム着脱式安全メガネ

フォーム着脱式で、ゴーグルの様にも使用できる安全メガネ



内側のフォームは着脱式

EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2
ANSI Z87.1
Z87+

- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止
- 内側のフォームは取り外し可
- フォームを取り外し通常の安全メガネとしてスタイリッシュにご使用いただけます
- 鼻のあたりを和らげるノーズパッド

材質	【レンズ】ポリカーボネート 【着脱フォーム】EVA
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード	DI002
-------	-------

PACAYA CLEAR STRAP/フォーム着脱式安全メガネ(ストラップタイプ)



内側のフォームは着脱式

EN166
1FT/FT
EN170
UV 2C-1.2
ANSI Z87.1
Z87+

材質	【レンズ】ポリカーボネート 【着脱フォーム】EVA 【ストラップ】ナイロン
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード	DI003
-------	-------

MURIA1/安全ゴーグル(排気孔付きスタンダードタイプ)

上下の通気孔より湿気を逃しレンズが曇りにくい設計



- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- PVCフレームと、調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用
- 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ
※メガネの形状によって併用できない場合もございます
- 上下の通気孔により湿気を逃し、レンズが曇りにくい
- 鼻のあたりを和らげるノーズパッド



EN166
1B / B
ANSI Z87.1
Z87

材質	ポリカーボネート
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード	D0007
-------	-------

RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ)

上下4か所のベンチレーターで曇りを逃がし快適使用



- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズゴーグル型安全メガネ
- 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に
- PVCフレームと、調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用
- 眼鏡をかけたままでもご使用いただけます
※メガネの形状によって併用できない場合もございます
- 上下4か所にベンチレーターがあり、曇りを逃がして作業性UP
- 鼻のあたりを和らげるノーズパッド



ベンチレーターで曇りを逃がして作業性UP

EN166
1B / 3B
ANSI Z87.1
Z87

材質	ポリカーボネート
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード	D0008
-------	-------



SAJAMA/安全ゴーグル(ワイドビューコンフォートタイプ)

デザイン性の高いスタイリッシュな外観ながら、キズに強く高耐紫外線性

- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル
- サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に
- 調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく、TPEフレームで長時間の着用でも快適性が持続
- 通気口+防曇加工で曇りにくく、広視野ワイドビュー設計
- 柔らかなTPEフレームで鼻部のあたりも優しく快適なつ心地
- デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観
- キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ

材質	【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】TPE
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード	D0009
-------	-------



EN166
1BT / 3 BT
ANSI Z87.1
Z87+ U6 D3 D4

GALERAS CLEAR/安全ゴーグル(パノラマスクリーン)

180度パノラマスクリーン設計で視界が安全性向上!



- 180度パノラマスクリーン設計で視界が広く作業性、安全性向上!
- 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ
- 正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に
- 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ(※メガネの形状によって併用できない場合もございます)
- 通気孔+防曇加工でレンズが曇りにくく作業性UP
- PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます
- デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ

材質	【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】PVC+ナイロン
タイプ	一眼型
レンズ色	クリア

注文コード	D0010
-------	-------

EN166
1BT / 34 BT
ANSI Z87.1
Z87+

GALERAS SMOKE/安全ゴーグル(パノラマスクリーン(スモーク))



EN166
1BT / 34 BT
EN172
UV 5-3.1
ANSI Z87.1
Z87+

材質	【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】PVC+ナイロン
タイプ	一眼型
レンズ色	スモーク

注文コード	D0011
-------	-------

BALBI2/かぶり型防災面(透明PCシールド)

- 飛沫、粉末、飛来物などから顔面を保護するかぶり型防災面
- ハンドルを回すだけで簡単サイズ調整
- シールド厚さ約2mm、約260gと軽量で快適使用
- 視界を遮らない透明ポリカーボネート製シールド

CE EN166
1BT/3BT



材質	【かぶり部】ABS 【透明シールド】ポリカーボネート
重量	約260g
シールドサイズ	39×20cm
シールド厚さ	約2mm
注文コード	D0016

PICO2かぶり型防災面(メッシュメタルシールド)

- 飛来物などから顔面を保護するメッシュタイプの防災面
- メッシュシールドで通気性に優れ不快な曇りがありません
- シールド厚さ約2mm、軽量約262gで快適使用
- 額に当たる部分は柔らか素材で優しい装着感

CE EN1731
F/F




材質	【かぶり部】ABS 【メッシュシールド】スチール
重量	約262g
シールドサイズ	39×20cm
シールド厚さ	約2mm
注文コード	D0017

KAIZO/インナーバンパキャップ

CE EN812

- 人間工学に基づいたユニバーサル設計バンパキャップ
- PPシェル内にTPFマルチブロックオーバーモールド
- メッシュで通気性を確保、セル形状フォームにより熱を逃します
- ベルクロストラップで調整可能
- 反射ラインで高視認性、5cmツバで視界も良好



材質	【繊維部】ポリエステル、綿 【インナーシェル】PP 【衝撃緩和モールド】TPE
重量	約185g
サイズ	フリーサイズ(54~62cm)
注文コード	D0021

AIR COLTAN/インナーバンパキャップ

CE EN812

- 衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンパキャップ
- 18か所通気孔を持たせたPE製シェル
- メッシュで通気性を確保、汗対策、長時間の着用時も快適性持続
- ツバ長さ7cmで眩しさを避け、日焼け対策にも
- 明るい蛍光カラーで高い視認性



材質	【繊維部】ポリエステル、綿 【インナーシェル】ポリエチレン 【衝撃緩和フォーム】EVA
重量	約176g
サイズ	フリーサイズ(55~62cm)
注文コード	D0022

使い捨てヘルメットインナー紙帽子

- 衛生的な使い切りタイプでヘルメット内を清潔に保ちます
- 来客へのヘルメット貸し出しの際などに重宝します
- 夏のヘルメット内部の不快感軽減に



材質	紙
サイズ	19cm
内容量	50枚
注文コード	12790
色	白

ヘルメット用蛍光バイザー

- 視認性の高い鮮やかな蛍光カラー
- 面ファスナーで固定できズレ防止
- 小さく折りたたみ持ち運びに大変便利です
- 内側にカードサイズのポケットがあり便利です



材質	ポリエステル
サイズ	直径(縦):約47mm 直径(横):約41mm
色	蛍光イエロー
内容量	1枚
注文コード	J2447

ヘルメット用汗吸収パッド

- 高分子吸収体が汗をしっかりと吸収
- 流れ落ちる汗が目に入るのを防ぎ、不快感、ベタ付きを軽減
- 両面テープ付きでヘルメット内側へ簡単貼り付け
- 衛生的な使い捨てタイプで快適清潔
- さわやかなミントの香り



材質	綿+高分子吸収体
サイズ	265×35mm
内容量	50本
注文コード	11170
色	白

フルフェイススクールマスク

- 伸縮性に優れたナイロン素材でフィット感抜群
- 1枚で4パターンの着用方法
- ひんやりツルつとしたなめらかな肌ざわり
- 直射日光を避けたいシーンや日焼け対策としても



注文コード	色	材質
11138	ブラック	ナイロン繊維
11139	グレー	ナイロン繊維




CASOUD3/溶接用遮光かぶり面

遮光プレート装着済みですすぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面



- 内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですすぐにご使用いただけます
- 外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)
- 湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感
- 遮光度#11要求の各種溶接に最適
- かぶり型タイプなので両手が使える



注文コード	D0018
-------	-------



額に当たる部分は柔らか素材で優しい装着感
後ろのつまみで簡単サイズ調整


材質	【溶接面本体】ポリプロピレン 【内側保護プレート】ポリカーボネート 【外側遮光プレート】ポリカーボネート
重量	約440g
サイズ	フリーサイズ(可調整)

CE EN166
1F/F
EN169
11
EN175
F

FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート

- CASOUD3専用遮光プレート
- 遮光度#11
- ※本品単体ではご使用いただけません
- ※表面保護シートをはがしてご使用ください

CE EN166
1
EN169
11



材質	ポリカーボネート
遮光度	#11
色	グリーン
サイズ	51×108mm
厚さ	3mm
内容量	5枚




注文コード	D0019
-------	-------

FILTER-IN/CASOUD3専用替え内側保護プレート

- CASOUD3専用保護プレート
- ※遮光タイプではご使用できません
- ※本品単体ではご使用いただけません
- ※表面保護シートをはがしてご使用ください

CE EN166
1S



材質	ポリカーボネート
遮光度	無し
色	透明
サイズ	51×108mm
厚さ	1.8mm
内容量	5枚



注文コード	D0020
-------	-------

BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面

遮光スピード
約1/25,000秒

溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応

- 溶接前は透明フィルターで手元をしっかりと見ることができます
- 独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します
- アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります
- 太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)
- 67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保
- 遮光スピード約1/25,000秒
- 感光度・色相・スイッチ時間調整



遮光度	【遮光前】#4 【遮光後】#5~#9, #9~#13
視野	100×67mm
センサー	4つ
電源電池	ソーラー+バックアップ電池2個
材質	【溶接面本体】ABS/PA 【保護プレート】ポリカーボネート
重量	約500g
サイズ	フリーサイズ(可調整)

注文コード
D0012

SCREEN/液晶式自動遮光溶接面

遮光スピード
約1/25,000秒

MIG,MAG,TIG、プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面

- 溶接前は透明フィルターで手元をしっかりと見ることができます
- 高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します
- アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります
- 太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)
- 遮光スピード約1/25,000秒



シェード調整つまみ

遮光度	【遮光前】#4 【遮光後】#9~#13
視野	92×42mm
センサー	2つ
電源電池	ソーラー+バックアップ電池2個
材質	【溶接面本体】ABS/PA 【保護プレート】ポリカーボネート
重量	約490g
サイズ	フリーサイズ(可調整)

注文コード
D0014

BARRIER PLATE2/ BARRIER2専用替えプレート

EN166
1B

- 液晶式自動遮光溶接面BARRIER専用の替え用プレートです
- 5枚セット
- ※本品のみではご使用いただけません
- ※ご使用前に保護フィルムを外してください



5枚セット

材質	ポリカーボネート
色	透明
サイズ	114×133mm
内容量	5枚

注文コード
D0013

SCREEN PLATE/ SCREEN専用替えプレート

EN166
1F

- 液晶式自動遮光溶接面SCREEN専用の替え用プレートです
- 5枚セット
- ※本品のみではご使用いただけません
- ※ご使用前に保護フィルムを外してください



5枚セット

材質	ポリカーボネート
色	透明
内容量	5枚

注文コード
D0015

SEPANG2/イヤーマフ (26dBスタンダードタイプ)

EN352-1
SNR 26 dB
ANSI S3.19
NRR 21 dB

- クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着
- 約208gの軽量タイプ
- カップ部のクッション材により優しい耳当たり



遮音値	SNR26dB / NRR21dB
タイプ	ヘッドバンド型
材質	ヘッドバンド:ポリカーボネート 耳当て:ABS

注文コード
D0027

MAGNY COURSE2/イヤーマフ (33dBメタルヘッドバンド)

メタルヘッドバンドにより耐久性に優れ、多層構造の快適設計

- ヘッドバンド部に通気性を持たせ、ムレや不快感を軽減
- メタル部で高さ調整ができ、頭部への圧力を抑え快適装着
- カップ部に空間を持たせた多層構造で優しい耳当たり
- ベルトに着けられる携帯用フック付属



高耐久メタルヘッドバンド 空間を持たせた多層構造

CONICCO200/耳栓 (PUフィットタイプ+コード付き)

EN352-2
SNR 36 dB
ANSI S3.19
NRR 33 dB

耳管にフィット、コード付き個包装使い捨てタイプたっぷり200ペア

- 使い捨てタイプのPU耳栓
- PU素材の復元力により耳にフィットし快適な使用感
- 個包装で衛生的、ひも付きで紛失防止
- 防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも



遮音値	SNR36dB / NRR33dB
タイプ	フィットタイプ
材質	耳栓:PU コード:プラスチック
耳栓径	φ7~12mm
内容量	200ペア

注文コード
D0031

CONIC DISPLAY/ 耳栓分配器コニックディスプレイ

EN352-2
SNR 36 dB
ANSI S3.19
NRR 33 dB

作業員や来場者用の使い捨て耳栓を用ディスペンサー

- 底部つまみを回すとトレイに1回分が分配されます
- 使い捨てタイプのPUフィット耳栓500ペア入り
- 上下2か所に壁掛け用穴



上下2か所に壁掛け用穴

遮音値	SNR 36dB / NRR 33dB
タイプ	フィットタイプ
材質	耳栓:PU 分配器:PE
耳栓径	φ7~12mm
内容量	耳栓500ペア

注文コード
D0034

INTERLAGOS/イヤーマフ (30dBダブルヘッドバンド)

EN352-1
SNR 30 dB
ANSI S3.19
NRR 28 dB

2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れ、高さ調整により頭部への圧力を抑え快適装着

- クールでスタイリッシュなデザイン
- 2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます
- 高さ調整により頭部への圧力を抑え快適
- カップ部のクッション材により優しい耳当たり
- 保管巾着袋&ベルト用フック付属



グレー イエロー

遮音値	SNR30dB / NRR 28dB
タイプ	ヘッドバンド型
材質	ヘッドバンド:POM (ポリオセタール樹脂) 耳当て:ABS

注文コード
D0025-GR
D0025-YE

色
グレー
イエロー



遮音値	SNR33dB / NRR26dB
タイプ	ヘッドバンド型
材質	ヘッドバンド:EVA/PVC メタル部:ステンレス(304) 耳当て:ABS

注文コード
D0028

CONIC200耳栓(PUフィットタイプ)

EN352-2
SNR 36 dB
ANSI S3.19
NRR 33 dB

個包装の使い捨て耳栓を大容量で!

- 使い捨てタイプのPUフィット耳栓
- 個包装で衛生的
- 防音だけでなく耳内への粉塵侵入防止にも
- 大容量(200組)でたっぷり使える!



※耳栓は使い捨てタイプとなります
※耳栓使用時は力を入れて圧縮しすぎずご使用ください

遮音値	SNR 36dB / NRR 33dB
タイプ	フィットタイプ
材質	PU
耳栓径	φ7~12mm
内容量	200ペア

注文コード
D0032

1ペアずつ個包装 簡易ディスペンサーになる箱梱包

CONIC500/レフィル耳栓

EN352-2
SNR 36 dB
ANSI S3.19
NRR 33 dB

- CONIC DISPLAY補充用耳栓
- CONIC DISPLAY無しでもご使用いただけます

※使い捨てタイプとなります繰り返しのご使用はできません
※使用時は力を入れて圧縮しすぎずご使用ください



遮音値	SNR 36dB / NRR 33dB
タイプ	フィットタイプ
材質	耳栓:PU
耳栓径	φ7~12mm
内容量	耳栓500ペア

注文コード
D0033

防水アームカバー

- 軽作業向きのPVC防水アームカバー
- 水仕事や介護の現場など、作業時の洋服への汚れ付着防止に
- フリーサイズ、10組



※完全防水ではございません

材質	PVC
厚さ	0.13mm
内容量	10組

注文コード	J2436
-------	-------

フィットアームカバー

- スポーツや園芸作業時、サイクリングなどの日焼けや日差し対策に
- 炎天下や猛暑時の流れ落ちる汗対策にも!
- ダブつかず、ストレッチで程よいフィット感
- 洗濯して繰り返しご使用いただけます
- 男女兼用ワンサイズ



注文コード	色
11166	ホワイト
11167	ブラック
11168	ネイビー
11169	グレー

材質	ナイロン93%、ポリウレタン7%
仕様	長さ約40cm、幅(平置き)約9.5cm
内容量	1組

防水エプロン

- 軽作業向きのPVC防水胸付きエプロン
- 身幅(平置き)約67cm 長さ約112cmの丈長タイプ
- 水仕事や介護の現場など、衣服への汚れ付着防止に





※注意:完全防水ではございません

注文コード	材質	内容量
11322-1	PVC	1枚
11322-10		10枚

防水防油エプロン

- 厚手でやわらかいPVC製の防水防油エプロン
- 油分のある作業時の汚れ対策に
- 水仕事や汚れやすい作業、介護現場などで活躍



厚手でやわらかいPVC製

※完全防水、完全防油ではございません

注文コード	材質	内容量
12451-1	PVC	1枚

TABALPV PVC防水エプロン

- 100%PVC製で防水性に優れたエプロンです
- 全長120cm(ワンサイズ)で胸付タイプでしっかりガード
- 肩紐長さ可調整



※完全防水ではございません

材質	PVC
サイズ	全長120cm(ワンサイズ)
仕様等	可調整肩紐 ポケット無し
内容量	1枚

注文コード	D0061
-------	-------

帆布胸当てエプロン

- 厚手の帆布製で高耐久性
- シンプルなポケット無しタイプ



材質	帆布
サイズ	下幅:約62cm 丈:約100cm
色	生成
内容量	1枚

注文コード	J2448
-------	-------

使い捨て靴下

- 衛生的な使い捨てタイプの靴下
- 訪問看護などのシーンで衛生的にご使用いただけます
- 靴試着時の貸し出し用としても最適です



※使い捨て使用を想定した商品です、耐久性は低くなります

材質	ポリエステル
サイズ	フリーサイズ
内容量	100足セット

注文コード	色	適応サイズ
11374	白	約24~27cm
11375	黒	

使い捨てスリッパ(エコノミー)

- 気軽に使えるエコノミータイプで機内履きにも最適!
- 説明会、内覧会などに、使い捨てタイプで衛生的



材質	不織布+底EVA
サイズ	全長約27cm
仕様	幅(最広)約10cm
内容量	50足

注文コード	J2312-50
-------	----------

使い捨てスリッパ

- 保管にも便利なうれしい個包装タイプ
- エステサロン、内覧会、などにも最適
- 使い捨てタイプで衛生的



嬉しい個包装タイプ、やわらかな素材です

注文コード	J2313-50
-------	----------

材質	ポリエステル+底EVA
サイズ	全長約27cm
仕様	幅(最広)約10.5cm
内容量	50足

使い捨て汗吸収インソール

- 紙製インソールを毎日取り替えて清潔さわやか
- 夏のムレやニオイ対策や、洗うのが難しい靴内環境改善に!
- 靴のサイズに合わせてハサミでカットしてご使用ください
- 軽量・薄型でパンプスやビジネスシューズにも使いやすい



サイズに合わせてハサミでカット



注文コード	サイズ	内容量
11141-45	45(約27.5cm)	50足
11141-39	39(約24.5cm)	

帆布脚絆

- 丈夫な帆布を使用した脚絆です
- 面ファスナー開閉式(全開)で着脱しやすい
- 作業ズボン裾の巻き込み防止、足首周辺の保護に



材質	帆布
サイズ	フリーサイズ
色	アイボリー
内容量	1ペア

注文コード	内容量
J2442	1ペア

作業用ニーパッド

- 衝撃吸収特性のある高品質EVA材使用
- 程よい弾力があり、膝をついた作業時の膝保護に最適です
- 持ち運びに便利な持ち手があり、軽量で移動もラクラク
- 防水性で汗や汚れが表面に浸透するのを防ぎます
- アウトドアやレジャーなど幅広い用途にご使用いただけます

材質	EVA
サイズ	約445x295mm (持ち手部)約125x25mm
厚さ	約35mm
重量	約132g
注文コード	J2468



ZIMA 膝サポーター(1ペア)

- すべり止め加工素材にジェルパッドで厚みを持たせた膝パッド
- PVCコーティングされたポリエステル製で、丈夫で長持ち
- ベルクロで調整でき、サイズを問わずお使いいただけます
- 膝をついた作業時の膝への負担を軽減
- 【規格】JEN14404 (TYPE1 LEVEL1)

材質	ポリエステル+PVC
サイズ	フリーサイズ
色	ブラック
内容量	1ペア
注文コード	D0059
内容量	1ペア



牛革溶接帽フードキャップ

- 前開きで頭巾のように装着し、面ファスナーで留めてご使用ください
- 頭部から肩までしっかり保護する牛革溶接帽
- ツバ無しタイプ

※洗濯はできません
※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます



注文コード	J2356
-------	-------

溶接用牛革手袋

- 溶接作業に便利な牛革手袋です、5本指タイプで高作業性

※素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください
※洗濯はできません
※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます

材質	牛革
仕様	5本指タイプ

注文コード	39952
-------	-------



溶接用牛革腕カバー

- 肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー
- 両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです
- 片腕のみの使用も可能です

※洗濯はできません
※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます



注文コード	J2355
-------	-------

溶接用牛革防護服

- 溶接作業に便利な牛革防護服
- 割烹着のように前から着用し、腕、前面をカバー

※薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください
※洗濯はできません
※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます

材質	牛革
サイズ	着丈約100cm
内容量	長袖割烹着型 背面バックル固定

注文コード	39951
-------	-------



溶接用牛革エプロン

- 胸付きタイプで身体全面をしっかり保護します
- 小物が入られる便利なポケットx1

※洗濯はできません
※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます



材質	牛革
寸法	平置き着丈約88cm 上部幅約27cm 裾部幅約58cm
仕様等	胸付きタイプ ポケットx1

注文コード	J2357
-------	-------

牛革溶接用靴カバー

- 靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定
- 面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します
- 靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です

※洗濯はできません
※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます

材質	牛革
寸法	長さ約27cm
仕様等	面ファスナー固定

注文コード	J2354
-------	-------



排泄サポート・成形パルプ使い捨て便器シリーズ

生分解性と堆肥化可能な環境にやさしいリサイクルパルプ原料

- 洗浄不要使い切りタイプ、洗い残しや洗浄機汚染の心配も回避可能
- 使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉碎、排水処理が可能
- 介護者や医療従事者が排泄物に触れる危険性を軽減し、感染リスクを低減
- 高い耐水性能(約4時間以上)
- 病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病に
- 災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています

マセレーター
フレンドリー




注文コード	商品名	液体容量	内容量	重量(1個)
J2462	使い捨て尿器(男性用)	1,000ml	100個	47g
J2463	使い捨て便器サポーター	2,000ml	25個	95g
J2464	使い捨て便器	2,000ml	100個	52g
J2465	使い捨て尿器専用女性用アダプター	-	100個	3.6g



シャワーいす(ローグリップ)

- 座面高さ370~510mm(8段階/20mmピッチ)
- 円背姿勢の方にも握りやすいグリップ高さ
- 高さ調整には確実にロック可能なe-pinを使用
- 本体のくぼみにシャワーフック付き(左右2か所)



材質	フレーム	アルミ合金
	座面/背面	ポリエチレン(抗菌仕様)
	クッション	EVA樹脂(抗菌仕様)
座面寸法	幅400x奥行320mm	
奥行	425~440mm	
座高	370~510mm(20mm間隔8段階)	
重量	2.7kg	

注文コード	J2417
タイプ	背もたれ無し

背もたれ付シャワーいす(ローグリップ)

- 座面高さ370~510mm(8段階/20mmピッチ)
- 円背姿勢の方にも握りやすいグリップ高さ
- 背もたれ付タイプで安定感抜群
- 高さ調整には確実にロック可能なe-pinを使用
- 本体のくぼみにシャワーフック付き(左右2か所)



材質	フレーム	アルミ合金
	座面/背面	ポリエチレン(抗菌仕様)
	クッション	EVA樹脂(抗菌仕様)
座面寸法	幅400x奥行320mm	
奥行	485~495mm	
高さ	700~840mm	
座高	370~510mm(20mm間隔8段階)	
重量	3.8kg	

注文コード	J2419
タイプ	背もたれつき

折りたたみシャワーいす

- 折たたみ式でコンパクトに収納できるシャワーいす
- いすを開いたとき、ロックできて安全です
- 肌にやさしい抗菌ソフトクッション
- 移乗しやすい跳ね上げアームサポート



材質	フレーム	アルミ合金
	座面/背面	ポリエチレン/ポリプロピレン(抗菌仕様)
	クッション	EVA樹脂(抗菌仕様)
全幅	495mm	
奥行	450~550mm	
全高	680~780mm(20mmピッチ6段階)	
座面高さ	350~450mm(20mmピッチ6段階)	
折りたたみ寸法	奥行180mm	
座面寸法	幅400x奥行320mm	
重量	4.1kg	

注文コード	J2420
タイプ	折りたたみ

浴槽内いす(脚ゴムタイプ)

- 浴槽内で使用できる入浴補助いす
- 湯けむりや水中でも確認しやすいピンクカラー
- 着脱&交換かのうなすべり止めゴムシート
- 底に丸みのある浴槽では使用しないでください



材質	フレーム	ステンレス
	天面板	ポリプロピレン(抗菌仕様)
	ゴムシート	エラストマー(抗菌仕様)
全幅	400mm	
奥行	300mm	
座面高さ	170~230mm(20mmピッチ4段階)	
座面寸法	幅400x奥行300mm	
重量	2.4kg	

注文コード	J2477
タイプ	折りたたみ

熱可塑性腰手首サポーター

熱可塑性素材により、約80度加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。ドライヤーやスチームアイロンでサポーターを加熱、ご自身の手首に合わせて固定し約5~10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。

- 肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続
- 安心高品質、台湾の専門メーカー製
- 手首にピッタリフィットさせしっかりサポート



材質	ポリエステル
色	ブラック
内容量	1枚

注文コード	サイズ
TW001-S	Sサイズ
TW001-M	Mサイズ
TW001-L	Lサイズ
TW002-S	Sサイズ
TW002-M	Mサイズ
TW002-L	Lサイズ

熱可塑性腰サポーター+ゴムバンドセット

熱可塑性素材により、約80度加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。ドライヤーやスチームアイロンでサポーターを加熱、ご自身の手首に合わせて固定し約5~10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。

- 肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続
- 安心高品質、台湾の専門メーカー製
- 自身の身体にピッタリフィット
- 合成ゴムバンドで固定し腰部をしっかりサポート



材質	【腰サポーター】ポリエステル 【ゴムバンド】ラテックスフリー合成ゴム
色	ブラック
内容量	1セット(腰サポーター+ゴムバンド)

注文コード	商品名
TW005-M	熱可塑性腰サポーター+(合成ゴム Mサイズ) セット
TW005-L	熱可塑性腰サポーター+(合成ゴム Lサイズ) セット
TW005-XL	熱可塑性腰サポーター+(合成ゴム XLサイズ) セット

防水チェアパッド

- 洗濯しても乾きやすい薄手のチェアパッドです
- 裏面は防水生地を使用しています
- いすや車いすの汚れ防止に重宝します
- 丸洗い可



材質	コットン40% ポリエステル56% ポリウレタン4%
色	ネイビー

注文コード	サイズ
HZ005	約45x45cm

車いす用防水シート

- 洗濯しても乾きやすい薄手のチェアパッドです
- 車いす固定用紐付きでズレを予防
- 裏面は防水生地を使用しています
- いすや車いすの汚れ防止に重宝します
- 丸洗い可



材質	コットン40% ポリエステル56% ポリウレタン4%
色	ネイビー

注文コード	サイズ
HZ006	約45x93cm

腰サポートクッション

- 腰と背中Sカーブをしっかりサポート
- 低反発ウレタンが腰部をしっかり支え負担を軽減
- 車いすやいすに固定できるバンド付き



材質	表 ポリエステル100% 中 低反発ウレタン 裏 ポリエステル90% ポリウレタン10%
色	ブルー

注文コード	サイズ
HZ003	約32x32x厚10cm

サポートクッション

- 低反発ウレタンが体圧を分散し
- 厚さ約9cmでおしりに優しくフィット
- 裏面すべり止め加工でズレにくい



材質	表 ポリエステル100% 中 低反発ウレタン 裏 ポリエステル90% ポリウレタン10%
色	ブルー

注文コード	サイズ
HZ004	約41x40x厚9cm

ビーズクッション

- 通気性抜群でムレを防ぎます
- 中材にポリエステルわたとビーズを使用
- しっかりと厚みで座位を安定させます
- 車いす固定用紐付きでズレを防ぎます
- 洗濯機で丸洗い可



材質	表 コットン40% ポリエステル56% ポリウレタン4% 中 ポリエステル綿+ビーズ コットン40% 裏 ポリエステル56% ポリウレタン4%
----	---

注文コード	商品名	色	サイズ
HZ001	ビーズ背中クッション	ネイビー	50x47x3.5cm
HZ002	ビーズクッション	ネイビー	40x44x3.5cm

DT215/SMS不織布防護服 (ENタイプ5, タイプ6)

- EN適合品(タイプ5, タイプ6)
- EN規格:[EN ISO 13982-1:200+A1:2010]タイプ5
- EN規格:[EN13034:2005+A1:2009]タイプ6
- 通気性に優れたSMS不織布(50g/m)三層構造
- 腕、足首、ウエスト部及びフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護
- ジッパーはフラップで覆われ保護性能UP
- 衛生的な個包装使い捨てタイプ



注文コード	サイズ	適合身長	適合胸囲	内容量
D0068-M	M	約167-176cm	約92-100cm	1着
D0068-L	L	約174-181cm	約100-108cm	
D0068-XL	XL	約179-187cm	約108-115cm	
D0068-XXL	XXL	約186-194cm	約115-124cm	50着
注文コード	サイズ	内容量		
D0068-M	M	50着		
D0068-L	L	50着		
D0068-XL	XL	50着		
D0068-XXL	XXL	50着		

※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。※感染や侵入を完全に防ぐものではありません。

SMS化学防護服

- EN適合品(タイプ5, タイプ6)
- EN規格:[EN ISO 13982-1:2004+A1:2010]タイプ5
- EN規格:[EN13034:2005+A1:2009]タイプ6
- EN 1149-5:2008適合品
- SMS不織布三層構造 使い捨てタイプの防護服です
- フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易です
- ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP
- 腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム

※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。※感染や侵入を完全に防ぐものではありません。

材質	外層 不織布 中間層 PPメルトブロー 内層 不織布
色	白



サイズ	適合身長	適合胸囲
M	約167-176cm	約92-100cm
XL	約179-187cm	約108-115cm

注文コード	内容量
J2429-M	1着
J2429-XL	1着
注文コード	内容量
J24293-M	3着
J24293-XL	3着

PO106/不織布ツナギ フード付

- 通気性に優れた不織布(30g/m)
- 腕、足首、ウエスト部及びフード顔回りに伸縮ゴム
- フロントジッパー開閉
- 衛生的な個包装使い捨てタイプ

※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。※感染や侵入を完全に防ぐものではありません。



注文コード	サイズ	適合身長	適合胸囲	内容量
D0069-M	M	約167-176cm	約92-100cm	1着
D0069-L	L	約174-181cm	約100-108cm	
D0069-XL	XL	約179-187cm	約108-115cm	
D0069-XXL	XXL	約186-194cm	約115-124cm	50着
注文コード	サイズ	内容量		
D0069-M	M	50着		
D0069-L	L	50着		
D0069-XL	XL	50着		
D0069-XXL	XXL	50着		

BLOUSPO 使い捨てボタンダウンシャツ型不織布コート

- 通気性に優れた不織布(30g/m)素材
- 着脱容易なボタンダウンシャツ型
- 前面にポケットx2
- 清掃などの汚れが気になる作業に最適
- 衛生的な個包装使い捨てタイプ

※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。※感染や侵入を完全に防ぐものではありません。



注文コード	サイズ	適合身長	適合胸囲	内容量
D0070-M	M	約167-176cm	約92-100cm	1着
D0070-L	L	約174-181cm	約100-108cm	
D0070-XL	XL	約179-187cm	約108-115cm	
D0070-XXL	XXL	約186-194cm	約115-124cm	50着
注文コード	サイズ	内容量		
D0070-M	M	50着		
D0070-L	L	50着		
D0070-XL	XL	50着		
D0070-XXL	XXL	50着		

サージカルN95マスク(くちばし型折りたたみ式/医療用)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク
- 米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク
- 一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です(呼吸抵抗:約5.1mmH₂O(吸入)/5.1mmH₂O(呼気))
- 口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型
- ノーズクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい
- 安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止
- 衛生的で携帯に便利な個包装



材質	外層	PP
	中間層	メルトブロー
	内層	PP
	ノーズクリップ	メタルワイヤー
	ひも	合成ゴム
タイプ	くちばし型折りたたみ	
ひもタイプ	頭掛けタイプ	
仕様等	個包装	
内容量	50枚	
製造	アメリカ	

注文コード	
JU001	1箱50枚

サージカルN95マスク(立体構造お面式/医療用)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク
- 米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク
- 口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造
- アルミノーズクリップで鼻にフィット
- フォームノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい
- 安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止



材質	カップ部	PP、メルトブロー	
	ノーズクリップ	アルミニウム	
	ひも	合成ゴム	
	タイプ	お面式	
	ひもタイプ	頭掛けタイプ	
内容量	20枚		
製造	アメリカ		

注文コード	
JU002	1箱20枚

サージカルN95マスク(くちばし型折りたたみ式/医療用)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク
- 米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク
- 口元を圧迫せず通気性を保ち呼吸がしやすいくちばし型
- 安心安全のステープラーフリー超音波接着で思わぬ怪我を予防します
- 混入時発見しやすいブルーカラー



材質	外層	PP
	中間層	メルトブロー
	内層	PP
	ノーズクリップ	カーボンワイヤー
	ひも	PUエラストマー
タイプ	くちばし型折りたたみ	
ひもタイプ	頭掛けタイプ	
内容量	50枚	
製造	アメリカ	

注文コード	
JU005	1箱50枚

サージカルN95マスク(くちばし型折りたたみ式/医療用)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク
- 米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク
- 口元を圧迫せず通気性を保ち呼吸がしやすいくちばし型
- 柔らかな素材で快適性持続
- ステープラーフリーで思わぬ怪我を予防します




材質	外層	PP
	中間層	メルトブロー
	内層	PP
	ノーズクリップ	メタルワイヤー
	ひも	PET
タイプ	くちばし型折りたたみ	
ひもタイプ	頭掛けタイプ	
内容量	30枚	
製造	台湾	

注文コード	
JN019	1箱30枚

日本製N95マスク(くちばし型折りたたみ式)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認N95マスク
- 安心の高品質日本国内製造品
- 口元を圧迫せず通気性を保ち呼吸がしやすいくちばし型
- 伸縮性の高いPU頭掛けひもでしっかりフィット
- ステープラーフリーで思わぬ怪我を予防します
- 衛生的で携帯に便利な個包装タイプ



材質	外層	メルトブロー
	中間層	メルトブロー
	内層	PP+PE
	ノーズクリップ	PE+スチール
	ひも	PU
タイプ	くちばし型折りたたみ	
ひもタイプ	頭掛けタイプ	
仕様等	個包装	
内容量	50枚	
製造	日本	

注文コード	内容量
JM9501M2	20枚
JM9501M	50枚

JM9501M

JM9501M2

N95マスク(折りたたみ式/個包装)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認N95マスク
- ノーズクリップで鼻にしっかりフィット
- ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます
- 可調整ヘッドバンドで快適装着
- 衛生的な個包装タイプ



材質	外層	PP
	中間層	メルトブロー
	内層	PP
	ノーズクリップ	アルミワイヤー
	ひも	PU弾性ゴム繊維
タイプ	折りたたみ式	
ひもタイプ	頭掛けタイプ	
仕様等	個包装	
内容量	20枚	
製造	中国	

注文コード	
JN001	1箱20枚

N95マスク(立体構造お面式)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認N95マスク
- 口元に空間があり呼吸しやすいお面式タイプ
- ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます
- ステープラーフリーで思わぬ怪我などを予防します



材質	外層	PP
	中間層	メルトブロー
	内層	PP
	ノーズクリップ	アルミワイヤー
	ひも	PU弾性ゴム繊維
タイプ	お面式	
ひもタイプ	頭掛けタイプ	
内容量	20枚	
製造	中国	

注文コード	
JN002	1箱20枚

N95マスク(立体構造お面式)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認N95マスク
- 台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造
- ステープラーフリーで思わぬ怪我などを予防します
- 口元に空間をもたせ呼吸しやすいお面式タイプ
- ノーズフォームで隙間なくフィットしメガネが曇りにくい



材質	カップ部	メルトブロー	
	ノーズクリップ	メタルワイヤー	
	ひも	合成ゴム	
	タイプ	お面式	
	ひもタイプ	頭掛けタイプ	
内容量	20枚		
製造	中国		

注文コード	
JN014	1箱20枚

N95マスク(折りたたみ式)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認N95マスク
- 台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造
- 厚手タイプのしっかりとしたつくりです
- 立体的に口元に空間をもたせ呼吸しやすい
- ノーズフォームで隙間なくフィットしメガネが曇りにくい



材質	外層	PE
	中間層	メルトブロー
	内層	PE
	ノーズクリップ	メタルワイヤー
	ひも	織ゴム
タイプ	折りたたみ式	
ひもタイプ	頭掛けタイプ	
内容量	20枚	
製造	中国	

注文コード	
JN015	1箱20枚

N95マスク(折りたたみ式)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認N95マスク
- ノーズクリップで鼻にしっかりフィット
- 口元を圧迫せず呼吸しやすい
- ヘッドバンドはラテックスフリー



材質	外層	PP
	中間層	メルトブロー
	内層	PP
	ノーズクリップ	メタルワイヤー
	ひも	織ゴム
タイプ	折りたたみ式	
ひもタイプ	頭掛けタイプ	
内容量	30枚	
製造	台湾	

注文コード	
JN018	1箱30枚

N95マスク(立体構造お面式)

- 米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認N95マスク
- 口元を圧迫せず通気性を保ち呼吸がしやすいカップ型
- ステープラーフリーで思わぬ怪我を予防



材質	カップ部	メルトブロー	
	ノーズクリップ	アルミニウム	
	ひも	織ゴム	
	タイプ	お面式	
	ひもタイプ	頭掛けタイプ	
内容量	20枚		
製造	台湾		

注文コード	
JN020	1箱20枚

M1200C/ヨーロッパEN規格FFP2マスク

- ヨーロッパEN規格FFP2適合マスク
- お面式(カップ型)立体構造で口元を圧迫せず苦しくなりにくい
- PM2.5や新型インフルエンザ、感染症予防などに
- アルミノーズクリップで調整させしっかりフィット、マスク内側の隙間ガードで空間を防ぎメガネの曇りを予防し保護性もUP
- 衛生的な使い捨てタイプ



材質	カップ部	不織布
	ノーズクリップ	アルミニウム
	ひも	合成ゴム
タイプ	お面式	
ひもタイプ	頭掛けタイプ	
内容量	20枚	

※使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではありません。

注文コード	内容量
D0071	1箱20枚

3層不織布プリーツマスク

- 不織布3層構造で花粉やホコリなどの侵入を効果的に防ぎます
- ノーズクリップ付きで鼻にフィットし、長時間着用の不快感を軽減
- プリーツが立体的に広がり呼吸がしやすい



BFE (細菌ろ過効率) **99%以上**
PFE (微粒子ろ過効率) **99%以上**
(※カケンテストセンターにて試験)

サイズ	注文コード	内容量
ふつう(約175×95mm)	JM002-W	50枚入り(1箱)
	JM002-W-4	50枚入り(4箱)
	JM002-W-40	50枚入り(40箱)
小さめ(約145×95mm)	JM002-S	50枚入り(1箱)
	JM002-S-4	50枚入り(4箱)
	JM002-S-40	50枚入り(40箱)

不織布使い捨てマスク3層プリーツ

- プリーツが立体的に広がり呼吸がしやすく長時間でも快適装着
- ノーズクワイヤー入りで鼻にフィット




BFE (細菌ろ過効率) **99%以上**
PFE (微粒子ろ過効率) **99%以上**
(※南インドテキスタイルリサーチアソシエーション測定)

サイズ	注文コード	内容量
ふつう(約175×95mm)	JM001-W	50枚入り(1箱)
	JM001-W-4	50枚入り(4箱)
	JM001-W-40	50枚入り(40箱)

ニトリル使い捨て手袋(粉無し)

食品衛生法適合品

- 食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
- 食品加工の現場でご使用いただけます
- 指先部エンボス加工で滑りにくい
- パウダーフリータイプで幅広い用途に
- つけたままスマホ操作が可能
- 万が一の混入時にも発見しやすいブルーカラー
- ISO9001、ISO13485取得工場製造



材質	ニトリル100%		
タイプ	パウダーフリー		
本体カラー	ブルー		
製造	マレーシア		


注文コード	サイズ	手の平幅	全長(mm)	厚さ(mm)			内容量
				指先部	手の平部	手首部	
J2450-S	S	83-92cm	240	0.10	0.06	0.05	100枚(左右兼用)
J2450-M	M	93-102cm					
J2450-L	L	103-112cm					
注文コード	サイズ	手の平幅	全長(mm)	厚さ(mm)			内容量
J2450C-S	S	83-92cm	240	0.10	0.06	0.05	10箱 (100枚入り×10箱)
J2450C-M	M	93-102cm					
J2450C-L	L	103-112cm					



1枚ずつ取り出せる
ディスペンサーボックス

アクリルパーテーション【5台セット】

- スチール製台座金具にアクリル板を挟んで自立させる簡単組立タイプ
- 書類の受け渡しなどに便利な窓付きタイプ
- 角R加工で思わぬ怪我を防止
- 5台セットでのお届けになります



材質	【パーテーション部】アクリル 【台座】スチール鋼板(表面焼き付け塗装)		
アクリルサイズ	500x600mm		
厚さ	3~5mm(アクリル市場在庫により変動)		
窓サイズ	200x300mm		
重量	約1.5kg(台座を含む)		
内容量	5台セット		
	注文コード	タイプ	窓サイズ
	J2472	窓なし	-
	J2473	窓あり	200x300mm

※送料別途、詳細はお問い合わせください。

miniパーテーション【5台セット】

- 透明度が高いタイプとプライベートを確保できる半透明タイプの2タイプ
- 飲食店のカウンターなどにおすすめのコンパクトサイズ
- 角R加工で思わぬ怪我を防止
- 5台セットでのお届けになります


材質	【パーテーション部】アクリル 【台座】ステンレス
アクリルサイズ	450x450mm
厚さ	2mm
重量	約700g(台座を含む)
内容量	5台セット
注文コード	タイプ
J2474	透明
J2475	半透明



飛沫ガードアクリルパネル

- 置くだけ簡単設置、面倒な工事不要でご使用いただけます
- 軽量約1.3kgで移動や持ち運びもラクラク
- 対面接客や食事、打合せや会議等、透明度が高いアクリル製
- 顔が見やすく会話もスムーズ、飛沫を遮り安心です
- 窓ありタイプ、窓なしタイプからお選びいただけます

材質	アクリル板	注文コード	タイプ	窓サイズ
サイズ	(高さ×幅):450×600mm	J2396	窓あり	150×300mm
厚さ	4.5mm	J2397	窓なし	-



J2396(窓あり)

J2397(窓なし)

使い捨て養生ポリシート

- 薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシート
- 200x200cmの大判正方形タイプ50枚
- 防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍
- DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に
- 作業時などの机や作業台、汚れが気になるシーンで
- 発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも

材質	PE
サイズ	200×200cm
厚さ	0.006mm
内容量	50枚
	注文コード
	J2373

※完全防水ではありません
※使い捨て使用を前提とした商品です



**PolyGensセンサー式
アルコール消毒液ディスペンサー550ml**

- センサー式タッチレスで感染対策
- 配線不要の乾電池駆動タイプ(※電池は付属しません)

材質	上部白色部 タンク部(透明)	ABS PE
本体サイズ	122x77xH180mm	
液体容量	550ml	
電源	単3乾電池x4本	
吐出レベル	5段階調節(0.3/0.6/0.9/1.2/1.5秒)	
センサー距離	7~9cm	
本体重量	約192g	
※電池は付属しません		
注文コード	J2485	



**PolyGensセンサー式アルコール消毒液
ディスペンサー2500ml+温度測定機能付き**

- センサー式タッチレスで感染対策
- 配線不要の乾電池駆動タイプ(※電池は付属しません)
- AC電源でも使用できます
- 台置き壁掛けどちらでも可



材質	ABS
本体サイズ	190x141x447mm
液体容量	2500ml
電源	単3乾電池x4本 DC5V/1A(USBケーブル付属)
吐出レベル	5段階調節(0.3/0.6/0.9/1.2/1.5秒)
センサー距離	7~9cm
本体重量	約1,411g

注文コード	商品
J2487	ディスペンサー
J2487-SET	ディスペンサー+専用スタンドセット



【J2487-SET】
ディスペンサー+専用スタンドセット

アルコール消毒液噴霧器

- 赤外線センサー式で嬉しい非接触タッチフリー
- 液体がスプレー状態で噴霧されます
- 液体容量約360ml
- IPX4防水性能
- 配線不要の乾電池式で移動もラクラク
- スタイリッシュな外観で、レストラン、商業施設などに

※粘性の液体はご使用いただけません。ご注意ください
※消毒液は付属しません
※単3乾電池4本使用(電池は付属していません)

材質	ABS
容量	約360mlまで注入可
サイズ	高さ約18.5cm
注文コード	J2387




液体ソープディスペンサー

- 赤外線センサー式で非接触タッチフリー
- 本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます
- 上面の蓋をはずし洗剤の補給ができます
- 壁掛け用パーツ付属、いたづら防止用カギ付き
- 乾電池式で面倒な配線工事不要

材質	ABS
容量	約600mlまで注入可
サイズ	高さ 約16.5cm 幅 約10cm
注文コード	J2383

※泡で出るタイプではございません
※単3電池x4本使用(※電池は付属しません)
※せっけん液は付属しません



開口が広く詰め替えしやすい

**PolyGensセンサー式
アルコール消毒液ディスペンサー2500ml**

- センサー式タッチレスで感染対策
- 配線不要の乾電池駆動タイプ(※電池は付属しません)
- AC電源でも使用できます
- 台置き壁掛けどちらでも可

材質	ABS
本体サイズ	190x141x447mm
液体容量	2500ml
電源	単3乾電池x4本 DC5V/1A(USBケーブル付属)
吐出レベル	5段階調節(0.3/0.6/0.9/1.2/1.5秒)
センサー距離	7~9cm
本体重量	約1,302g

注文コード	商品
J2486	ディスペンサー
J2486-SET	ディスペンサー+専用スタンドセット



【J2486-SET】
ディスペンサー+専用スタンドセット

PolyGens専用スタンド

- J2486/J2487に使用可能な専用スタンド

材質	本体 ステンレス
	カバー PP
ベース径	360mm
支柱長さ	最長880mm
本体重量	約2kg
注文コード	J2488



アルコール消毒液噴霧器専用スタンド

- アルコール消毒液噴霧器をセットできるスタンド
- 組み立ては工具不要のネジタイプで簡単設置
- 安定感のあるステンレス製で支柱の高さは調節自在
- 表面へアライン加工でスカート内のぞき見防止

【ポール】	ステンレス
【ベース】	HDPEシエル ステンレスカバー
【ベース径】	φ330mm
【ポール長さ】	1150mm
【ポール最短時】	700mm
重量	約6kg

【スタンドのみ】	注文コード C0051
【噴霧器+スタンドセット】	注文コード C0051-SET

※アルコール消毒液噴霧器は付属しません。



※J2387専用スタンドです、他メーカー品にはご使用いただけません。
※送料別途、詳細はお問い合わせください。

フェイスシールド簡易防災面

- ゴムバンドで簡単に装着できフィットします
- PET製透明シールドで視界を確保
- 粉末、薬剤、液体などの飛散を防止
- 額に当たる部分はPUスポンジで優しい使い心地
- 個包装×10枚セット



使用時は保護フィルムをはがしてください

材質	【シールド面】PET 【額部スポンジ】PU
サイズ	シールド面:28.8×23cm
内容量	10枚
製造	台湾
注文コード	J2388



BALBI2/かぶり型防災面(透明PCシールド)

- 飛沫、粉末、飛来物などから顔面を保護するかぶり型防災面
- ハンドルを回すだけで簡単サイズ調整
- シールド厚さ約2mm、約260gと軽量で快適使用
- 視界を遮らない透明ポリカーボネート製シールド



材質	【かぶり部】ABS 【透明シールド】ポリカーボネート
重量	約260g
シールドサイズ	39×20cm
シールド厚さ	約2mm
注文コード	D0016

EN166
1BT/3BT

ソーシャルディスタンスステッカー

- 足元に必要な間隔を開けて貼り付け、ソーシャルディスタンスを明示
- 日本語英語のバイリンガル表記
- 同柄同色5枚セット



【人図柄】J2385

【足形図柄】J2386

材質	PVC
サイズ	(縦x横)80x500mm
内容量	5枚セット

【人図柄】

注文コード	色	サイズ(縦x横)
J2385-R	赤	80x500mm
J2385-BL	青	
J2385-G	緑	
J2385-Y	黄	

【足形図柄】

注文コード	色	サイズ(縦x横)
J2386-R	赤	80x500mm
J2386-BL	青	
J2386-G	緑	
J2386-Y	黄	

フロア誘導ステッカー

- 幅広い用途に使えるシンプルデザイン
- ソーシャルディスタンスの明示に
- ATM、トイレ、レジ、などの行列用にも
- 直径250mm




ステッカータイプで簡単貼り付け

材質	【基材】PVC 【表面】PVCフィルム(保護層)
サイズ	【直径】250mm 【厚さ】0.45mm
内容量	1枚
注文コード	J2402


5Sフロア表示ステッカー

- 行列などの足元に必要な間隔で貼り付けてご使用ください
- ソーシャルディスタンス(社会的距離)を明示
- ステッカータイプで簡単貼り付け
- 左右2枚セット



材質	【基材】PVC 【表面】PVCフィルム(保護層)
サイズ	280x100mm
内容量	左右1対(2枚)

注文コード	色
J1001	黄
J1002	赤
J1003	青
J1004	緑



HERCULE VV750/ 防寒ニトリルコートフィット手袋



マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群！

- アクリル100%裏地にポリアミドの二層構造表面
- 3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果
- アクリル裏起毛地とポリアミドの二層でしっかり保温
- 手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン！
- 手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場場の作業に最適です



裏起毛で暖か

材質	【繊維部】ポリアミド 【裏地】アクリル起毛 【コート部】ニトリルゴム			
サイズ	13ゲージ			
色	ブラック			
注文コード	サイズ	全長	手の平長	中指長
D0051-L	L(09)	28	11	8.5
D0051-XL	XL(10)	28.5	11.5	8.5

ATOLL/GIベルト



- 正面のバックルロゴがスタイリッシュ！とにかくオシャレ！
- ワークウェアとコーディネートしやすい淡いグレーカラー
- ベルト穴無し自在調節タイプ



材質	ポリエステル	注文コード
サイズ	幅4 x 長さ120cm	D0055

折りたたみスノースコップ

- アルミニウムで先端を強化し雪圧対応
- 3段折りたたみ式で省スペース収納
- 車載用としておすすめです



材質	PP+先端アルミニウム
サイズ	皿:約280×240mm 全長約670mm
重量	約700g
色	黒
注文コード	C0067

WINTERCAP/ヘルメット用防寒キャップ



- 寒冷地や冬季、冷凍冷蔵庫内作業などに重宝するあったか防寒アイテムです
- ヘルメット内側に装着し頭部から耳まわり、顔回りを防寒
- 一般的な大部分のヘルメットにご使用いただけます
- (※ヘルメットの形状によってはご使用いただけない場合がございます)
- 本製品単体での使用も可能です
- あご下バックル固定でき着脱も簡単

材質	【外側】合成皮革(PU) 【内側】ポリエステル100%
色	ブラック
サイズ	フリーサイズ
注文コード	D0023



使用イメージ

RA038/ツールバッグ14L



- 工具持ち運びなどに最適で取り出しやすいバケツ型
- 目を引くカラーリングで高視認性
- サイドに便利なポケットを配置、ハーネス使用時に便利なベルト掛け



材質	PVC
サイズ	底径22cm x 高さ33cm
重量	約600g
色	オレンジ
注文コード	D0072

TC008/防水バックパック



- PVC製で防水性能に優れたバックパック
- 大容量約55Lでたっぷり収納
- サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能
- 鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴがスタイリッシュ
- アウトドアや旅行や登山、タウンユースとしても



材質	PVC
サイズ	約60×30×17cm
容量	約55L
注文コード	D0062

ワイドスノーラッセル6本セット

- 突然の雪に、軽量で扱いやすくワイドタイプでしっかり除雪！
- 人間工学に基づき設計され使いやすいの雪かきショベルです。
- グリップ部はPVCコートで滑りにくい！
- 工具不要の着脱式。柄の先端を雪押し部に「カチッ」と音がするまでしっかり差込んで固定します



ボタンを押さえ、カチッと鳴るまで差し込むだけ！

材質	【雪押し部(皿部)】PP+アルミ合金 【柄の部分】アルミ合金+PVCコート 【グリップ部】PVC
サイズ	【雪押し部(皿部分)】幅53.5×36.5cm 【長さ】柄のみ:131cm 【全長】使用時:151cm
重量	約1.6kg (1本)
内容量	6本

注文コード	C0033
-------	-------

あったか防寒極厚インソール

- ふわふわ起毛がやわらかな肌触り
- たっぷり厚みを持たせた起毛タイプ



材質	ポリエステル100%
内容量	1足
注文コード	サイズ
J2365-36	36(約23cm)
J2365-37	37(約23.5cm)
J2365-38	38(約24cm)
J2365-42	42(約26cm)
J2365-43	43(約26.5cm)
J2365-44	44(約27cm)
J2365-45	45(約27.5cm)

スノースパイク

- 10個のスチールスパイクで、凍結道路、雪道などの転倒防止対策
- 靴の上から簡単に装着でき、かかとにひっかけられるので外れにくい



材質	【本体】合成ゴム 【スパイク】スチール
仕様	スパイクx10本(前方x6、後方x4)
内容量	1組



注文コード	サイズ
J2358-S	Sサイズ (約21~22.5cm)
J2358-M	Mサイズ (約22.5~24cm)
J2358-L	Lサイズ (約24~26.5cm)
J2358-XL	XLサイズ (約27~30cm)

商品名	掲載ページ
ア	
アーチ形ガードパイプ	11
アームカバー	41・53
アイスパック	35
アイルレーションガウン	58
アクリルパーテーション	62
アクリルパネル	62
アクリルバルブ標識	23
足形ステッカー	29・31・33
汗吸収パッド	49
あったか防寒極厚インソール	65
厚手PVCラインテープ	27
歩きスマホはやめましょうフロア表示ステッカー	18
アルコール消毒液ディスペンサー	63
アルミすべり止めテープ	1
アルミ寝袋	34
アンカーポイント	26
安全クッション(L字型)	9
安全クッション(はさみ込型)	9
安全ゴーグル	47・48
安全スティック	25
安全ミラー	10
安全メガネ	45・46・47
アンチスリップテープ	1
案内板	39
イ	
一般廃棄物保管場所標識	39
イヤープラグ	52
イヤーマフ	52
医療用マスク	59
インソール	54・65
インナーパンパキャップ	49
ウ	
ウォールプロテクター	10
腕カバー	41・53
エ	
エアーホースロックアウトデバイス	21
液晶式自動遮光溶接面	51
液体ソープディスペンサー	63
エプロン	53
エントランスマット	30
オ	
オイルガード	8
オイルマット	8
帯ベスト	37
お風呂いす	56
お面式マスク	59・60
折りたたみカタログスタンド	31
折りたたみ式伸縮ストレッチャー	34
折りたたみ式バリケードフェンス	17
折りたたみ式マスク	59・60
折りたたみ式モバイルソーラーパネル	35
カ	
ガードパイプ	11
カーベット用ケーブルプロテクター	5
改ざん防止ステッカー	34
階段ステッカー	18
階段用すべり止めカバー	3
階段用蓄光ステッカー	33
階段用方向ステッカー10枚セット	18
ガウン	58
化学防護服	58
鏡	10
鍵管理	19
角型ミラー	10
ガス関連標識	39
カタログスタンド	31
可調整ケーブルロックアウトデバイス	21
可動式メタルバリケード	17
カバーネット	30

商品名	掲載ページ
か	
かぶり型防災面	49・64
壁プロテクター	10
壁保護	10
壁用ベルトパーテーション	15
壁用ベルトパーテーション(マグネットタイプ)	15
紙帽子	49
カラーコーン	36
簡易防災面	64
感染性廃棄物分別ステッカー	30
管理ボックス	19・30
キ	
キー管理ボックス	19
キャップ	49
脚絆	54
キャンドル	34
キャンドルスタンド	34
牛革腕カバー	55
牛革エプロン	55
牛革靴カバー	55
牛革手袋	55
牛革帽	55
牛革防護服	55
吸汗インソール	54
吸汗パッド	49
吸収マット	8
強化プラスチック製チェーン	16
強力マグネット安全スティック	25・26
ク	
クールマスク	49
区画表示ステッカー	29
靴下	54
クッション	57
クッショントラテープ	9
組立式反射三角コーン	36
クラッシュバリアシステム	14
繰り返し使えるバリケードテープ	22
車いす用クッション	57
車いす用防水シート	57
クレーン標識	29
グローブ	40・41・42・43・53
ケ	
警告表示ラベルステッカー	38
形成バルブ	56
警笛付きロングLED誘導ライト	37
軽量型ケーブルプロテクター	5
ゲートバルブロックアウトデバイス	21
ケーブルパッドロック	19
ケーブルプロテクター	5
ケーブルロックアウトデバイス	21
玄関マット	30
建築確認表示板	39
コ	
高圧ガス標識	39
広角ミラー	10
高輝度反射ラインテープ	28
高性能作業グローブ	40・41
高耐久5Sフロア表示ステッカー	29
高耐久AGV磁気テープ	24
高耐久反射ラインテープ	28
高耐久疲労軽減マット	6
高耐久ラインテープ	28
ゴーグル	47・48
コーナーガードパッド	10
コーン	36
コーンチェーン	36
コーンバー	36
腰サポーター	57
腰サポートクッション	57
ごみカバーネット	30
ゴミ缶	32
ごみ箱用分別ステッカー	30

商品名	掲載ページ
ク	
ゴム手袋	40・41・42・43・53
コラムガード	12
コンセント/プラグロックアウトデバイス	21
サ	
サージカルマスク	59
再帰反射ラインテープ	27
サインスタンド	16・22
作業帽	49
雑誌スタンド	31
雑草シート	30
サポーター	55・57
サポートクッション	57
三角コーン	36
産業廃棄物保管場所標識	39
サンバイザー	49
シ	
ジェルシール	35
磁気テープ	24
試着室用ステッカー	31
室内用ケーブルプロテクター	5
室内用ミラー	10
自動遮光溶接面	51
尿瓶	56
遮光面	50
遮光溶接面	51
シャワーいす	56
十字型ステッカー	29
充電式LED伸縮コーン	36
充電ラジオ	34
樹脂すべり止めテープ	2
消火器具標識	33
消火器使用方法標識	33
衝撃緩和テープ	9
衝撃吸収ラックガード	13
消毒液ディスペンサー	63
衝突防止ガード	12・13・14
除雪スコップ	66
シヨベル	66
自立式フロアサインスタンド	16
伸縮コーン	36
伸縮式バリケード(注水型)	17
伸縮バケツ	30
伸縮バリケード	18
ス	
スイッチカバー	23
スコップ	65
スタンドディスプレイ	31
スタンドパーテーション	15
スタンドバリケード	15
スチールガードパイプ	11
スチールパイプ	11
スチールポラード	11
ステップカバー	3
ステンレススタンドバリケード	15
ステンレスホイッスル	35
ストレッチャー	34
スノーシヨベル	66
スノースコップ	66
スノースパイク	65
スノーラッセル	66
スノコ	6
すべり止めカバー	3・4
すべり止めテープ	1・2
すべり止め手袋	42
スマホ充電ラジオ	34
スマホ注意喚起	18
スライド式バルブ標識	31
スライド式バルブ標識	23
スリッパ	54
スロープ	6
セ	
成形バルブ	56
セーフガード	3・4

商品名	掲載ページ
ソ	
責任者表示ステッカー	38
絶縁伸縮バリケード	18
絶縁パッドロック	19
背中クッション	57
センサー式ディスペンサー	63
シ	
雑巾	30
ソーシャルディスタンスステッカー	64
ソープディスペンサー	63
ソーラー充電ラジオ	34
ソーラーパネル	35
ソフトボール	36
タ	
大音量ホイッスル	35
耐化学品手袋	43
耐火ゴミ缶	32
耐切削アームカバー	41
耐切削グローブ	40
耐突刺グローブ	40・41
耐摩擦標識テープ	7
耐摩擦ラインテープ	27
ダイヤル可変式錠	24
ダイヤルキー	24
ダイヤル錠	24
耐油手袋	43
多機能充電防災ラジオライト	34
タグアウト用吊りタグ	20
タグホルダー(マグネットタイプ)	20
タスキベルト	37
立上禁止標識	22
脚保護	13
ダミー防犯カメラ	35
段架	34
段差プレート	6
チ	
チェアパッド	57
チェーン	16
チェーンスタンド	16
蓄光コーナーガードパッド	10
蓄光ステッカー	33
蓄光すべり止めテープ	2
蓄光テープ	2
注意喚起標識	22
注水型バリケード	17
ツ	
ツールバッグ	65
使い捨て吸汗インソール	54
使い捨て靴下	54
使い捨てスリッパ	54
使い捨て手袋	53
使い捨て尿器	56
使い捨てヘルメットインナー	49
使い捨て便器	56
使い捨て養生ポリシート	62
ツナギ	58
吊りタグ	20
テ	
ディスプレイスタンド	31
ディスペンサー	63
タグステーション	20
手首サポーター	57
鉄柱	11
手袋	40・41・42・43
手回し充電ラジオライト	34
点字タイル	6
転倒防止ジェルシール	35
ト	
ドア標識	31
ドア用路面標識ステッカー	18
トイレ用標識	31

商品名	掲載ページ
ト	
東西南北表示板	29
透明すべり止めテープ	2
道路錐	37
毒物標識	39
特別管理産業廃棄物保管場所標識	39
土のう袋	33
ナ	
網	16
南京錠	19
ナンバークー	24
ニ	
ニーパッド	55
ニトリルコート手袋	41・42
ニトリル手袋	42・53
入浴介助	56
尿器	56
ネ	
熱可塑性素材	57
ネット	30
寝袋	34
粘着マット	8
ノ	
ノンスリップローラー	8
ハ	
パーテーション	15・62
パイオハザードステッカー	30
配管標識	23
廃棄物保管場所標識	39
バイザー	49
排泄サポート	56
配線保護	5
パイロン	36
白衣	58
バケツパッケージ	66
はさみ込型安全クッション	9
はしご用すべり止めカバー	4
柱保護	12
ハスパ	21
バックパック	65
パッドロック	19
バリケード	15・17・18
バリケードスタンド	15
バリケードテープ	22
バリケードフェンス	17
バルブ標識	23
反射帯ベスト	37
反射タスキベルト	37
反射注水チェーンスタンド	16
反射テープ	27・28
反射紙	38
反射ベスト	37
反射ラインテープ	27・28
反射道路錐	37
ハンドリフター	25・26
パンパキャップ	49
帆布脚絆	54
帆布胸当てエプロン	53
ヒ	
ビーズクッション	57
膝あて	55
膝サポーター	55
膝パッド	55
避難誘導プレート	33
ビニールシート	62
飛沫ガードアクリルパネル	62
火元取扱い者ステッカー	38
標識テープ	7
表示灯	36
氷のう袋	35
疲労軽減マット	6

商品名	掲載ページ
フ	
フィットアームカバー	53
フードキャップ	55
笛	35
フェイスシールド	49・64
フォークリフト衝突防止	12・13・14
フォークリフト爪保護カバー	24
不織布コート	58
不織布防護服	58
不織布マスク	59・60・61
ブラグロックアウトデバイス	21
プラスチック製チェーン	16
プラスチックチェーン(コーン用)	36
ブラチェーン	16
フルフェイスヘルメット	49
プレーカーロックアウトデバイス	21
フロア看板	16
フロアサインスタンド	16・22
フロア表示ステッカー	29・33
フロア表示ステッカー(蓄光足形)	33
分別ステッカー	30
噴霧器	63
ハ	
ベッドパン	56
ベルト	65
ベルトスタンド	15
ベルトパーテーション	15
ベルクローケーブルプロテクター	5
ヘルメットインナー	49
ヘルメット用汗吸収パッド	49
ヘルメット用蛍光バイザー	49
ヘルメット用ステッカー	23
ヘルメット用防寒キャップ	66
便器	56
ホ	
ホイッスル	35
方角表示板	29
防滑テープ	1
防滑手袋	42
防寒インソール	65
防寒キャップ	66
防寒グローブ	40・42・44・65
防寒・防風アルミ寝袋	34
方向指示矢印シート	37
防護服	58
防災面	49
防災ラジオ	34
防草シート	30
帽子	49・64
防振シール	35
防振動グローブ	40
防水アームカバー	53
防水エプロン	53
防水シート	57
防水チェアパッド	57
防水手袋	42・53
防水リュック	65
防犯カメラ	35
防油エプロン	53
ボールバルブロックアウトデバイス	21
歩行者バリアシステム	14
ボタンスイッチカバー	23
ポラード	11・12
ポリシート	62
ホワイトローソク	34
マ	
マグネット付き多機能誘導ライト	37
マグネットテープ	24
マグネットリフター	25・26
まくら型土のう袋	33
マスク	59・60・61
マセレーター用使い捨て容器	56

