

### 荷崩れ防止すべり止めシート (150x1200mm) (100枚)

- 再生紙にすべり止めコーティングを施し、置くだけ簡単なすべり止めシート
- 使用摩擦係数は0.6μ(静止状態では0.9μ以上)
- 貨物の下に敷くだけで摩擦抵抗により貨物の横滑りを防止します
- 防水性のカードボード(紙)製のため、作業性に優れます
- 倉庫内での段積み保管時の荷崩れ防止に
- 地震や落下防止対策としても効果を発揮



材質	再生板紙	厚さ	約0.6mm
静止摩擦係数	≥0.9μ	動摩擦係数	≥0.5μ
内容量	100枚	製造	フランス
注文コード		サイズ	
J2708		150x1200mm	

### 荷崩れ防止すべり止めシートWIDE (1000x1000mm) (100枚)

- 再生紙の両面をすべり止めコーティング
- 貨物の下に敷くだけで摩擦抵抗により貨物の横滑りを防止します
- 使用摩擦係数は0.7μ(静止状態では0.9μ以上)
- 倉庫内での段積み保管時の荷崩れ防止に
- 地震や落下防止対策としても効果を発揮
- 木、プラスチック、金属など幅広い床面に使用可能



材質	再生板紙	傾斜角度	≥42°
静止摩擦係数	≥0.9μ	動摩擦係数	≥0.7μ
内容量	100枚	製造	フランス
注文コード		サイズ	
J2709		1000x1000mm	

### すべり止めフィルムシートロール (1200mmx300m)

- 中密度ポリエチレンフィルムにすべり止め剤をコーティング、優れたグリップ力を発揮しに荷崩れ防止
- 柔らかなフィルムタイプの為、幅広い形状の荷物に対応可能
- 商品運搬や保管時の荷崩れを防ぎ、物損事故の未然防止に効果を発揮
- 雨やホコリから商品などを保護するトップカバーとしてもご使用いただけます
- 湿気、水にもつよく高い防水性



材質	中密度ポリエチレンフィルム
静止摩擦係数	≥0.8μ
重量	60g/sqm
注文コード	
J2710	
サイズ	
1200mm x 300m	

### パレット用荷崩れ防止フィルム

- 18か月の開発を経て生まれたパレット用荷崩れ防止フィルム
- ストレッチフィルムの代用品としてパレット荷崩れ防止に効果を発揮
- カット不要のロールタイプで必要量を取り出せばすぐにご使用いただけます
- 手でパレットに巻くことができ、追加装置などは不要
- 積載量が多く不安定な貨物などにもお勧めな厚さ60μハードタイプ
- 1箱でたっぷり60回分
- ストレッチフィルムの使用量減も期待できる環境にやさしい商品



材質	ポリエチレンフィルム
対応パレット	1200x1200mm (2.5~5メートルのパレット貨物範囲)
サイズ	幅100 x 1200mm
製造	フランス
注文コード	
タイプ	
J2711-N	ノーマルタイプ
J2711-H	ハードタイプ
厚さ	40μ
内容量	100回分
厚さ	60μ
内容量	60回分

### タグアウト用ライフタグロール (200枚入)

- 切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能
- 装置の操作禁止を明示し、安全性を向上
- ポリプロピレン製で破れにくい
- たっぶり使える200枚入り




材質	(タグ)PP (化粧箱)紙
サイズ	(タグ)145x75mm 厚さ:約0.2mm (化粧箱)107x86xH107mm
穴径	Φ8mm
内容量	200枚
注文コード	
J2719	
表示内容	
操作禁止	



### ロックアウト用パドロック (吊径4mm)

- 吊径4mmとなります
- 施錠完了後しか本体から鍵を引抜く事が出来ません
- 三重塗装で高耐腐食性
- -20℃~120℃の温度環境下で使用できます



材質	(本体)PC+ABS (吊)ステンレス
サイズ	吊径Φ4mm、全長87mm
仕様等	キー2本付属
色	赤
注文コード	
J2704-RD	

### ロックアウト用絶縁パドロック (吊径4mm)


- 吊径4mmとなります
- 絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適
- 施錠完了後しか本体から鍵を引抜く事が出来ません
- -20℃~120℃の温度環境下で使用できます
- 三重塗装で高耐腐食性



材質	(本体)PC+ABS (吊)ナイロン
サイズ	吊径Φ4mm、全長87mm
仕様等	キー2本付属
色	赤
注文コード	
J2705-RD	

### ボタンスイッチカバー

- ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止
- パドロックを取り付けてロックアウトも
- 両面テープで簡単設置
- 取付側内径30mm




※ パドロックは付属しません

材質	PC
サイズ	(外径)49.6mm (高さ)31.9mm
仕様等	両面テープ付き
注文コード	
37030-RD	

### IECプラグロックアウトデバイス

- IECソケットに本体を差し込んでひねり、パドロックでロックアウト
- ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します
- PCの無断使用防止に効果を発揮




材質	PA+ABS/ゴム
色	イエロー
注文コード	
J2707	
サイズ	
約86.5x28.1mm	

## コンジットベルト

- コンジットベルト用バックルとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます
- 主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております
- 作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます
- 大切な商品を優しくしっかりと固定します

※ コンジットベルトは、専用のバックルと引き締め機が必要となります

材質	ポリエステル	内容量	2巻	製造	トルコ
注文コード	サイズ(幅×長)	リニア強度 (1本の強度)	システム強度 (バックルとの組み合わせ)		
J2713	19mm×500m	600daN(612kgf)	980daN(1,000kgf)		
J2714	25mm×450m	1,050daN(1,071kgf)	1,600daN(1,633kgf)		
J2715	32mm×300m	1,650daN(1,684kgf)	2,500daN(2,551kgf)		




## コンジットベルト用バックル

- コンジットベルトとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます
- 主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております
- 作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます
- 大切な商品を優しくしっかりと固定します

※ コンジットベルトは、専用のバックルと引き締め機が必要となります

材質	鉄	製造	トルコ
注文コード	対応サイズ	内容量	
J2713-B	幅19mmバンド	1,000個	
J2714-B	幅25mmバンド	500個	
J2715-B	幅32mmバンド	250個	



## 折りたたみテーブル

- 折りたたみ式で、コンパクト収納できます
- 取っ手付きで、持ち運びに便利です
- ストッパーがあります
- 高さは四段階の調整可能

高さ四段階の調整可能



材質	HDPE+スチール
展開サイズ	122x61xH90cm
重量	約8.1kg
折りたたみサイズ	61x61xH7.5cm
耐荷重	約100kg
注文コード	色
C0115	(天板)ホワイト (脚)グレー

## 折りたたみスツール【4脚セット】


- 折りたたみ式で移動や収納にも便利なスツール4脚セット
- 座面に取っ手があるので、持ち運びにとっても便利です
- 合金製脚でしっかりとしているのに、軽量約1.6kgでコンパクト
- オフィスやご家庭の簡易椅子として重宝します



材質	(座面)PE (脚)スチール合金
展開サイズ	33×29×44.5cm
座面までの高さ	約44.5cm
重量	約1.6kg/脚
注文コード	色
C0116	ホワイト
内容量	4脚/セット

## ポータブル洗面台(汚水タンク付き)


- 工具不要で簡単に設置でき、必要な場所ですぐに手洗い環境を整えられます
- 足踏み式ポンプで、両手がふさがっていても衛生的に手洗い可能
- キャスター付きで水が入っていても簡単に移動することが可能(本体のみ)
- 水タンク17L、液体石鹸タンク3L、汚水タンク24Lの大容量設計
- 災害時・介護・キャンプ・イベントなど、様々なシーンで活用可能



材質	本体:HDPE 蛇口、ソープディスペンサー:ステンレス
本体サイズ	50x33xH83cm
重量	約5kg
容量	(水タンク)17L (液体石鹸タンク)2.5-3L (汚水タンク)24L
ワンタッチ	(足踏み式ポンプ)約200ml (ソープディスペンサー)約2ml
付属品	汚水タンク、取扱説明書、漏斗
注文コード	色
J2616	ホワイト

## 伸縮絶縁バリケード(注水タイプ)

- 注水タイプで、重くして使用も可能です。(注水なしでもご使用いただけます)
- 伸縮タイプでコンパクト収納できるバリケードです。
- 警告カラーで視覚的に衝突回避を促進します
- 展開時最大2mまで広がります。
- 重さ約3.7kgで移動もしやすく簡易バリケードに最適です。



材質	PE
サイズ	幅400 x 高1,000mm
重量	約3.7kg
伸縮	約30cm~最大2mまで
注文コード	色
J2735	黄×黒



注水口



## ソーラーLED工事灯(コーン用)

- 工事現場などの夜間の安全対策に最適なソーラーLED工事灯
- ネジや工具が不要で、三角コーン等に被せて使用できるので大変便利
- センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します
- ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます
- LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式
- ソーラー充電式で電池不要



ON/OFFスイッチ  
(埃防止カバー付き)

材質	本体:AS、コーン取付部:PP	
サイズ	底部内径約8cm、高さ27cm	
電池	1.2Vリチウム充電電池 x 2	
仕様等	本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー	
注文コード	光源	重量
J2741	LEDライトx6個	約200g

## ソーラーLED工事灯(クランプ固定)

- 工事現場などの夜間の安全対策に最適なソーラーLED工事灯
- クランプ付きで、単管取り付けてご使用いただけます
- 一般的な単管径φ48.6(mm)に取り付け可能
- センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します
- ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます
- LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式
- ソーラー充電式で電池不要




ON/OFFスイッチ  
(埃防止カバー付き)

材質	本体:AS、クランプ部:鉄P	
サイズ	全長約21cm	
電池	1.2Vリチウム充電電池 x 2	
仕様等	本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー	
注文コード	光源	重量
J2742	LEDライトx6個	約310g

## 絶縁マンホールバリケード(反射シート)

- 作業時に衝突のように囲い立入禁止を明示できるバリケードです
- マンホール作業などのパーティションとして便利です。
- 折りたたみ式で省スペース収納でき、車載にも便利です
- 大きな反射シートが全面に配置されており、視認性を確保します



材質	PE
サイズ	750 x H1000mm / 片
重量	約8kg
付属品	面ファスナー連結バンド x 2本
注文コード	色
J2739	本体:赤、反射シート:白

## キーボックス

- 大量の鍵を一括管理できるキーボックス
- 壁掛けでご使用いただけます
- 付属品も充実




材質	スチール(表面防さび処理)			
仕様等	本体施錠用鍵 x 2本		数字ステッカー x 1枚	
	簡易ドライバー x 1本		壁取付用金具付属	
注文コード	サイズ	掛数	付属タグ	重量
J2634-30	約215x50x385mm	30	黄、緑、ピンク(各10個)	約2.5kg
J2634-48	約305x50x385mm	48	青、黄、緑、ピンク(各12個)	約3kg
J2634-64	約305x50x500mm	64	青、黄、緑、ピンク(各16個)	約4kg
J2634-80	約370x60x500mm	80	青、黄、緑、ピンク(各20個)	約6kg



## ヘルメット用汗取りメッシュパッド

- ヘルメット内に装着できる汗取りパッドです
- 額部分はマイクロファイバー素材で汗をしっかり吸収します
- 面ファスナーでヘルメットに固定してご使用ください
- メッシュで通気性にも優れ、夏の不快感を軽減
- 洗濯して繰り返しご使用でき経済的です



材質	ポリエステル+ナイロン合成繊維		
色	ブルー	内容量	10枚
注文コード	サイズ		
J2717	フリーサイズ		

## 保冷剤ハード (2個セット)

- 32.5 x 22.5x2cmの大判タイプ2個セット
- 冷凍庫で12時間程冷凍し、凍らせてご使用ください
- 繰り返しご使用いただけます
- 大判タイプでアウトドアなどでも活躍します




※ 本品は食べられません  
※ お子様の誤飲には十分ご注意ください

材質	(容器)(中身)水、高分子ポリマー		
容量	約1000ml	重量	約1kg/個
注文コード	サイズ		
J2718	32.5 x 22.5x2cm		

## 工場扇カバー 巻き込み防止用ネット

- 工業用扇風機にご使用いただける巻き込み防止安全ネットです
- 直径50-65cmの工場ファンにご使用いただけます
- 被せてドローコードで調節するだけの簡単取り付け




※ 取り付け時は、必ず扇風機を停止状態にして作業して下さい  
※ ご購入前に扇風機本体サイズや形状をご確認いただき、ご使用可否ご判断ください  
※ 装着後に扇風機を稼働させ、巻き込みやたるみなどが無いことを確認をしてください  
※ 幼児の手の届かないところで保管してください

材質	ナイロン	内容量	5枚/セット
注文コード	対応		
J2727	直径50-65cm丸形扇風機		

## ソフト連結スノコ

- 折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れない軟質PVC製
- 水はけが良く、シャワー室やプールサイドなどにおすすめ
- 厚さ約15mmで通気性が良く、物置などにもおススメ
- 使用場所に合わせて縦横方向にジョイントできます
- 表面の立体構造ですべり止め効果も期待できます



材質	PVC	色	ブルー
注文コード	サイズ		
C0119-BL	300x300mm 厚さ15mm		

## 難燃作業エプロン

- 難燃性素材で燃え広がりを抑え、身を守ります
- 両面シリコンコーティングで、皮ふを刺激しません
- スマホにぴったりのミニポケット付きで便利です




※ 溶接にご使用いただけません  
※ 日本防炎協会の防炎製品認定品ではございません

材質	ガラス繊維+表面シリコンコーティング		
色	オレンジ	重量	約270g
耐熱温度	両面シリコンコーティング約260℃、ガラス繊維約550℃		
注文コード	サイズ		
J2720	フリーサイズ(約90x55cm)		

## 溶接用牛革腕カバー

- 肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー
- 両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです
- 片腕のみの使用も可能です



※ 洗濯はできません  
※ 体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります  
※ 異常を感じたらずきに使用をやめ医師にご相談してください  
※ 素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます  
※ 素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください  
※ 必ず手袋や保護具などを着用の上、ご使用ください  
※ 海外製造品のため、使用に差し支えない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もありますので、ご了承ください

材質	(本体)牛床革 (紐)ポリエステル		
サイズ	(本体)フリーサイズ (紐)長さ約78cm		
重量	約0.4kg	仕様等	袖口リブ仕様
注文コード	J2716		

## ケーブルマット

- ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します
- 落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ



材質	(表面)ナイロン (裏面)NBR		
サイズ	約1200x400x10mm	溝のサイズ	100x5mm
重量	約1.95kg		
注文コード	色		
J2722-BK	ブラック		
J2722-GL	グレー		
J2722-YB	黄黒		



## パレット回転台

- 狭い場所でも作業者が動かず、パレットの荷物の積み込み・荷下ろしがらくらく
- 組立作業や塗装作業でも、滑らかな回転により作業がスムーズに進み、全体の効率が向上



※ 平坦な床面でご使用ください  
※ パレット回転台には荷重が均等にかかるようにしてください

材質	(本体)鉄 (ベアリング)鋼		
外径サイズ	約Φ1,016mm(40") x 高さ50.8mm(2")		
内径サイズ	約Φ927mm(36.5")		
耐荷重	約1,814kg(4,000lbs)		
色	ブルー	重量	約19kg
注文コード	J2721		



### ペット用ドライブベッド

- 艶消しの風合いがオシャレでシンプルなデザインのドライブベッド
- 洗濯でき清潔さをKEEPでき、ワンちゃん猫ちゃんもHAPPYドライブ
- カーシートに固定できるベルトつき
- ペットの飛び出し防止用リード付
- 中のマットは取り外し可能です



材質	ポリエステル100%	色	ブルー
重量	約1.4kg		
注文コード	サイズ		
HZ007-BL	約45x60x32cm		

### ペット用スタイ

- もちもちやわらか素材でペットもうっとり!
- 汚れても洗濯できるのでいつも清潔に保てます
- ストラップも猫ちゃんの形でオシャレ心満載です



材質	ポリエステル95%、ポリウレタン5%	色	ホワイト
重量	約12g		
注文コード	サイズ		
HZ010-WH	約8x11cm		

### ステンレスティッシュケース

- 光沢のあるメタリックカラーがスタイリッシュなティッシュケース(C0108-SV)
- マットな質感で高級感のあるティッシュケース(C0108-BK)
- お部屋のインテリアを邪魔しないシンプルなデザイン
- 薄型のボックスティッシュがそのまま使えるサイズ
- 壁掛けでもご使用いただけます(ネジ付属)



付属品	壁取付用金具	サイズ	252×128×74mm
注文コード	色	材質	
C0108-SV	シルバー	ステンレス(SUS304)	
C0108-BK	ブラック	ステンレス(SUS201)	

### ペットお散歩ショルダーバッグ

- 内側はふわふわボア素材でペットもニコニコのお散歩バッグ
- ショルダー長さ調節可能です
- 汚れても洗濯できる撥水素材で外出時に大活躍
- ペットの飛び出し防止用ベルト付き
- 軽量約340gでお散歩の負担も軽減



材質	ポリエステル100%	色	イエロー
重量	約340g		
注文コード	サイズ		
HZ009-YE	約45x45x14cm		

### コーナークッション

- 危険標示機能とクッションが一体化
- 反射タイプで高い視認性
- 工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に
- 4分割にカット可能



材質	PVC+発泡PE	色	青/白
仕様等	両面テープ付き	厚さ	5mm
注文コード	サイズ(幅×長)	内容量	
J2629-BW	270mm x 2m	1枚	

### ブルーシートロール

- 蓄圧式で、加圧後連続散布ができ重宝します
- たっぶり使える大容量1.5L
- ノズルを回し、細かい霧状スプレー、ストレート水流の切替えが可能
- ポンプで加圧後は、押したままでスプレーが噴霧が続き、とっても便利
- 植物の水やり、ガーデニングなどにおすすめ



材質	PP	サイズ	高さ約29cm、底径約12cm
重量	約360g		
注文コード	色	容量	
C0203	グリーン	1500mL	

### 剪定鋏

- フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です
- 開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます
- 滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適
- 安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます




※ 刃先には直接さわらないでください  
 ※ お子様の手が届かない場所に保管してください  
 ※ ケガ防止のため、安全手袋などを着用してください  
 ※ 使用後は汚れや付着物を拭き取り、よく乾燥させて保管してください  
 ※ 材質や形状によっては切断しにくいものがあります。無理に切断すると破損やケガの恐れがあるため、ご注意ください

材質	(切り刃)炭素工具鋼(フッ素コーティング)
	(受け刃)ステンレス グリップ:PP+TPR
サイズ	223x64x25mm 色 緑黄
最大切断能力	(半開)10mm (全開)15mm(生木)
刃長	約50mm 重量 約243g
注文コード	C0112

### 軽作業用胴付長靴

- 胸下まで防水できる軽作業用の胴付長靴です
- 水仕事や川遊び、アウトドアなどに重宝します
- 便利なポケット付き
- バックルタイプで脱ぎ履きしやすいタイプです




※ 不適切な取り扱いは製品の破損、事故に繋がりますので、必ず以下の注意事項をお守りください  
 ※ 軽作業用の商品となります。股下 20cm くらいを目安としてご使用ください  
 ※ 刃物やヤシなどの尖ったもので製品を傷めると、破れ、浸水の原因になりますのでご注意ください

材質	PVC
付属品	インソール、腰ベルト、補修用接着剤、補修布
注文コード	重量 靴サイズ 雨靴部高さ 太腿部周囲
C0106-39	2.23kg 約23~24cm 約33cm 約77cm
C0106-43	2.55kg 約26.5~27cm 約35cm 約78cm

### 花壇土留めフェンス(10個セット)

- 土の地面に挿すだけで簡単に設置できるガーデンフェンス
- グリーンに良く映える欧風デザインでお庭の印象がグレードアップ
- 花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適
- 連結可能で安定感があります



※ 製品には尖った部分があります、取扱いに十分ご注意ください。

材質	PP	厚さ	約8mm
色	ホワイト	重量	約120g/枚
サイズ(幅×高)	約60×33cm	内容量	10個
注文コード	地表に見える部分の長さ		
C0110	約21cm(最長部)		

### 剪定鋸(鞘付き)

- フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です
- 切り口がアサリ分けなしのタイプです
- 滑りにくく手にフィットするTPRグリップで、長時間の作業も快適



※ 刃先には直接さわらないでください  
 ※ お子様の手が届かない場所に保管してください  
 ※ ケガ防止のため、安全手袋などを着用してください  
 ※ 使用後は汚れや付着物を拭き取り、よく乾燥させて保管してください  
 ※ 材質や形状によっては切断しにくいものがあります。無理に切断すると破損やケガの恐れがあるため、ご注意ください

材質	(刃)SK85(SK5)炭素工具鋼
	(グリップ)ABS+TPR
サイズ	鞘付き:522x53x35mm、本体のみ:510x51x23mm
ピッチ	約4mm 板厚 約1.2mm
刃長	約330mm 切り幅 約1.2mm
重量	鞘付き:約0.4kg 鞘なし:約0.25kg
注文コード	C0114

### 集草ガーデンバッグ(スプリング自立式)

- 中身が空でもしっかり自立するので作業性の高い集草バッグ
- コンパクトに折りたたみ、持ち運びや収納にも便利
- 庭掃除やガーデニングのゴミを集めや物入れとしても重宝します。
- 上下に持ち手があり、斜めに持つことができ集めたゴミの扱いも楽々
- 軽量で移動も楽々、嬉しい専用収納袋付属



※ 尖った物や重い物などを入れる破れる恐れがあります。  
 ※ 長期間にわたり直射日光化での使用で劣化する場合がありますのでご了承ください

材質	ポリエステル	色	カーキ
仕様等	スプリング、自立式、専用保存用布バッグ付属		
注文コード	サイズ	容量	重量
C0109-91L	φ46 x 55cm	91リットル	約510g
C0109-113L	φ46 x 70cm	113リットル	約530g

### 花壇土留めレンガ風フェンス(5個セット)

- 土の地面に挿すだけで簡単に設置できるガーデンフェンス
- レンガ風で花壇がオシャレに映え、お庭の印象がグレードアップ
- 花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適
- 連結可能で安定感があります




※ 製品には尖った部分があります、取扱いに十分ご注意ください。

材質	PP	厚さ	約22mm
サイズ(幅×高)	約44×32cm	重量	約330g/枚
地面に挿す部分(地下部)の高さ	約13.5cm	内容量	5個
注文コード	色		
C0111-GL	グレー		
C0111-BR	ブラウン		

## リチウム電池識別ステッカー

- リチウムイオン電池輸送・配送用の国際基準に準拠した警告ラベルです
- 国連番号に対応しております
- 電池の発火や損傷のリスクに注意を促すために使用されます
- たっぷり使える100枚セット



材質	ミラーコート紙ステッカー(普通糊)		
サイズ	120x110mm	内容量	100枚
注文コード		内容	
J2723-3480		UN3480	
J2723-3481		UN3481	

## トイレ注意喚起ステッカー

- シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示
- 多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)



材質	PVCステッカー	厚さ	0.3mm
仕様等	表面ラミ加工	内容量	10枚
注文コード		サイズ	
C0086		55 x 91mm	

## ブルーシートロール

- 厚さは#1000番相当の薄手タイプのブルーシートロール
- 鳩目無し、たっぷり100mロールタイプ
- 床面養生や日よけやホコリ除けなどにおすすめです
- ハサミで必要な長さにカットしてご使用いただけます



- ※ 火気の近くでは使用しないで下さい
- ※ ペン先などの鋭利な物では破れる場合がございます
- ※ 防炎タイプではございません
- ※ 個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません
- ※ アスベスト環境ではご使用いただけません

材質	ポリエチレン		
色	ブルー	厚さ	#1000(約0.2~0.3mm)
注文コード		サイズ(幅×長)	
J2703-90		90mm x 100m	
J2703-180		180mm x 100m	

## トイレ注意喚起ステッカー

- シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示
- 多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)



材質	PVCステッカー	厚さ	0.3mm
仕様等	表面ラミ加工	内容量	10枚
注文コード		サイズ	
C0085		55 x 91mm	

## 忘れもの注意喚起ステッカー

- シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示
- 多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)



材質	PVCステッカー	厚さ	0.3mm
仕様等	表面ラミ加工	内容量	10枚
注文コード		サイズ	
C0086		55 x 91mm	

## ポリチューブロール

- 送風機や集じん排気装置などに使用できるビニールダクトです
- 長尺物用のポリ袋として必要な長さにカットしてご使用いただけます
- 中身が見える透明タイプです
- 紙管巻きで取り出しやすい



※ 個人宅配送不可

材質	ポリエチレン	重量	約10kg
サイズ	550mm x 100m巻(円直径φ350mm)		
生産国	日本		
注文コード		J2725	

## グループロックアウト用ボックス

- 同時に多数でロックアウトできるロックアウトボックスです
- 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します
- 持ち運び易く使いやすいミニサイズ



※ パドロックは付属しません

材質	(本体)スチール (持ち手)ステンレス		
重量	約900g	色	赤
注文コード		サイズ	
J2604-MINI		110 x 110 x H155mm	

## 土のう袋(200枚入)

- 建築・土木工事、災害復旧工事等で広く使用されている土のう袋です
- しぼりロープで口を縛って使用します
- パージン材使用により強度・耐候性に優れ、品質が安定
- 使用目安年数は、約1年程度の中短期現場の常設土のうとしての使用に おすすめです




- ※ UV材入りタイプではございません
- ※ 火気の近くでは使用しないで下さい

材質	ポリエチレン(パージン材)		
生産国	中国	内容量	200枚(50枚x4袋)
注文コード		サイズ	
J2729		約480x620mm	

## ドラム缶台車

- 耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用
- 組み立て不要ですぐ使用可能
- 全周ガイドで転倒防止
- 外側車輪で高い安定性



材質	本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU		
サイズ	730x730x165mm	内径	約φ604mm
適合ドラム缶	114L(30ガロン)~208L(55ガロン)		
耐荷重	1,000lbs(約450kg)	重量	約7.5kg
壁厚	3mm	キャスターサイズ	φ76x38mm
注文コード		色	
J2726		シルバー	
		キャスター自在ストッパー付x4	

## SDSホルダー

- 透明仕様で中身を外から簡単に確認可能
- マグネットまたは付属ネジで簡単に取り付け可能(壁掛け用穴付き)
- 吊り径<6mmのパドロックを推奨しております



※ 本体を旋回する鍵は付属しておりません

材質	PC+ネオジムマグネット		
重量	約820g	色	赤
施錠の穴径	φ6mm	付属品	壁取付用金具
注文コード		サイズ	
J2728		343 x 241 x 46mm	

## ゴムブロック(2個セット)

- 機器の脚下などに設置し、振動除去に効果を発揮
- 素材に方向性が無く、垂直方向、水平方向共に振動軽減効果があります



※ ゴム素材を使用しておりますので、においが気になる場合がございます

材質	ゴム	重量	約450g/個
サイズ	約100 x 100 x H25mm		
注文コード		J2712-25	

## ハンドサンダー

- 用途に応じた研磨材(サンドペーパー、布ヤスリなど)がセットできます
- 持ち手部EVAクッションで滑りにくく握りやすいヤスリホルダーです
- クリップに挟むだけ!ペーパーの取付や交換が簡単です
- 約150gと軽量で長時間の作業でも疲れが少なく作業性UP



※ 研磨材(サンドペーパー、布ヤスリなど)は付属しておりません、別途お買い求めください

材質	(本体)PE (持ち手)EVA (クリップ)亜鉛メッキ鉄		
重量	約150g		
注文コード		サンダー面サイズ	
J2724		18.5x9.5cm(±0.5cm)	

### ヘルメットラック

- 壁掛け使用できるヘルメットラックです
- 組立ネジ、ドライバー、壁設置用ネジ付属で簡単組立て
- 事務所や現場の5S管理、ヘルメット管理にお役立てください




※ ヘルメットは付属しておりません  
 ※ 本体には防水加工を施しておりますが、常時水がかかる場所でのご使用は避けてください

材質	木製(防水加工)		
色	ホワイト	重量	約400g
付属品	組立用ネジ、専用ドライバー、壁面設置用ネジ		
注文コード		色	
J2617		黒	

### ヘルメットラック(2個掛け)

- 壁掛け使用できるヘルメットラックです
- 組立ネジ、ドライバー、壁設置用ネジ付属で簡単組立て
- 事務所や現場の5S管理、ヘルメット管理にお役立てください




※ ヘルメットは付属しておりません  
 ※ 本体には防水加工を施しておりますが、常時水がかかる場所でのご使用は避けてください

材質	木製(防水加工)		
色	ホワイト	重量	約700g
付属品	組立用ネジ、専用ドライバー、壁面設置用ネジ		
注文コード		色	
J2617-2		黒	

### ステンレススタンドバリアード(U型ベース)【2台セット】

- ステンレスで耐久性と安定感のあるベルトパーテーション
- ゆっくり巻き戻り仕様でベルト戻り時の怪我を予防
- キャッチャーは3方向からベルトを装着できます
- 行列や立入禁止の明示、ソーシャルディスタンス確保などにも



材質	ステンレス		
サイズ	支柱径(頭部)	φ63mm	
	支柱	φ50mm	
	全長	910mm	
	ベース径	φ350mm	
ベルト	ベルト長さ	可視部2m	
	ベルト幅	48mm	
重量	約6.7kg/台		
仕様等	表面ヘアライン加工(マット仕上げ)		
	ゆっくり戻り仕様		
注文コード		色	内容量
C0200-2RD		赤	2台セット
C0200-2BK		黒	

### ワイドダイヤル錠

- 番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です
- 吊長タイプでの幅広い用途でご使用いただけます
- 数字が大きく見やすく、使い勝手が良い



※ ご購入時のダイヤル番号は00000に設定されています  
 ※ ご自身で設定した番号を忘れると、開錠できませんのでご注意ください  
 ※ 意図せず番号変更してしまう可能性がありますので、必ずロックした状態で保管してください

材質	亜鉛合金		
サイズ	約148x65mm	重量	約210g
吊り径	φ7mm		
注文コード		色	
J2619-BK		黒	
J2619-RD		赤	

### 壁掛け式グループロックアウトボックス(透明窓)

- 同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです
- 常にロックアウトが必要な機器の付近などに設置してご使用ください
- 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして錠を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します
- 壁に取り付けて使用するタイプです
- 透明窓で中身が見えて大変便利



※ バドロックは付属しません

材質	【本体】スチール、【透明窓】アクリル		
サイズ	230x150x90mm	重量	約1.1kg
付属品	壁取付用ネジセット		
注文コード		ひっかけ数	
J2734		5	

### ウェーブガーデン土留め

- 花壇や芝生の囲いや区切りや、アプローチエッジとして最適
- 自由に曲線を演出でき、花壇の形状に合わせて設置が可能
- 必要な長さにカットしてご使用いただけます



※ 火気厳禁  
 ※ 紫外線の影響により、使用中に劣化や変色する場合があります  
 ※ 園芸以外の目的には使用しないでください  
 ※ 火気の近くや高温になる場所で使用しないでください

材質	PP樹脂		
サイズ	幅15cm x 9m	重量	約620g
厚さ	約0.5mm		
注文コード		色	
C0202		緑	

### ダイヤルチェーンロック

- 番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能
- 全長約60cmで、幅広い用途でご使用いただけます
- 数字が大きく見やすく、使い勝手が良い



※ ご購入時のダイヤル番号は00000に設定されています  
 ※ ご自身で設定した番号を忘れると、開錠できませんのでご注意ください  
 ※ 意図せず番号変更してしまう可能性がありますので、必ずロックした状態で保管してください

材質	合金鋼+ABS、PP		
サイズ	全長約60cm		
重量	約400g		
注文コード		色	
J2740		黒	

### メモ台付き折りたたみパイプ椅子

- 空間を有効活用できるメモ板付折りたたみチェアです
- メモ台には飲み物やペンが落ちにくいようにくぼみを設けてます
- テーブルの準備なく使用でき、セミナーや会議、勉強会などに重宝します
- 折りたたみタイプで省スペース収納！薄くて持ち運びも楽です
- 耐荷重約100kg



※ メモ台に重物を置かないでください  
 ※ メモ台に座ったり強く寄りかかったりしないでください

材質	(座面、背もたれ、メモ台):PP、(骨組み)亜鉛メッキ鋼管		
サイズ	(折りたたみ時)46 x 13 x H82cm		
	(展開時)46 x 46 x H82cm		
重量	約3.6kg/台		
注文コード		色	内容量
C0201-BK		黒	1脚
C0201-4BK		黒	4脚
C0201-WH		白	1脚

### ランドリーカート(丸形)

- キャスター付きで使い勝手に優れたランドリーカート/リネンカートです
- 開口部が広く、丈夫なフレーム構造により安定感があります
- 洗濯物やリネン類の回収・運搬をスムーズに行えます
- ホテル・病院・介護施設・クリーニング店など、さまざまなシーンにご利用いただけます



※ ご購入者様による組立が必要となります。  
 ※ キャスターにブレーキ機能はございません。  
 ※ 組み立てに必要なネジや工具(六角レンチ)は、全て同梱されています。

材質	【骨組み】メッキ鉄、【袋】ポリエステル		
サイズ	φ60 x H83cm	重量	約8.1kg
色	アイボリー		
注文コード		色	
C0207		黒	

### クイック日除けシェード

- 工具不要で簡単に設置できるクイックタイプの日除けシェードです
- 伸縮タイプなので、使わない時は畳んで省スペース収納できます
- 支柱に天幕を被せ、ゆっくり広げるだけ
- 天幕を支柱に括りつけて設置完了です
- イベントやアウトドアなどのシーンで活躍します



※ 保存袋は付属しません。  
 ※ 設置は大人2名以上で行ってください。  
 ※ 組み立て時に指挟みなどに十分ご注意ください。  
 ※ 設置の際はベグ打ちや重しで固定してご使用下さい。  
 ※ 段ボール開封時にカッターで天幕を傷つけない様にご確認ください。

材質	【骨組み】鉄、【天幕】ポリエステル		
サイズ	2 x 2 x 2m	重量	約13kg
色	青		
注文コード		色	
C0208		黒	

## ヘルメットインナー伸縮キャップ(4色セット)

- ヘルメット作業時のインナーにご使用いただくことで、額から流れる汗を吸収し目元への汗垂れや不快感を軽減します
- 4色(蛍光イエロー、グレー、ブルー、ブラック)をセットにし、洗い替えにも便利です
- サラリとして感触で速乾性に優れた素材を使用しています
- 首元の日除け対策にも安心なタレ付きタイプ
- 伸縮性に優れ、快適にご使用いただけます




※ タレが巻き込まれる危険性がありますので、回転部分を伴う工作機械使用時や近づく際は使用しないでください。  
 ※ 薬品・薬剤・油類など人体に有害な物品を取り扱う作業には使用しないでください。  
 ※ 火気や高温には触れないでください。  
 ※ 漂白剤や蛍光剤入り洗剤のご使用はお避けください。  
 ※ 色物類は色落ちや移行する恐れがありますので、他の物と一緒に洗わないでください。

材質	ポリエステル
サイズ	フリーサイズ
色	蛍光イエロー、グレー、ブルー、ブラックの4枚セット
注文コード	
J2746	

## パレットバンド(麻布タイプ)

- 脱ストレッチフィルム
- 繰り返し使用できますので、環境にやさしいパレットバンドです
- 面ファスナー固定式で簡単にご使用いただけます
- 伸縮ゴム部により調整が簡単、しっかり固定し荷崩れ防止
- 小さく折りたたんで持ち運びも楽々、省スペースに収納できます




面ファスナー固定

材質	麻布
サイズ	幅20 x 約460cm
重量	約350g
注文コード	
C0092-20	
色	
カーキ	

## ヘルメット用蛍光バイザー

- 全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造
- ヘルメット固定用面ファスナー付きでズレを防止
- クルッと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に弁です
- 内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています
- 視認性の高い鮮やかな蛍光カラー
- 大部分のヘルメットに装着可



材質	ポリエステル100%
色	蛍光オレンジ
サイズ	【ツバ直径(縦)】約47cm、【ツバ直径(横)】約41cm 【首部たれ布幅】約79cm、【首部たれ布高さ】約20cm
注文コード	
J2447-OR	

## 折りたたみ踏み台

- 折りたたみ式で省スペース収納、持ち運びにも大変便利な踏み台です
- 取っ手部分を引っ張るだけのシンプル構造でラクラク
- 耐荷重約100kgで幅広い用途にご使用いただけます




※ 本製品はイスではございません。  
 ※ 耐荷重以上の重さは絶対に載せないでください。  
 ※ 折りたたみ時は指を挟むなどのケガに注意してください。  
 ※ 本製品に飛び乗る、上で飛び跳ねるなどは大変危険ですので絶対にしないでください。

材質	PP
サイズ	21×28×H22cm
折りたたみ時	33×31×4cm
色	黒
重量	約1kg
注文コード	
C0211-BK	
耐荷重	
100kg	

## ヘルメット用吸汗タオルパッド(5枚)

- スナップボタンでヘルメット内に簡単に取り付け、取り外し可能です
- 汗が目に入るのを防ぎ、夏の作業時の不快感を軽減
- ヘルメット内に取付け、額から流れる汗を吸収
- 柔らかなタオル地で丈夫で優しい肌触りです
- 洗濯して繰り返しご使用でき経済的です



材質	ポリエステル
サイズ	約255×130mm
内容量	5枚セット
注文コード	
J2751-BK	
色	
ブラック	

## 使い捨て防水防汚エプロン(100枚)

- 使い捨てタイプで軽作業向けのPE胸付きエプロンです
- 水場仕事や介護の現場などにもおすすめです
- 胸付きタイプで、衣服への汚れ付着防止に効果的です



※ 完全防水ではございません  
 ※ 使い捨て商品となります、繰り返し使用や洗濯などはできません  
 ※ 薄い材質となります、ペン先などで簡単に破れますのでご注意ください

材質	PE
サイズ	身幅(平置き)約106×70cm
厚さ	約0.012mm
注文コード	
J2752	
色	
白	

## 簡易自転車用スタンド

- 自転車保管時の転倒防止に役立つ簡易的なスタンドです
- タイヤサイズに合わせて組立位置を調整いただけます
- 本体約1.2kgで持ち運びにも便利です
- 地面固定用ネジ付属、必要に応じてご使用ください



材質	炭素鋼+PPキャップ		
サイズ	38×30×24cm	重量	約1.2kg
対応車輪	24~27.5インチ(約60~70cm)、タイヤ幅3~11.5cm		
付属品	本体組立用ネジ×4本、地面設置用ネジ×4本、六角レンチ×1本		
注文コード		色	
J2754		黒	

## バリケードテープ(多言語表記)

- 非粘着性PE素材のバリケードテープです
- たっぶり使える130Mタイプです
- 多言語表記(漢字、英語、ベトナム語、韓国語、日本語)で、インバウンドにも対応します
- 工事現場、建設現場の危険な場所への表示、一時的なバリケードとして便利です
- 災害時や緊急危険区域に使用し、不用意な立入を制限します
- フェンス等に結んでご使用ください

立入禁止 STOP KEEP OUT CẤM VÀO 출입금지 入らないでください

材質	非粘着PE、紙芯
サイズ	幅70mm x 長130m
厚さ	0.05mm
仕様等	片面印刷
文字内容	立入禁止   STOP KEEP OUT   CẤM VÀO   출입금지   入らないでください
注文コード	
J2753	
内容量	
1巻	
J2753-C	
1ケース(20巻)	

