

荷崩れ防止すべり止めシート（150x1200mm）（100枚）

- 再生紙にすべり止めコーティングを施し、置くだけ簡単なすべり止めシート
- 使用摩擦係数は0.6μ（静止状態では0.9μ以上）
- 貨物の下に敷くだけで摩擦抵抗により貨物の横滑りを防止します
- 防水性のカードボード（紙）製のため、作業性に優れます
- 倉庫内での段積み保管時の荷崩れ防止に
- 地震や落下防止対策としても効果を発揮


材質	再生板紙	厚さ	約0.6mm
静止摩擦係数	≥0.9μ	動摩擦係数	≥0.5μ
内容量	100枚	製造	フランス
注文コード	サイズ		
J2708	150x1200mm		



荷崩れ防止すべり止めシートWIDE（1000x1000mm）（100枚）

- 再生紙の両面をすべり止めコーティング
- 貨物の下に敷くだけで摩擦抵抗により貨物の横滑りを防止します
- 使用摩擦係数は0.7μ（静止状態では0.9μ以上）
- 倉庫内での段積み保管時の荷崩れ防止に
- 地震や落下防止対策としても効果を発揮
- 木、プラスチック、金属など幅広い床面に使用可能

材質	再生板紙	傾斜角度	≥42°
静止摩擦係数	≥0.9μ	動摩擦係数	≥0.7μ
内容量	100枚	製造	フランス
注文コード	サイズ		
J2709	1000x1000mm		



すべり止めフィルムシートロール（1200mmx300m）

- 中密度ポリエチレンフィルムにすべり止め剤をコーティング、優れたグリップ力を発揮しに荷崩れ防止
- 柔らかなフィルムタイプの為、幅広い形状の荷物に対応可能
- 商品運搬や保管時の荷崩れを防ぎ、物損事故の未然防止に効果を発揮
- 雨やホコリから商品などを保護するトップカバーとしてもご利用いただけます
- 湿気、水にもつよく高い防水性

材質	中密度ポリエチレンフィルム		
静止摩擦係数	≧0.8μ	動摩擦係数	≧0.7μ
重量	60g/sqm	製造	フランス
注文コード	サイズ		
J2710	1200mm x 300m		



パレット用荷崩れ防止フィルム

- 18か月の開発を経て生まれたパレット用荷崩れ防止フィルム
- ストレッチフィルムの代用品としてパレット荷崩れ防止に効果を発揮
- カット不要のロールタイプで必要量を取り出せばすぐにご利用いただけます
- 手でパレットに巻くことができ、追加装置などは不要
- 積載量が多く不安定な貨物などにもお勧めな厚さ60μハードタイプ
- 1箱でたっぷり60回分
- ストレッチフィルムの使用量減も期待できる環境にやさしい商品

材質	ポリエチレンフィルム		
対応パレット	1200x1200mm（2.5～5メートルのパレット貨物範囲）		
サイズ	幅100 x 1200mm	製造	フランス
注文コード	タイプ	厚さ	内容量
J2711-N	ノーマルタイプ	40μ	100回分
J2711-H	ハードタイプ	60μ	60回分



タグアウト用ライフタグロール（200枚入）

- 切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能
- 装置の操作禁止を明示し、安全性を向上
- ポリプロピレン製で破れにくい
- たっぷり使える200枚入り




材質	（タグ）PP（化粧箱）紙		
サイズ	（タグ）145 x 75mm 厚さ：約0.2mm （化粧箱）107 x 86 x H107mm		
穴径	Φ8mm	内容量	200枚
注文コード	表示内容		
J2719	操作禁止		



ロックアウト用パドロック（吊径4mm）

- 吊径4mmとなります
- 施錠完了後しか本体から鍵を引抜く事が出来ません
- 三重塗装で高耐腐食性
- -20℃～120℃の温度環境下で使用できます



材質	（本体）PC+ABS（吊）ステンレス		
サイズ	吊径Φ4mm、全長87mm		
仕様等	キー2本付属	色	赤
注文コード	J2704-RD		

ボタンスイッチカバー

- ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止
- パドロックを取り付けてロックアウトも
- 両面テープで簡単設置
- 取付側内径30mm




※ パドロックは付属しません

材質	PC
サイズ	（外径）49.6mm（高さ）31.9mm
仕様等	両面テープ付き
注文コード	37030-RD

ロックアウト用絶縁パドロック（吊径4mm）


- 吊径4mmとなります
- 絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適
- 施錠完了後しか本体から鍵を引抜く事が出来ません
- -20℃～120℃の温度環境下で使用できます
- 三重塗装で高耐腐食性



材質	（本体）PC+ABS（吊）ナイロン		
サイズ	吊径Φ4mm、全長87mm		
仕様等	キー2本付属	色	赤
注文コード	J2705-RD		

IECプラグロックアウトデバイス

- IECソケットに本体を差し込んでひねり、パドロックでロックアウト
- ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します
- PCの無断使用防止に効果を発揮



材質	PA+ABS/ゴム	色	イエロー
注文コード	サイズ		
J2707	約86.5x28.1mm		

コンポジットベルト

- コンポジットベルト用バックルとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます
- 主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております
- 作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます
- 大切な商品を優しくしっかりと固定します

※ コンポジットベルトは、専用のバックルと引き締め機が必要となります

材質	ポリエステル	内容量	2巻	製造	トルコ
注文コード	サイズ(幅×長)	リニア強度 (1本の強度)	システム強度 (バックルとの組み合わせ)		
J2713	19mm x 500m	600daN(612kgf)	980daN(1,000kgf)		
J2714	25mm x 450m	1,050daN(1,071kgf)	1,600daN(1,633kgf)		
J2715	32mm x 300m	1,650daN(1,684kgf)	2,500daN(2,551kgf)		



コンポジットベルト用バックル

- コンポジットベルトとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます
- 主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております
- 作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます
- 大切な商品を優しくしっかりと固定します

※ コンポジットベルトは、専用のバックルと引き締め機が必要となります

材質	鉄	製造	トルコ
注文コード	対応サイズ	内容量	
J2713-B	幅19mmバンド	1,000個	
J2714-B	幅25mmバンド	500個	
J2715-B	幅32mmバンド	250個	



WL 7020/360° 調節可能の充電式LEDバーライト

2000 ルーメン

- ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます
- 伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能
- 5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します
- ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能
- 充電ケーブル付属

メインライト	高輝度SMD LED, 500 / 1,000 / 2,000ルーメン
連続使用時間	6.5時間 / 4時間 / 2時間
スイッチモード	弱 → 中 → 強 → 消灯
バッテリー	3.65V 5,000mAh リチウムイオンバッテリー
防水規格	IP20
付属品	取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具
折りたたみサイズ	1,170 x 110 x 180mm
展開サイズ	1,900 x 110 x 180mm
注文コード	
TN021	



※ ACアダプター付属しません
※ 製品を分解しないでください
※ 光を直視しないでください
※ 必ず-10℃～40℃の範囲内で使用してください
※ 子供の手の届かないところに保管してください



F 186/90度可動充電式LEDハンドライト

1000 ルーメン

- 最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構
- 底面強力マグネットで使い方自由自在
- 5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します
- 充電ケーブル付属

メインライト	高輝度 LED, 100 / 600 / 1000ルーメン
連続使用時間	13時間 / 4.5時間 / 3時間
スイッチモード	弱 → 中 → 強 → 消灯
バッテリー	3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー
色温度	6,500K
防水規格	IP65
耐衝撃性能	IK09
最長照射距離	180mまで
サイズ	160.5 x 27 x 30mm
付属品	取扱説明書、Type-C to USBケーブル
注文コード	
TN022	



※ ACアダプター付属しません
※ 製品を分解しないでください
※ 光を直視しないでください
※ ご使用前に絶縁シートを外してください
※ 必ず-10℃～40℃の範囲内で使用してください
※ 子供の手の届かないところに保管してください



WL 5019/充電スタンド付きワークライト

600 ルーメン

- メインとトップの2ヶ所光源
- 底面と背面強力マグネットで使い方自由自在
- 5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します
- 180度調整ハンドル
- コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします
- 便利な充電スタンド付き
- 充電ケーブル付属

トップライト	高輝度SMD LED, 120 ルーメン
メインライト	高輝度COB LED, 150 / 600 ルーメン
連続使用時間	トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間
スイッチモード	トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯
バッテリー	3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー
色温度	6,500K
防水規格	IP65
耐衝撃性能	IK09
重量	約0.25kg
サイズ	192 x 52 x 33mm
付属品	取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド
注文コード	
TN023	



※ ACアダプター付属しません
※ 製品を分解しないでください
※ 光を直視しないでください
※ 必ず-10℃～40℃の範囲内で使用してください
※ 子供の手の届かないところに保管してください



折りたたみテーブル


- 折りたたみ式で、コンパクト収納できます
- 取っ手付きで、持ち運びに便利
- ストッパーがあります
- 高さは四段階の調整可能



材質	HDPE+スチール
展開サイズ	122x61xH90cm
折りたたみサイズ	61x61xH7.5cm
重量	約8.1kg
耐荷重	約100kg
注文コード	色
C0115	(天板)ホワイト (脚)グレー

改ざん防止封緘シールロール

- 開封が一目で判断でき無断開封防止
- 1度剥がすと貼り直しはできず、開封したことが一目でわかります。
- たっぶり使える50m巻き
- 改ざん防止、無断開封防止に効果的です



※ 手切りはできません

材質	PET(紙芯)	厚さ	0.05mm
色	ブルー	文字内容	OPEN VOID
注文コード		サイズ(幅×長)	
J2706-18		18mm x 50m	
J2706-30		30mm x 50m	

折りたたみスツール【4脚セット】

- 折りたたみ式で移動や収納にも便利なスツール4脚セット
- 座面に取っ手があるので、持ち運びにとっても便利です
- 合金製脚でしっかりとしているのに、軽量約1.6kgでコンパクト
- オフィスやご家庭の簡易椅子として重宝します



材質	(座面)PE (脚)スチール合金		
展開サイズ	33×29×44.5cm	折りたたみサイズ	約72×33×5cm
座面までの高さ	約44.5cm	重量	約1.6kg/脚
注文コード	色	内容量	
C0116	ホワイト	4脚/セット	

ゴムブロック（2個セット）

- 機器の脚下などに設置し、振動除去に効果を発揮
- 素材に方向性が無く、垂直方向、水平方向共に振動軽減効果があります



※ ゴム素材を使用しておりますので、においが気になる場合がございます


材質	ゴム	重量	約450g/個
サイズ	約100 x 100 x H25mm		
注文コード		J2712-25	

キーボックス

- 大量の鍵を一括管理できるキーボックス
- 壁掛けでご利用いただけます
- 付属品も充実




材質	スチール(表面防さび処理)			
仕様等	本体施錠用鍵×2本		数字ステッカー×1枚	
	簡易®ドライバー×1本		壁取付用金具付属	
注文コード	サイズ	掛数	付属タグ	重量
J2634-30	約215x50x385mm	30	黄、緑、ピンク(各10個)	約2.5kg
J2634-48	約305x50x385mm	48	青、黄、緑、ピンク(各12個)	約3kg
J2634-64	約305x50x500mm	64	青、黄、緑、ピンク(各16個)	約4kg
J2634-80	約370x60x500mm	80	青、黄、緑、ピンク(各20個)	約6kg



ヘルメット用汗取りメッシュパッド


- ヘルメット内に装着できる汗取りパッドです
- 額部分はマイクロファイバー素材で汗をしっかり吸収します
- 面ファスナーでヘルメットに固定してご使用ください
- メッシュで通気性にも優れ、夏の不快感を軽減
- 洗濯して繰り返しご使用でき経済的です



材質	ポリエステル+ナイロン合成繊維		
色	ブルー	内容量	10枚
注文コード	サイズ		
J2717	フリーサイズ		

工場扇カバー 巻き込み防止用ネット

- 工業用扇風機にご使用いただける巻き込み防止安全ネットです
- 直径50-65cmの工場ファンにご使用いただけます
- 被せてドローコードで調節するだけの簡単取り付け




※ 取り付け時は、必ず扇風機を停止状態にして作業して下さい
※ ご購入前に扇風機本体サイズや形状をご確認いただき、ご使用可否ご判断ください
※ 装着後に扇風機を稼働させ、巻き込みやたるみなどが無いことを確認をしてください
※ 幼児の手の届かないところで保管してください

材質	ナイロン	内容量	5枚/セット
注文コード	対応		
J2727	直径50-65cm丸形扇風機		

保冷剤ハード（2個セット）

- 32.5 x 22.5x2cmの大判タイプ2個セット
- 冷凍庫で12時間程冷凍し、凍らせてご使用ください
- 繰り返しご使用いただけます
- 大判タイプでアウトドアなどでも活躍します




※ 本品は食べられません
※ お子様の誤飲には十分ご注意ください

材質	(容器)(中身)水、高分子ポリマー		
容量	約1000ml	重量	約1kg/個
注文コード	サイズ		
J2718	32.5 x 22.5x2cm		

ソフト連結スノコ

- 折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れない軟質PVC製
- 水はけが良く、シャワー室やプールサイドなどにおすすめ
- 厚さ約15mmで通気性が良く、物置などにもおすす
- 使用場所に合わせて縦横方向にジョイントできます
- 表面の立体構造ですべり止め効果も期待できます



材質	PVC	色	ブルー
注文コード	サイズ		
C0119-BL	300x300mm 厚さ15mm		

難燃作業エプロン

- 難燃性素材で燃え広がりを抑え、身を守ります
- 両面シリコンコーティングで、皮ふを刺激しません
- スマホにぴったりのミニポケット付きで便利です



※ 溶接にはご使用いただけません
※ 日本防災協会の防災製品認定品ではございません

材質	ガラス繊維+表面シリコンコーティング		
色	オレンジ	重量	約270g
耐熱温度	両面シリコンコーティング約260℃、ガラス繊維約550℃		
注文コード	サイズ		
J2720	フリーサイズ(約90×55cm)		

ケーブルマット

- ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します
- 落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ




材質	(表面)ナイロン (裏面)NBR		
サイズ	約1200 x 400 x 10mm	溝のサイズ	100x5mm
重量	約1.95kg		
注文コード	色		
J2722-BK	ブラック		
J2722-GL	グレー		
J2722-YB	黄黒		



パレット回転台

- 狭い場所でも作業者が動かず、パレットの荷物の積み込み・荷下ろしがらくらく
- 組立作業や塗装作業でも、滑らかな回転により作業がスムーズに進み、全体の効率が向上




※ 平坦な床面でご使用ください
※ パレット回転台には荷重が均等にかかるようにしてください

材質	(本体)鉄 (ベアリング)鋼		
外径サイズ	約Φ1,016mm(40") x 高さ50.8mm(2")		
内径サイズ	約Φ927mm(36.5")		
耐荷重	約1,814kg(4,000lbs)		
色	ブルー	重量	約19kg
注文コード	J2721		

溶接用牛革腕力バー

- 肩から腕までしっかり保護する牛革製腕力バー
- 両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです
- 片腕のみの使用も可能です



※ 洗濯はできません
※ 体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります
※ 異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください
※ 素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます
※ 素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください
※ 必ず手袋や保護具などを着用の上、ご使用ください
※ 海外製造品のため、使用に差し支えない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もありますので、ご了承ください

材質	(本体)牛床革 (紐)ポリエステル		
サイズ	(本体)フリーサイズ (紐)長さ約78cm		
重量	約0.4kg	仕様等	袖口リブ仕様
注文コード	J2716		

ペット用ドライブベッド

- 艶消しの風合いがオシャレでシンプルなデザインのドライブベッド
- 洗濯でき清潔さをKEEPでき、ワンちゃん猫ちゃんもHAPPYドライブ
- カーシートに固定できるベルトつき
- ペットの飛び出し防止用リード付
- 中のマットは取り外し可能です



材質	ポリエステル100%	色	ブルー
重量	約1.4kg		
注文コード	サイズ		
HZ007-BL	約45x60x32cm		

ペット用スタイ


- もちもちやわらか素材でペットもうっとり！
- 汚れても洗濯できるのでいつも清潔に保てます
- ストラップも猫ちゃんの形でオシャレ心満載です



材質	ポリエステル95%、ポリウレタン5%		
重量	約12g	色	ホワイト
注文コード		サイズ	
HZ010-WH		約8x11cm	

ステンレスティッシュケース

- 光沢のあるメタリックカラーがスタイリッシュなティッシュケース(C0108-SV)
- マットな質感で高級感のあるティッシュケース(C0108-BK)
- お部屋のインテリアを邪魔しないシンプルなデザイン
- 薄型のボックスティッシュがそのまま使えるサイズ
- 壁掛けでもご使用いただけます(ネジ付属)



付属品	壁取付用金具	サイズ	252×128×74mm
注文コード	色	材質	
C0108-SV	シルバー	ステンレス(SUS304)	
C0108-BK	ブラック	ステンレス(SUS201)	

ペットお散歩ショルダーバッグ


- 内側はふわふわボア素材でペットもニコニコのお散歩バッグ
- ショルダー長さ調節可能です
- 汚れても洗濯できる撥水素材で外出時に大活躍
- ペットの飛び出し防止用ベルト付き
- 軽量約340gでお散歩の負担も軽減



材質	ポリエステル100%	色	イエロー
重量	約340g		
注文コード	サイズ		
HZ009-YE	約45x45x14cm		

コーナークッション


- 危険標示機能とクッションが一体化
- 反射タイプで高い視認性
- 工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に
- 4分割にカット可能



材質	PVC+発泡PE	色	青/白
仕様等	両面テープ付き	厚さ	5mm
注文コード	サイズ(幅×長)	内容量	
J2629-BW	270mm x 2m	1枚	

ブルーシートロール

- 厚さは#1000番相当の薄手タイプのブルーシートロール
- 鳩目無し、たっぷり100mロールタイプ
- 床面養生や日よけやホコリ除けなどにおすすめです
- ハサミで必要な長さにカットしてご使用いただけます



- ※ 火気の近くでは使用しないで下さい
- ※ ペン先などの鋭利な物では破れる場合がございます
- ※ 防災タイプではございません
- ※ 個人宅（戸建住宅・集合住宅）への配送はできません
- ※ アスベスト環境ではご使用いただけません

材質	ポリエチレン		
色	ブルー	厚さ	#1000(約0.2～0.3mm)
注文コード	サイズ(幅×長)		
J2703-90	90mm x 100m		
J2703-180	180mm x 100m		

剪定鋏

- フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です
- 開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます
- 滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適
- 安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます



- ※ 刃先には直接触れないでください
- ※ 切断時に刃をこじらないでください。刃欠けや刃の曲がりの原因となります
- ※ 使用後は汚れや水気を拭き取り、刃や可動部に油を差してください
- ※ お子様の手の届かない場所に保管してください

材質	(切り刃)炭素工具鋼(フッ素コーティング)		
	(受け刃)ステンレス グリップ:PP+TPR		
サイズ	223x64x25mm	色	緑黄
最大切断能力	(半開)10mm (全開)15mm(生木)		
刃長	約50mm	重量	約243g
注文コード			
C0112			

軽作業用胴付長靴

- 胸下まで防水できる軽作業用の胴付長靴です
- 水仕事や川遊び、アウトドアなどに重宝します
- 便利なポケット付き
- バックルタイプで脱ぎ履きしやすいタイプです




- ※ 不適切な取り扱いや製品の破損、事故に繋がりますので、必ず以下の注意事項をお守りください
- ※ 軽作業用の商品となります。股下 20cm くらいを目安としてご使用ください
- ※ 刃物やペン先などの尖ったもので製品を傷をつと、破れ、浸水の原因になりますのでご注意ください

材質	PVC			
付属品	インソール、腰ベルト、補修用接着剤、補修布			
注文コード	重量	靴サイズ	雨靴部高さ	太腿部周囲
C0106-39	2.23kg	約23～24cm	約33cm	約77cm
C0106-43	2.55kg	約26.5～27cm	約35cm	約78cm

花壇土留めフェンス（10個セット）

- 土の地面に挿すだけで簡単に設置できるガーデンフェンス
- グリーンに良く映える欧風デザインでお庭の印象がグレードアップ
- 花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適
- 連結可能で安定感があります



- ※ 製品には尖った部分があります、取扱いに十分ご注意ください。

材質	PP	厚さ	約8mm
色	ホワイト	重量	約120g/枚
サイズ(幅×高)	約60 x 33cm	内容量	10個
注文コード	地表に見える部分の長さ		
C0110	約21cm(最長部)		

剪定鋸(鞘付き)

- フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です
- 切り口がアサリ分けなしのタイプです
- 滑りにくく手にフィットするTPRグリップで、長時間の作業も快適



- ※ 刃先には直接さわらないでください
- ※ お子様の手の届かない場所に保管してください
- ※ ケガ防止のため、安全手袋などを着用してください
- ※ 使用後は汚れや付着物を拭き取り、よく乾燥させて保管してください
- ※ 材質や形状によっては切断しにくいものがあります。無理に切断すると破損やケガの恐れがあるため、ご注意ください

材質	(刃)SK85(SK5)炭素工具鋼		
	(グリップ)ABS+TPR		
サイズ	鞘付き:522x53x35mm、本体のみ:510x51x23mm		
ピッチ	約4mm	板厚	約1.2mm
刃長	約330mm	切り幅	約1.2mm
重量	鞘付き:約0.4kg 鞘なし:約0.25kg		
注文コード			
C0114			

集草ガーデンバッグ（スプリング自立式）

- 中身が空でもしっかり自立するので作業性の高い集草バッグ
- コンパクトに折りたたため、持ち運びや収納にも便利
- 庭掃除やガーデニングのゴミを集めや物入れとしても重宝します。
- 上下に持ち手があり、斜めに持つことができ集めたゴミの扱いも楽々
- 軽量で移動も楽々、嬉しい専用収納袋付属



- ※ 尖った物や重い物などを入れる破れる恐れがあります。
- ※ 長期間にわたり直射日光化での使用で劣化する場合がありますのでご了承ください

材質	ポリエステル	色	カーキ
仕様等	スプリング、自立式、専用保存用布バッグ付属		
注文コード	サイズ	容量	重量
C0109-91L	φ46 x 55cm	91リットル	約510g
C0109-113L	φ46 x 70cm	113リットル	約530g

花壇土留めレンガ風フェンス（5個セット）

- 土の地面に挿すだけで簡単に設置できるガーデンフェンス
- レンガ風で花壇がオシャレに映え、お庭の印象がグレードアップ
- 花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適
- 連結可能で安定感があります



- ※ 製品には尖った部分があります、取扱いに十分ご注意ください。

材質	PP	厚さ	約22mm
サイズ(幅×高)	約44 x 32cm	重量	約330g/枚
地面に挿さる部分(地下部)の高さ	約13.5cm	内容量	5個
注文コード	色		
C0111-GL	グレー		
C0111-BR	ブラウン		

リチウム電池識別ステッカー

- リチウムイオン電池輸送・配送用の国際基準に準拠した警告ラベルです
- 国連番号に対応しております
- 電池の発火や損傷のリスクに注意を促すために使用されます
- たっぷり使える100枚セット



J2723-3480



J2723-3481

材質	ミラーコート紙ステッカー（普通糊）		
サイズ	120x110mm	内容量	100枚
注文コード		内容	
J2723-3480		UN3480	
J2723-3481		UN3481	

トイレ注意喚起ステッカー

- シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示
- 多言語表記（日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語）



使用例

材質	PVCステッカー	厚さ	0.3mm
仕様等	表面ラミ加工	内容量	10枚
注文コード		サイズ	
C0086		55 x 91mm	

ハンドサンダー

- 用途に応じた研磨材（サンドペーパー、布ヤスリなど）がセットできます
- 持ち手部EVAクッションで滑りにくく握りやすいヤスリホルダーです
- クリップに挟むだけ！ペーパーの取付や交換が簡単です
- 約150gと軽量で長時間の作業でも疲れが少なく作業性UP



※ 研磨材（サンドペーパー、布ヤスリなど）は付属しておりません、別途お買い求めください

材質	（本体）PE（持ち手）EVA（クリップ）亜鉛メッキ鉄		
重量	約150g		
注文コード		サンダー面サイズ	
J2724		18.5x9.5cm(±0.5cm)	

トイレ注意喚起ステッカー

- シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示
- 多言語表記（日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語）



使用例

材質	PVCステッカー	厚さ	0.3mm
仕様等	表面ラミ加工	内容量	10枚
注文コード		サイズ	
C0085		55 x 91mm	

忘れもの注意喚起ステッカー

- シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示
- 多言語表記（日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語）



使用例

材質	PVCステッカー	厚さ	0.3mm
仕様等	表面ラミ加工	内容量	10枚
注文コード		サイズ	
C0086		55 x 91mm	

ポリチューブロール

- 送風機や集じん排気装置などに使用できるビニールダクトです
- 長尺物用のポリ袋として必要な長さにカットしてご使用いただけます
- 中身が見える透明タイプです
- 紙管巻きで取り出しやすい




※ 個人宅配送不可

材質	ポリエチレン	重量	約10kg
サイズ	550mm×100m巻（円直径φ350mm）		
生産国	日本		
注文コード		J2725	

グループロックアウト用ボックス

- 同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです
- 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します
- 持ち運び易く使いやすいミニサイズ



使用例

※ バドロックは付属しません

材質	（本体）スチール（持ち手）ステンレス		
重量	約900g	色	赤
注文コード		サイズ	
J2604-MINI		110 x 110 x H155mm	

土のう袋（200枚入）

- 建築・土木工事、災害復旧工事等で広く使用されている土のう袋です
- しぼりロープで口を縛って使用します
- バージン材使用により強度・耐候性に優れ、品質が安定
- 使用目安年数は、約1年程度の中短期現場の常設土のうとしての使用に おすすめです



※ UV 材入りタイプではございません

※ 火気の近くでは使用はしないで下さい

材質	ポリエチレン（バージン材）		
生産国	中国	内容量	200枚(50枚x4袋)
注文コード		サイズ	
J2729		約480x620mm	

メモ台付き折りたたみパイプ椅子

- 空間を有効活用できるメモ板付折りたたみチェアです
- メモ台には飲み物やペンが落ちにくいようにくぼみを設けてます
- テーブルの準備なく使用でき、セミナーや会議、勉強会などに重宝します
- 折りたたみタイプで省スペース収納！薄くて持ち運びも楽です
- 耐荷重約100kg



使用例

※ メモ台に重量物を置かないでください

※ メモ台に座ったり強く寄りかかったりしないでください

材質	（座面、背もたれ、メモ台）:PP、（骨組み）亜鉛メッキ鋼管		
サイズ	（折りたたみ時）46 x 13 x H82cm		
	（展開時）46 x 46 x H82cm		
重量	約3.6kg/台		
注文コード		サイズ	
C0201-BK		55 x 91mm	