## 荷崩れ防止すべり止めシート(150x1200mm)(100枚)

- 再生紙にすべり止めコーティングを施し、置くだけ簡単なすべり止めシート
- 使用摩擦係数は0.6μ(静止状態では0.9μ以上)
- 貨物の下に敷くだけで摩擦抵抗により貨物の横滑りを防止します
- 防水性のカードボード(紙)製のため、作業性に優れます
- 倉庫内での段積み保管時の荷崩れ防止に

再生板紙

100枚

J2708

静止摩擦係数 ≧0.9μ

● 地震や落下防止対策としても効果を発揮



150 x 1200mm





#### 荷崩れ防止すべり止めシートWIDE(1000x1000mm)(100枚)

- 再生紙の両面をすべり止めコーティング
- 貨物の下に敷くだけで摩擦抵抗により貨物の横滑りを防止します
- 使用摩擦係数は0.7μ(静止状態では0.9μ以上)
- 倉庫内での段積み保管時の荷崩れ防止に
- 地震や落下防止対策としても効果を発揮
- 木、プラスチック、金属など幅広い床面に使用可能

材質	再生板紙	傾斜角度	≧42°
静止摩擦係数	≥0.9 <i>µ</i>	動摩擦係数	≥0.7 <i>µ</i>
内容量	100枚	製造	フランス
洁	主文コード	サイズ	
J2709		1000	) x 1000mm





#### すべり止めフィルムシートロール(1200mmx300m)

- 中密度ポリエチレンフィルムにすべり止め剤をコーティング、優れたグリップ力を発揮しに荷崩れ防止
- 柔らかなフィルムタイプの為、幅広い形状の荷物に対応可能
- 商品運搬や保管時の荷崩れを防ぎ、物損事故の未然防止に効果を発揮
- 雨やホコリから商品などを保護するトップカバーとしてもご使用いただけます
- 湿気、水にもつよく高い防水性

材質	中密度ポリエチレンフィルム			
静止摩擦係数	≥0.8 <i>µ</i>	動摩擦係数	≥0.7 <i>µ</i>	
重量	60g/sqm	製造	フランス	
這	主文コード		サイズ	
	J2710	1200	mm x 300m	







## パレット用荷崩れ防止フィルム

- 18か月の開発を経て生まれたパレット用荷崩れ防止フィルム
- ストレッチフィルムの代用品としてパレット荷崩れ防止に効果を発揮
- カット不要のロールタイプで必要量を取り出せばすぐにご使用いただけます
- 手動でパレットに巻くことができ、追加装置などは不要
- 積載量が多く不安定な貨物などにもお勧めな厚さ60μハードタイプ
- 1箱でたっぷり60回分
- ストレッチフィルムの使用量減も期待できる環境にやさしい商品

材質	ポリ	Jエチレンフィルム			
対応パレット	12	1200x1200mm (2.5~5メートルのパレット貨物範囲)			
サイズ	幅1	00 x 1200mm		製造	フランス
注文コード		タイプ		厚さ	内容量
J2711-N		ノーマルタイプ		40μ	100回分
J2711-H		ハードタイプ		60μ	60回分







#### タグアウト用ライフタグロール(200枚入)

- 切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能
- 装置の操作禁止を明示し、安全性を向上
- ポリプロピレン製で破れにくい
- たっぷり使える200枚入り





			1
材質	(タグ)PP (化粧箱)紙	ŧ	
サイズ	(タグ)145×75mm 厚さ:約0.2mm		
リイス	(化粧箱)107×86×H107mm		
穴径	Φ8mm	内容量	200枚
注文コード		表示内容	
J2719		ł	操作禁止





新

商品(随時更新

ロックアウト用パドロック(吊径4mm)

- 吊径4mmとなります
- 施錠完了後しか本体から鍵を引抜く事が出来ません
- 三重塗装で高耐腐食性
- -20℃~120℃の温度環境下で使用できます





5	1	THE STREET	
-		1000	

X	Or Or	
2\¬=\ı		

材質	(本体)PC+ABS (吊)ステンレス				
サイズ	吊径Φ4mm、全長87mm				
仕様等	キー2本付属 色 赤				
注文コード					
J2704-RD					

#### ロックアウト用絶縁パドロック(吊径4mm)

- 吊径4mmとなります
- 絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適
- 施錠完了後しか本体から鍵を引抜く事が出来ません
- -20℃~120℃の温度環境下で使用できます
- 三重塗装で高耐腐食性



2		
The state of the s	*	

材質	(本体)PC+ABS (吊)ナイロン				
サイズ	吊径Φ4mm、全長87mm				
仕様等	キー2本付属 色 赤				
注文コード					
	J2705-RD				

## ボタンスイッチカバー

- ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止
- パドロックを取り付けてロックアウトも
- 両面テープで簡単設置
- 取付側内径30mm








※ バドロックは付属しません			
材質	PC		
サイズ	(外径)49.6mm (高さ)31.9mm		
仕様等	両面テープ付き		
注文コード			
37030-RD			

## I E C プラグロックアウトデバイス

- IECソケットに本体を差し込んでひねり、パドロックでロックアウト
- ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します
- PCの無断使用防止に効果を発揮





材質	PA+ABS/ゴム	色	イエロー
注文コード		サイズ	
J2707		約86	.5x28.1mm

SAFERUN® SR-U1-1 SR-U1-1 SAFERUN

# 新 商品(随時更新

#### コンポジットベルト

- コンポジットベルト用バックルとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます
- 主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております
- 作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます
- 大切な商品を優しくしっかりと固定します

※ コンポジットベルトは、専用のバックルと引き締め機が必要となります

材質	ポリエステル	内容量	2巻	製造	トルコ
注文コード	サイズ(幅 x 長)	リニア (1本の		システ <i>!</i> (バックルとの	
J2713	19mm x 500m	600daN(612kgf)		980daN(	1,000kgf)
J2714	25mm x 450m	1,050daN(1,071kgf)		1,600daN(	1,633kgf)
J2715	32mm x 300m	1,650daN(	1,684kgf)	2,500daN(	2,551kgf)





#### コンポジットベルト用バックル

- コンポジットベルトとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます
- 主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております
- 作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます
- 大切な商品を優しくしっかりと固定します

※ コンポジットベルトは、専用のバックルと引き締め機が必要となります

材質	鉄	製	造	トルコ	
注文コード	対応サイズ			内容量	
J2713-B	幅19mmバンド	:		1,000個	
J2714-B	幅25mmバンド	幅25mmバンド		500個	
J2715-B	幅32mmバンド	:		250個	





600 ルーメン

#### WL5019/充電スタンド付きワークライト

- メインとトップの2ヶ所光源
- 底面と背面強力マグネットで使い方自由自在
- 5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します
- 180度調整ハンドル
- コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします
- 便利な充電スタンド付き
- 充電ケーブル付属

トップライト	高輝度SMD	LED, 120 ル	ーメン		
メインライト	高輝度COB	LED, 150 / 6	500 ルーメ	ン	
連続使用時間	トップライト: ´	10時間 メイン	/ライト:8時	間 / 2.5時間	
スイッチモード	トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯				
バッテリー	3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー				
色温度	6,500K	防水規格	IP65	耐衝撃性能	IK09
重量	約0.25kg	サイズ	192 x 52	2 x 33mm	
付属品	取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド				
	注文コード				
		TN023	1		











#### 折りたたみテーブル

- 折りたたみ式で、コンパクト収納できます
- 取っ手付きで、持ち運びに便利で
- ストッパーがあります
- 高さは四段階の調整可能



		h-
IV		<b>→</b> 74cm
	7	63cm - 56cm

材質	HDPE+スチール				
展開サイズ	122x61xH90cm	折りたたみサイズ	61x61xH7.5cm		
重量	約8.1kg	耐荷重	約100kg		
注文コード			色		
C0115		(天板)ホワイ	ト (脚)グレー		

#### 折りたたみスツール【4脚セット】

- 折りたたみ式で移動や収納にも便利なスツール4脚セット
- 座面に取っ手があるので、持ち運びにとっても便利です
- 合金製脚でしっかりとしているのに、軽量約1.6kgでコンパクト
- 高さ四段階の調整可能 90cm ● オフィスやご家庭の簡易椅子として重宝します



材質	(座面)PE (脚)スチール合金				
展開サイズ	33×29	×44.5cm	折りたたみサ	イズ	約72x33×5cm
座面までの高さ	約44.5cm		重量		約1.6kg/脚
注文コー	7		色		内容量
C011	16 ホ		フイト		4脚/セット

## 改ざん防止封緘シールロール

- 開封が一目で判断でき無断開封防止
- 1度剥がすと貼り直しはできず、開封したことが一目でわかります。
- たっぷり使える50m巻き
- 改ざん防止、無断開封防止に効果的です





次 子切りはくこよと/0				
材質	PET(紙芯)	厚さ	0.05mm	
色	ブルー	文字内容	OPEN VOID	
注文コード		サイ	ズ(幅 x 長)	
J2706-18		18mm x 50m		
12	2706-30	30r	mm v 50m	

## ゴムブロック(2個セット)

- 機器の脚下などに設置し、振動除去に効果を発揮
- 素材に方向性が無く、垂直方向、水平方向共に振動軽減効果があります



※ ゴム素材を使用しておりますので、においが気になる場合ございます

== 5,173 = 20.30 10.70.3 11.1 1=07.10 7,11=0.0 10,11=0.0				
材質	ゴム	重量	約450g/個	
サイズ	約100×100×H25mm			
注文コード				
J2712-25				

## ポータブル洗面台(汚水タンク付き)

- 工具不要で簡単に設置でき、必要な場所ですぐに手洗い環境を整えられます
- 足踏み式ポンプで、両手がふさがっていても衛生的に手洗い可能
- キャスター付きで水が入っていても簡単に移動することが可能(本体のみ)
- 水タンク17L、液体石鹸タンク3L、汚水タンク24Lの大容量設計
- 災害時・介護・キャンプ・イベントなど、様々なシーンで活用可能



			100
材質	本体:HDPE 蛇口、	ノープディスペンサ	ー:ステンレス
本体サイズ	50x33xH83cm	汚水タンクサイズ	49x32xH23cm
重量	約5kg	排水ホース長さ	約30~83cm
容量	(水タンク)17L (液体石鹸タンク)2.5-3L (汚水タンク)24L		
ワンプッシュ	(足踏み式ポンプ)約20	OOml(ソープディ)	スペンサー)約2ml
付属品	汚水タンク、取扱説明書、漏斗		
>	注文コード		色
	J2616	ホ	ワイト



SAFERUN SR-U1-1 SR-U1-1 SAFERUN

#### キーボックス

- 大量の鍵を一括管理できるキーボックス
- 壁掛けでご使用いただけます
- 付属品も充実









J2634-30

J2634-48

J2634-64

J2634-80

材質	スチ	スチール(表面防さび処理)				
仕様等	本体			数字ステッカー×1枚		
江水寸	簡易			壁取付用金具付属		
注文コード		サイズ	掛数	付属タグ	重量	
J2634-30	0	約215x50x385mm	30	黄、緑、ピンク(各10個)	約2.5kg	
J2634-48	8	約305x50x385mm	48	青、黄、緑、ピンク(各12個)	約3kg	
J2634-64	4	約305x50x500mm	64	青、黄、緑、ピンク(各16個)	約4kg	
J2634-8	0	約370x60x500mm	80	青、黄、緑、ピンク(各20個)	約6kg	





#### ヘルメット用汗取りメッシュパッド

- ヘルメット内に装着できる汗取りパッドです
- 額部分はマイクロファイバー素材で汗をしっかり吸収します
- 面ファスナーでヘルメットに固定してご使用ください
- メッシュで通気性にも優れ、夏の不快感を軽減
- 洗濯して繰り返しご使用でき経済的です





材質	ポリエステル+ナイロン合成繊維		
色	ブルー	内容量	10枚
注文コード			サイズ
J2717		フリーサイズ	

### 保冷剤ハード(2個セット)

- 32.5 x 22.5x2cmの大判タイプ2個セット
- 冷凍庫で12時間程冷凍し、凍らせてご使用ください
- 繰り返しご使用いただけます
- 大判タイプでアウトドアなどでも活躍します





本品は食べられませんお子様の誤飲には十分ご注意ください

材質	(容器)(中身)水、高分子ポリマー		
容量	約1000ml	重量	約1kg/個
注文コード			サイズ
J2718		32.5 x 22.5x2cm	

## 工場扇力バー 巻き込み防止用ネット

- 工業用扇風機にご使用いただける巻込み防止安全ネットです
- 直径50-65cmの工場ファンにご使用いただけます
- 被せてドローコードで調節するだけの簡単取り付け




- 取り付け時は、必ず扇風機を停止状態にして作業して下さい ご購入前に扇風機本体サイズや形状をご確認いただき、ご使用可否ご判断ください 装着後に扇風機を稼働させ、巻き込みやたるみなどが無いことを確認をしてください : 幼児の手の届かないところで保管してください

材質	ナイロン	内容量	5枚/セット	
注文コード			対応	
J2727		直径50-65cm丸形扇風機		

#### ソフト連結スノコ

- 折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れない軟質PVC製
- ◆ 水はけが良く、シャワー室やプールサイドなどにおすすめ
- 厚さ約15mmで通気性が良く、物置などにもおすすめ
- 使用場所に合わせて縦横方向にジョイントできます
- 表面の立体構造ですべり止め効果も期待できます



ı	11EE	D) (C	7	-2.11
	材質	PVC	巴	ノルー
	注文コード		サイズ	
	C0119-BL		300x30	Omm 厚さ15mm

#### 難燃作業エプロン

- 難燃性素材で燃え広がりを抑え、身を守ります
- 両面シリコーンコーティングで、皮ふを刺激しません
- スマホにぴったりのミニポケット付きで便利です






材質	ガラス繊維+表面シリ	ノコンコーティン	<b>ッ</b> グ
色	オレンジ	重量	約270g
耐熱温度	両面シリコーンコーティ	ィング約260℃、	、ガラス繊維約550℃
注	文コード		サイズ
12720		フリーサイ	ズ(約90×55cm)

#### 溶接用牛革腕カバー

- 肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー
- 両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです
- 片腕のみの使用も可能です



新 商

品

随

時

更新

- ※ 洗濯はできません ※ 体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります ※ 異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にこ相談してください ※ 素材の性質上、築合、い管の表情に行っきがございます ※ 素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください ※ 必ず手袋や保護具などを着用のうえ、ご使用ください ※ 海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もありますので、 ご了承ください

材質	(本体)牛床革 (紐)ポリエステル				
サイズ	(本体)フリーサイズ (紐)長さ約78cm				
重量 約0.4kg 仕様等 袖口リブ仕様					
注文コード					

J2716

#### ケーブルマット

- ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します
- 落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ







J2722-BK

J2722-GL

J2722-YB

(表面)ナイロン (裏面)NBR 約1200 x 400 x 10mm 溝のサイズ 100 x 5mm 重量 約1.95kg J2722-BK ブラック J2722-GL グレー J2722-YB 黄黒





#### パレット回転台

- 狭い場所でも作業者が動かず、パレットの荷物の積込み・荷下ろしがらくらく
- 組立作業や塗装作業でも、滑らかな回転により作業がスムーズに進み、全体の効率が向上





※ パレット回転台には荷重が均等にかかるようにしてください						
材質	(本体)鉄 (ベアリング	)鋼				
外径サイズ 約中1,016mm(40") x 高さ50.8mm(2")						
内径サイズ 約中927mm(36.5")						
耐荷重 約1,814kg(4,000lbs)						
色	ブルー	重量	約19kg			
	注文	コード				
	J27	721				

SAFERUN SR-U1-1 SR-U1-1 SAFERUN

## 新 商 品 随 時更新

#### ペット用ドライブベッド

- 艶消しの風合いがオシャレでシンプルなデザインのドライブベッド
- 洗濯でき清潔さをKEEPでき、ワンちゃん猫ちゃんもHAPPYドライブ
- カーシートに固定できるベルトつき
- ペットの飛び出し防止用リード付
- 中のマットは取り外し可能です







材質	ポリエステル100%		色	ブルー
重量	重量 約1.4kg			
這	注文コード			イズ
HZ007-BL			約45x6	0x32cm

#### ペット用スタイ

- もちもちやわらか素材でペットもうっとり!
- 汚れても洗濯できるのでいつも清潔に保てます
- ストラップも猫ちゃんの形でオシャレ心満載です





		F			
材質		ポリエステル95%、ポリウレタン5%			
重量		約12g		色	ホワイト
注文コード		サイズ			
HZ010-WH			約8x11cm		

## ステンレスティッシュケース

- 光沢のあるメタリックカラーがスタイリッシュなティッシュケース(C0108-SV)
- マットな質感で高級感のあるティッシュケース(C0108-BK)
- お部屋のインテリアを邪魔しないシンプルなデザイン
- 薄型のボックスティッシュがそのまま使えるサイズ
- 壁掛けでもご使用いただけます(ネジ付属)





付属品	壁取付用金具		サイズ		252×128×74mm	
注文コード		1	色		材質	
C0108-SV		シル	バー ステンレス(SUS304		ステンレス(SUS304)	
C0108-BK		ブラ	ブラック :		ステンレス(SUS201)	

#### ペットお散歩ショルダーバッグ

- 内側はふわふわボア素材でペットもニコニコのお散歩バッグ
- ショルダー長さ調節可能です
- 汚れても洗濯できる撥水素材で外出時に大活躍
- ペットの飛び出し防止用ベルト付き
- 軽量約340gでお散歩の負担も軽減







材質	ポリエステル100%	色	イエロー
重量	約340g		
ž.	主文コード	サ	イズ
H	Z009-YE	約45x4	5x14cm

#### コーナークッション

- 危険標示機能とクッションが一体化
- 反射タイプで高い視認性
- 工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に
- 4分割にカット可能





材質 PV	C+発泡PE	色	青/白
仕様等  西	面テープ付き	厚さ	5mm
注文コード	サイズ(	届x長)	内容量
J2629-BW	/ 270mr	n x 2m	1枚

## ブルーシートロール

- 蓄圧式で、加圧後連続散布ができ重宝します
- たっぷり使える大容量1.5L
- ノズルを回し、細かい霧状スプレー、ストレート水流の切替えが可能
- ポンプで加圧後は、押したままでスプレーが噴霧が続き、とっても便利
- 植物の水やり、ガーデニングなどにおすすめ





材質	PP				
重量	約360g		サイズ	高さ約29cm、底径約12cr	
注文コード			色		容量
C0203			グリーン		1500mL

#### 剪定鋏

- 開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます 切り口がアサリ分けなしのタイプです
- 滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適
- 安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます



- ※ 刃先には直接触れず、刃と刃の間に指や手を入れないよう十分ご注意ください※ 切断時に刃をこじらないでください。刃欠けや刃の曲がりの原因となります※ 使用後は汚れや水気を拭き取り、刃や可動部に油を差してください※ お子様の手の届かない場所に保管してください

材質	(切り刃)炭素工具鋼(フッ素コーティング)						
竹貝	(受け刃)ステンレス グリップ:PP+TPR						
サイズ	223x64x25mm	色	緑黄				
最大切断能力	(半開)10mm (全開	)15mm(生木)					
刃長	約50mm	重量	約243g				
注文コード							
	C0112						

#### 軽作業用胴付長靴

- 胸下まで防水できる軽作業用の胴付長靴です
- 水仕事や川遊び、アウトドアなどに重宝します
- 便利なポケット付き
- バックルタイプで脱ぎ履きしやすいタイプです








※ 不適切な取り扱いは製品の破損、事故に繋がりませすので、必ず以下の注意事項をお守りください※ 軽作業用の商品となります、股下 20cm くらいを目安としてご使用ください※ 刃物やベン先などの尖ったもので製品を傷をつると、破れ、浸水の原因になりますのでご注意ください

材質	PVC						
付属品	インソール、腰ベルト、補修用接着剤、補修布						
注文コード	重量	靴サイズ	雨靴部高さ	太腿部周囲			
C0106-39	2.23kg	約23~24cm	約33cm	約77cm			
C0106-43	2.55kg	約26.5~27cm	約35cm	約78cm			

## 花壇土留めフェンス(10個セット)

- 土の地面に挿すだけで簡単に設置できるガーデンフェンス
- グリーンに良く映える欧風デザインでお庭の印象がグレードアップ
- 花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適
- 連結可能で安定感があります





※ 製品には尖った部分があります、収扱いに十分ご注意ください。			
材質	PP	厚さ	約8mm
色	ホワイト	重量	約120g/枚
サイズ(幅x高) 約60x33cm		内容量	10個
注文コード		地表に見	える部分の長さ
C0110		約21	cm(最長部)

#### 剪定鋸(鞘付き)

- フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です

  - 滑りにくく手にフィットするTPRグリップで、長時間の作業も快適



- 刃先には直接さわらないでください
- お子様の手の届かない場所に保管してください ケガ防止のため、安全手袋などを着用してください
- グリルログにか、メモナなるととを用いていことい 使用後は方れや付着物を拭き取り、よく乾燥させて保管してください 材質や形状によっては切断しにくいものがあります。無理に切断すると破損やケガの恐れがあるため、 ご注意ください

材質	(刃)SK85(SK5)炭素工具鋼			
	(グリップ)ABS+TPR			
サイズ	鞘付き:522x53x35mm、本体のみ:510x51x23mm			
ピッチ	約4mm 板厚 約1.2mm			
刃長	約330mm 切り幅 約1.2mm			
重量	重量 鞘付き:約0.4kg 鞘なし:約0.25kg			
注文コード				
C0114				

#### 集草ガーデンバッグ(スプリング自立式)

- 中身が空でもしっかり自立するので作業性の高い集草バッグ
- コンパクトに折りたため、持ち運びや収納にも便利
- 庭掃除やガーデニングのゴミを集めや物入れとしても重宝します。
- 上下に持ち手があり、斜めに持つことができ集めたゴミの扱いも楽々
- 軽量で移動も楽々、嬉しい専用収納袋付属





C0109-91L C0109-113I

※ 尖った物や重い物などを入れる破れる恐れがあります。 ※ 長期間にわたり直射日光化での使用で劣化する場合がありますのでご了承ください

材質	ポリエステル		色力	<b>-</b> ‡
仕様等	スプリング、自立式、専		用保存用布バック	`付属
注文コード		サイズ	容量	重量
C0109-91L		φ46 x 55cm	91リットル	約510g
C0109-113	3L	φ46 x 70cm	113リットル	約530g

## 花壇土留めレンガ風フェンス(5個セット)

- 土の地面に挿すだけで簡単に設置できるガーデンフェンス
- レンガ風で花壇がオシャレに映え、お庭の印象がグレードアップ
- 花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適





製品には尖った部分があります、取扱いに十分ご注意ください。

材質	PP	厚さ	約22mm	
サイズ(幅x高)	約44 x 32cm	重量	約330g/枚	
地面に挿さる部分(地下部)の高さ		約13.5cm	内容量	5個
注文コード			色	
C0111-GL			グレー	
C0111-BR			ブラウン	

SAFERUN SR-U1-1

## 新 商品(随 時 更新

4

壁取付用金具

343 x 241 x 46mm

100

#### リチウム電池識別ステッカー

- リチウムイオン電池輸送・配送用の国際基準に準拠した警告ラベルです
- 国連番号に対応しております
- 電池の発火や損傷のリスクに注意を促すために使用されます
- たっぷり使える100枚セット





J2723-3480

J2723-3481

材質	ミラーコート紙ステッカー(普通糊)		
サイズ	120x110mm	内容量	100枚
>	主文コード		内容
J2723-3480		L	IN3480
J2723-3481		L	IN3481

#### トイレ注意喚起ステッカー

- シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示
- 多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)





材質	PVCステッカー	厚さ	0.3mm
仕様等	表面ラミ加工	内容量	10枚
注文コード			サイズ
C0086		55	5 x 91mm

## ブルーシートロール

- 厚さは#1000番相当の薄手タイプのブルーシートロール
- 鳩目無し、たっぷり100mロールタイプ
- 床面養生や日よけやホコリ除けなどにおすすめです
- ハサミで必要な長さにカットしてご使用いただけます

- ※ 火気の近くでは使用はしないで下さい ※ ベン先などの鋭利な物では破れる場合がございます ※ 防炎タイプではございません ※ 個人名(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません ※ アスペスト環境ではご使用いただけません

	材質	ポリエチレン					
	色	ブルー	厚さ #1000(約0.2~0.3mr		厚さ		#1000(約0.2~0.3mm)
注文コード			サイズ(幅 x 長)				
J2703-90			90mm x 100m				
12702-100		180mm v 100m					

#### トイレ注意喚起ステッカー

- シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示
- 多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)





材質	PVCステッカー	厚さ	0.3mm
仕様等	表面ラミ加工	内容量	10枚
注文コード			サイズ
C0085		55 x 91mm	

#### 忘れもの注意喚起ステッカー

- シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示
- 多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)





材質	PVCステッカー	厚さ	0.3mm
仕様等	表面ラミ加工	内容量	10枚
注文コード			サイズ
C0086		55 x 91mm	

#### ポリチューブロール

- 送風機や集じん排気装置などに使用できるビニールダクトです
- 長尺物用のポリ袋として必要な長さにカットしてご使用いただけます
- 中身が見える透明タイプです
- 紙管巻きで取り出しやすい



#### ※ 個人宅配送不可

材質	ポリエチレン	重量	約10kg	
サイズ	550mm×100m巻 (円直径 Ø 350mm)			
生産国	日本			
注文コード				
J2725				

#### グループロックアウト用ボックス

- 同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです
- 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなるこ とで、作業完了まで安全を確保します

● 持ち運び易く使いやすいミニサイズ



※ ハトロックは付属			
材質	(本体)スチール (持ち	手)ステンレス	
重量	約900g	色	赤
注文コード			サイズ
J2604-MINI		110 x 1	10 x H155mm

#### 土のう袋(200枚入)

- 建築・土木工事、災害復旧工事等で広く使用されている土のう袋です
- しぼりロープで口を縛って使用します
- バージン材使用により強度・耐候性に優れ、品質が安定
- 使用目安年数は、約1年程度の中短期現場の常設土のうとしての使用に



*	UV 材入りタイプではございません
*	火気の近くでは使用はしないで下さい

材質	ポリエチレン(バージン材)			
生産国	中国	内容量	200枚(50枚x4袋)	
注文コード		サイズ		
J2729		約480x620mm		

#### メモ台付き折りたたみパイプ椅子

● 空間を有効活用できるメモ板付折りたたみチェアです

PC+ネオジムマグネット

- メモ台には飲み物やペンが落ちにくいようにくぼみを設けてます
- テーブルの準備なく使用でき、セミナーや会議、勉強会などに重宝します

付属品

- 折りたたみタイプで省スペース収納!薄くて持ち運びも楽です

SDSホルダー

※ 本体を施錠する鍵は付属しておりません

施錠の穴径 Φ6mm

約820g

J2728

材質

重量


● 透明仕様で中身を外から簡単に確認可能

● 吊り径<6mmのパドロックを推奨しております</li>

● マグネットまたは付属ネジで簡単に取り付け可能(壁掛け用穴付き)







メモ台に座ったり強く寄りかかったりしないでください				į
材質	(座面、背もたれ、メモ台):PP、(骨組み)亜鉛メッキ鋼管			
サイズ	(折りたたみ時)46×13×H82cm			
917	(展開時)46×46×H82cm			
重量	約3.6kg/台			
ž.	主文コード	+	ナイズ	
C0201-BK		55)	x 91mm	

## ドラム缶台車

- 耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用
- 組み立て不要ですぐ使用可能



<u> </u>	• •	±1+	Jiiiii		
材質	本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU				
サイズ	730x730x165mr	n	内径	約Φ6	04mm
適合ドラム缶	114L(30ガロン)~208L(55ガロン)				
耐荷重	1,000lbs(約450k	g)	重量	約7.5	kg
壁厚	3mm		ャスターサイズ	Ф76	k38mm
注文コード	色		キャスター数量		量
J2726	シルバー		キャスター自	在ストッ	パー付x4

## ハンドサンダー

- 用途に応じた研磨材(サンドペーパー、布ヤスリなど)がセットできます
- 持ち手部EVAクッションで滑りにくく握りやすいヤスリホルダーです
- クリップに挟むだけ!ペーパーの取付や交換が簡単です
- 約150gと軽量で長時間の作業でも疲れが少なく作業性UP



※ 研磨材(サンドペーパー、布ヤスリなど)は付属しておりません、別途お買い求めください

材質	(本体)PE (持ち手)E'		'A (クリップ)亜鉛メッキ鉄		
重量	約150g				
注文コード			サンダー面サイズ		
J2724			18.5x9.5cm(±0.5cm)		

SR-U1-1 SAFERUN SAFERUN SR-U1-1